

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

| RUC_ENTIDAD | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID | NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021 | 530801 | 692100011 | SERVICIO | SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA | 900 | UNIDAD | 1.5 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA MATERNIZADA DE INICIO | 292000 | GRAMO | 0.0137 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA HIDROLIZADA EXTENSA EN SUERO | 362000 | GRAMO | 0.0304 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA ELEMENTAL PARA MAYORES DE UN AÑO A BASE DE AMINOACIDOS | 170000 | GRAMO | 0.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA MATERNIZADA DE SEGUIMIENTO | 340000 | GRAMO | 0.0127 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA POLIMERICA DE ADULTO | 2789600 | GRAMO | 0.0254 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | MODULO DE PROTEINAS | 582000 | GRAMO | 0.0359 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA ELEMENTAL PARA MENORES DE UN AÑO A BASE DE AMINOACIDOS | 40000 | GRAMO | 0.106 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | NUTRICION ENTERAL PARA PACIENTES DIABETICOS | 2176800 | GRAMO | 0.0332 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LIQUIDA MATERNIZADA 24 CALORIAS 30-60 ML | 22000 | UNIDAD | 0.95 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA SIN LACTOSA | 300000 | GRAMO | 0.0193 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA BEBES 0-6 MESES 20 KCAL ONZ 70-100 ML | 9000 | UNIDAD | 1.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA MATERNIZADA PARA NEONATOS PREMATUROS | 292000 | GRAMO | 0.0175 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA DE TRIGLICERIDOS DE CADENA LARGA | 99980 | GRAMO | 0.0458 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA POLIMERICA PEDIATRICA | 700000 | GRAMO | 0.0345 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LIQUIDA MATERNIZADA 30 CALORIAS | 4895 | UNIDAD | 1.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA BEBES 0-6 MESES 24 KCAL ONZ 70-100 ML | 7000 | UNIDAD | 1.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LIBRE DE FENILALANINA PARA NIÑOS MAYORES DE UN AÑO | 17 | UNIDAD | 260.59 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | MODULO CALORICO A BASE DE CARBOHIDRATOS | 150000 | GRAMO | 0.024 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULA LACTEA PARA BEBES DE 0-6 MESES 20 KCAL OMZ 30-60 ML | 20000 | UNIDAD | 1.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 632300212 | SERVICIO | REFRIGERIOS PARA EL DONANTE DE BANCO DE SANGRE | 18000 | UNIDAD | 2.25 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULAS PARA NUTRICION ENTERAL SOLIDO ORAL - PEDIATRICA | 500 | UNIDAD | 2.75 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530801 | 239990211 | BIEN | FORMULAS PARA NUTRICION ENTERAL LIQUIDO ORAL PARA PACIENTES CRITICOS | 42000 | UNIDAD | 3.5 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530612 | 9290000121 | SERVICIO | REANIMACION CARDIOPULMONAR AVANZADO ACLS | 1 | UNIDAD | 7099.68 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530612 | 9290000121 | SERVICIO | CARDIOLOGIA FETAL AVANZADA | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530803 | 333700012 | SERVICIO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL NRO2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDEROS DE CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | GALÓN (US) | 400000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|--|------|--------|-----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530803 | 333700012 | SERVICIO | SERVICIO DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES ESPECIALES E INDUSTRIALES PARA HECAM | 1 | UNIDAD | 605701.04 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530803 | 333800212 | SERVICIO | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 24000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530803 | 4491709112 | BIEN | ADQUISICION DE DESINCRUSTANTE PARA CALDEROS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 15000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530803 | 333700012 | SERVICIO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 14000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTE ESTERIL ESPECIAL CON REVESTIMIENTO HIPOALERGENICO NQ.7 | 2136 | PAR | 0.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LAZO QUIRURGICO DE ACIDO POLIGLICOLICO PREANUDADO PARA LIGADURA CON CIERRE AUTOMATICO. | 204 | UNIDAD | 48.994 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANTA TERMICA PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO ADULTO | 1848 | UNIDAD | 13.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANTA TERMICA PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO PEDIATRICO | 236 | UNIDAD | 13.454 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE ABDOMINAL QUIRURGICO COMPLETO ESTERIL DESCARTABLE. | 6187 | UNIDAD | 27.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PLACAS DESCARTABLES PARA ELECTROBISTURI ADULTO | 3203 | UNIDAD | 3.4 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SEDA NEGRA TRENZADA N0 1 2 CIRCULO 35-37 MM 70-75 CM | 630 | UNIDAD | 0.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SEDA NEGRA TRENZADA N1 1 2 CIRCULO 35-37 MM40-75 CM | 1088 | UNIDAD | 1.08 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SEDA NEGRA TRENZADA N3 0 1 2 CIRCULO 20-22MM40-75 CM | 354 | UNIDAD | 0.999 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION ANTISEPTICA DE CLORHEXIDINA 1POR CIENTO Y ALCOHOL ETILICO 61POR CIENTO PARA LAVADO QUIRURGICO SIN AGUA. | 384 | UNIDAD | 49.3131 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE MONOFILAMENTO POLIPROPILENO N3 0(2) 1 2 CIRCULO 25-26 MM 75-90 CM | 736 | UNIDAD | 4 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE MONOFILAMENTO POLIPROPILENO N4 0(2) 1 2 CIRCULO 16-17 MM 75-90 CM | 426 | UNIDAD | 3.684 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO N2 0 3 8 CIRCULO 24-26 MM 40-75 CM | 199 | UNIDAD | 0.999 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO N3 0 AGUJA RECTA 50-60MM PUNTA CORTANTE 75-100 CM | 754 | UNIDAD | 0.993 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO N5 0 3 8 CIRCULO 19 MM PUNTA CORTANTE 40-80 CM | 630 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO N3 0(2) 1 2 CIRCULO 15-17 MM CON ALMOHADILLA 70-90 CM | 438 | UNIDAD | 6.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIESTER TRENZADO N 3 0 (2) 17-20 MM 75 CM | 383 | UNIDAD | 3.39 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIGLACTINA N 2 0 1 2 CIRCULO 26-27 MM 70-90 CM | 2850 | UNIDAD | 1.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIGLACTINA N 2 0 1 2 CIRCULO 36-37 MM 70-90 CM | 2160 | UNIDAD | 2.59 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIGLACTINA N 4 0 1 2 CIRCULO 15-17 MM 70-90 CM | 1758 | UNIDAD | 2.58 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIGLACTINA N 4 0 1 2 CIRCULO 25-27 MM 70-90 CM | 1800 | UNIDAD | 2.581 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO (90-95POR CIENTO) Y POLIETILENO (5-10POR CIENTO) 6 0 (2) 3 8 CIRCULO 13MM 45-90CM. | 252 | UNIDAD | 3.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO 5 0 (2) 1 2 CIRCULO 15-17MM 75-90CM. | 304 | UNIDAD | 8.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO 6 0 (2) 1 2 CIRCULO 13-17MM 75-90CM. | 391 | UNIDAD | 8.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO 6 0 (2) 3 8 CIRCULO 8-10MM 60-75CM. | 582 | UNIDAD | 8.59 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO N 2 0 (2) 1 2 CIRCULO 17-20MM 45-90CM. | 391 | UNIDAD | 7.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE POLIPROPILENO N 3 0 (2) 1 2 CIRCULO 15-17MM 75-90CM. | 642 | UNIDAD | 7.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|--------|--------|---------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLEPOLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORAN3 0 3 8 CIRCULO 20-25 MM 40 - 75 CM. | 810 | UNIDAD | 2.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA SINTETICA DE POLI(4-HIDROXIBUTIRATO) N 0 AGUJA 1 2 CIRCULO DE 40MM PUNTA REDONDA 90CM | 900 | UNIDAD | 20.19 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA TRENZADA DE POLIGLACTINA N 5 0 (2) 15 MM 70 CM | 198 | UNIDAD | 14.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 10 ML 21 G | 40604 | UNIDAD | 0.052 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TERNO QUIRURGICO TALLA GRANDE | 9632 | UNIDAD | 0.94 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 10 ML 21 G | 125125 | UNIDAD | 0.046 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TERNO QUIRURGICO TALLA MEDIANA | 17561 | UNIDAD | 1.03 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 20 ML CON AGUJA | 143025 | UNIDAD | 0.08 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOTON DE GASTROSTOMIA 20 FR | 3 | UNIDAD | 168 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 20 ML SIN AGUJA | 31156 | UNIDAD | 0.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA COLANGIOGRAFIA LAPAROSCOPICA DE 4-6 FR. | 6 | UNIDAD | 121 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 3 ML 21 G1 1 2inch - 1 4inch. | 195631 | UNIDAD | 0.03 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 50 ML SIN AGUJA | 20318 | UNIDAD | 0.43 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA CON PICO 50 ML A 60 ML | 8752 | UNIDAD | 0.28 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45MM | 24 | UNIDAD | 915.19 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LAMINA EMPAPADA EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70POR CIENTO | 730951 | UNIDAD | 0.013 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 5 CM PARA CIRUGIA ABIERTA | 84 | UNIDAD | 297.167 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGUERA PARA SUCCION 1 4inch X 3.6 M | 7998 | UNIDAD | 1.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GRAPADORA PARA PIEL 25 GRAPAS | 102 | UNIDAD | 9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGUERA PARA SUCCION 9 32inch X 3.7 M- 4 M | 10500 | UNIDAD | 2.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO | 2088 | UNIDAD | 0.62 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PIEZA DE MANO PARA BISTURI ARMONICO TIROIDES Y ONCOLOGIA | 6 | UNIDAD | 7105 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA N 95 | 32963 | UNIDAD | 1.34 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS TAMANO ESTANDAR | 436043 | UNIDAD | 0.067 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA APLICADORA DE CLIPS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5MM. | 66 | UNIDAD | 318.79 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MEDIA PROFILACTICA ANTIEMBOLICA TALLA PEQUENA | 1362 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MONOPERSULFATO DE POTASIO | 2458 | UNIDAD | 7.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA DE SELDO DE VASOS TIPO MARYLAND HASTA 5MM DE 35CM-37 CM DE LONGITUD. | 6 | UNIDAD | 700 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|--------|------------|----------|---|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PANAL PARA ADULTO TALLA GRANDE | 116637 | UNIDAD | 0.4925 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PANAL PEDIATRICO 11 - 14 KG | 8538 | UNIDAD | 0.37 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PROTECTOR ABSORBENTE DE CAMA | 73224 | UNIDAD | 0.283 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA SUJETADORA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA TIPO ALLIS | 18 | UNIDAD | 124.87 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SABANA 1 1 2 PLAZA CON ELASTICO | 420 | UNIDAD | 0.968 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZASDE SELLADO DE VASOS HASTA 7MM LONGITUD DE 18 A 20CM SIN ROTACION PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 31 | UNIDAD | 950 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFTALDEHIDO AL 055POR CIENTO-060POR CIENTO . | 394 | GALÓN (US) | 26.9965 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA ARTICULABLE DE GRAPADORA ENDOSCOPICA CON CUCHILLA DE 30MM. QUE INCLUYA TRES TAMAÑOS DE GRAPAS 3 3.5 4MM | 306 | UNIDAD | 300.2 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA ARTICULABLE DE GRAPADORA ENDOSCOPICA CON CUCHILLA DE 60MM. QUE INCLUYA TRES TAMAÑOS DE GRAPAS 2 2.5 3MM | 168 | UNIDAD | 325 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 30 MM PARA TEJIDO VASCULAR | 48 | UNIDAD | 387.5 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON CUCHILLA INCORPORADA DE 45MM ARTICULABLE PARA TEJIDO GRUESO. | 180 | UNIDAD | 481.02 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45 MM SIN CUCHILLA PARA TEJIDO VASCULAR | 12 | UNIDAD | 239.6991 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 30 MM PARA TEJIDO REGULAR | 36 | UNIDAD | 390.5 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA DE ALIMENTACION NASOENTERAL 6 FR 35CM-60CM | 3407 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA DE ALIMENTACION NASOENTERAL 8 FR 35CM-60CM | 2054 | UNIDAD | 0.277 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NASOGASTRICA DE LEVIN 12 FR | 192 | UNIDAD | 0.35 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NASOGASTRICA DE LEVIN 16 FR | 1456 | UNIDAD | 0.33 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NASOGASTRICA DE LEVIN 18 FR | 450 | UNIDAD | 0.34 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 10 FR | 372 | UNIDAD | 0.34 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 8 FR | 114 | UNIDAD | 0.39 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NELATON 10 FR | 9930 | UNIDAD | 0.209 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NELATON 12 FR | 5003 | UNIDAD | 0.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NELATON 6 FR | 2221 | UNIDAD | 0.251 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA NELATON 8 FR | 14034 | UNIDAD | 0.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | 300 | UNIDAD | 13.5 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TOALLA SANITARIA OBSTETRICA | 7034 | UNIDAD | 0.08 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TOALLAS HUMEDAS PARA BANO DE PACIENTE | 6922 | UNIDAD | 0.154 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TOALLAS HUMEDAS PARA BANO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA AL 2POR CIENTO | 13493 | UNIDAD | 1.44 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA ADHESIVA ELASTICA AUTOADEHERENTE 15CM | 1012 | UNIDAD | 7.676 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA DE GASA 10 CM 9 M - 10 M | 2839 | UNIDAD | 0.55 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA ELASTICA DE TRACCION CORTA DE 10 CM POR 5 M | 660 | UNIDAD | 8.881 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA ELASTICA 4inch | 505 | UNIDAD | 0.7924 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA ELASTICA 6inch | 868 | UNIDAD | 0.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA ELASTICA 8inch | 330 | UNIDAD | 1.36 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TRAJE DE PROTECCION CONTRA RIESGO TALLA GRANDE TIPO 2 | 18708 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA CON MEDIO FILTRANTE 92POR CIENTO DE EFICACIA DE FILTRACION MINIMA. | 36384 | UNIDAD | 3.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FILTRO PARA EMULSION DE LIPIDOS Y NPT PEDIATRICO | 690 | UNIDAD | 5.9549 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FILTRO PARA MEDICAMENTOS | 420 | UNIDAD | 6.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ALAMBRE GUIA TIPO CEBRA DE DIAMETRO DE 0.035 EN PUNTA RECTA O CURVA | 24 | UNIDAD | 90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ASA DE POLIPECTOMIA TUBO DIGESTIVO ALTO ROTABLE FR. 2.8 | 60 | UNIDAD | 35 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES MULTITAMANO DE AL MENOS 12 A 15 MM DE DIAMETRO EN CATETER TRIPLE LUMEN PARA USO ENDOSCOPICO | 70 | UNIDAD | 257.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES MULTITAMANO DE AL MENOS 8.5 A 9 MM DE DIAMETRO EN CATETER TRIPLE LUMEN PARA USO ENDOSCOPICO | 120 | UNIDAD | 257.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON DILATADOR BILIAR DE 10 MM CON LUMEN PARA HILO GUIA. | 48 | UNIDAD | 412.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON DILATADOR DE TUBO DIGESTIVO HIDROSTATICO MULTIDIAMETRO 10-11-12MM | 17 | UNIDAD | 274.51 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON DILATADOR DE TUBO DIGESTIVO HIDROSTATICO MULTIDIAMETRO 8-9-10MM | 12 | UNIDAD | 329 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BANDAS PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS SET CON 6 LIGAS. | 120 | UNIDAD | 164.705 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CEPILLO PARA LAVADO DE COLONOSCOPIOS | 900 | UNIDAD | 7 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | INJECTOR PARA ESCLEROTERAPIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA BAJA | 98 | UNIDAD | 39.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAPILOTOMO O ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN CON CATETER DE 5 A 7 FR. CON ALAMBRE DE CORTE DE 20MM PUNTA CONICA Y NARIZ CORTA. | 256 | UNIDAD | 274.857 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAPILOTOMO O ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN CON CATETER DE 5 A 7 FR. CON ALAMBRE DE CORTE DE 25MM PUNTA CONICA Y NARIZ CORTA. | 63 | UNIDAD | 157.022 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAPILOTOMO O ESFINTEROTOMO DE PUNTA TIPO CUCHILLO DE 7MM. | 60 | UNIDAD | 295 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA DE BIOPSIA ENDOSCOPICA TIPO OVAL DE 2.8 X 230CM | 1099 | UNIDAD | 13.37 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA DE BIOPSIA JUMBO PARA ENDOSCOPIO | 30 | UNIDAD | 30 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRANO MONEDAS TIPO RATON | 7 | UNIDAD | 560 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA ASPIRACION MEDULAR 16 G | 540 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BRAZALETE PARA PRESION ARTERIAL NEONATAL N 4 | 63 | UNIDAD | 7.506 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BRAZALETE PARA PRESION ARTERIAL NEONATAL N 5 | 42 | UNIDAD | 7.478 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA NASAL CPAP TAMANO GRANDE | 229 | UNIDAD | 25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO PARA PREMATURO | 12 | UNIDAD | 65 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO NEONATAL | 12 | UNIDAD | 68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 5 FR | 54 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-----|--------|----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 8 FR | 694 | UNIDAD | 10.636 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER UMBILICAL 3.5 FR 1 LUMEN | 83 | UNIDAD | 22.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2 FR (24G) 30 CM 2 LUMEN | 168 | UNIDAD | 160 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2 FR(24G) 1 LUMEN 30 CM SIN GUIA. | 76 | UNIDAD | 73.68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2 FR 25 CM CON GUIA | 42 | UNIDAD | 103.95 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA ARTERIAL 20 FR | 108 | UNIDAD | 55 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA DE CARDIOPLEGIA DE DOBLE LUZ 9FR | 108 | UNIDAD | 43.24 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA DE CAVA 28 FR ANGULADA | 54 | UNIDAD | 55 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA DE IRRIGACION-ASPIRACION SIMCOE | 240 | UNIDAD | 50 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA DE RETORNO VENOSO ATRIAL PARA CAVA UNICA O DE 2 PERIODOS CON REFUERZO DE ALAMBRE SITIO DE CONEXION 3 8inch ESTERIL DESCARTABLE | 43 | UNIDAD | 90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 45 MM PARA TEJIDO GRUESO CON CUCHILLA INCORPORADA | 144 | UNIDAD | 323.54 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 45 MM PARA TEJIDO VASCULAR CON CUCHILLA INCORPORADA | 156 | UNIDAD | 370.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA PARA DRENAJE DE VENTRICULO IZQUIERDO 19FR | 12 | UNIDAD | 81.07 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON CUCHILLA INCORPORADA | 180 | UNIDAD | 327.24 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CONFORMADORES OFTALMICOS | 30 | UNIDAD | 800 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA PARA DRENAJE DE VENTRICULO IZQUIERDO DE SILICONA 16FR INTRODUCOR METALICO Y FLEXIBLE CONECTOR DE 1 4inch DE DIAMETRO ESTERIL DESCARTABLE. | 48 | UNIDAD | 73.7 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON CUCHILLA INCORPORADA | 192 | UNIDAD | 378.493 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA PARA RAIZ AORTICA RECTA 4FR (18 G) CON LINEA DE VENTILACION CONECTOR LUER LOCK ESTERIL DESCARTABLE. | 6 | UNIDAD | 49.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON CUCHILLA INCORPORADA | 48 | UNIDAD | 393.38 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA PARA RETORNO VENOSO DE CAVA 28FR (9.3MM) DE POLIVINIL REFORZADA CON ALAMBRE CON PUNTA RECTA NO METALICA SITIO DE CONEXION 3 8inch ESTERIL DESCARTABLE. | 12 | UNIDAD | 60.57 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CUCHILLETE 2.75 MM ANGULADO | 142 | UNIDAD | 12.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE CONTRAPULSACION INTRA-AORTICO 7,5 FR | 6 | UNIDAD | 1320.473 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CUCHILLETE 3.2 MM RECTO | 117 | UNIDAD | 8.33 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45 MM PARA TEJIDO REGULAR CON CUCHILLA INCORPORADA | 12 | UNIDAD | 320.69 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPONJA OVAL 2.5 MM X 4.5 MM | 36 | UNIDAD | 92.95 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER LARGA VIDA PARA VIA PERMANENTE DE QUIMIOTERAPIA | 32 | UNIDAD | 233.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA EXTENSION ARTERIAL 100 A 120CM DE POLIVINIL CON ADAPTADOR LUER LOCK CONEXION DE LOS DOS EXTREMOS MACHO-MACHO ESTERIL DESCARTABLE. | 51 | UNIDAD | 1.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CLIPS DE TITANIO SMALL PARA CIRUGIA CARDIACA. | 192 | UNIDAD | 26.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|----------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60 MM SIN CUCHILLA PARA TEJIDO GRUESO | 12 | UNIDAD | 320 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PARCHE PERICARDICO 15 CM X 10 CM | 24 | UNIDAD | 450 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PARCHE PERICARDICO 20CM X 10 CM | 24 | UNIDAD | 500 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PUNCH AORTICO PUNTA MEDIANA | 48 | UNIDAD | 111.57 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SET DE DRENAJE TORACICO PARA AUTOTRANSFUSION RECOLECCION DE 2.000 A 2.200 ML | 18 | UNIDAD | 148.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPONJA OVAL 3.0 MM X 5.0 MM | 36 | UNIDAD | 135.091 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SET DE INSERCIÓN PERCUTANEA DE CANULA FEMORAL ARTERIAL 21FR (7.0MM) | 6 | UNIDAD | 300 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60 MM SIN CUCHILLA PARA TEJIDO REGULAR | 168 | UNIDAD | 289.8789 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RETRACTOR DE IRIS | 18 | PAR | 30 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60 MM SIN CUCHILLA PARA TEJIDO VASCULAR | 48 | UNIDAD | 284.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CONECTOR DE POLIURETANO O POLIVINIL RIGIDO EN inchYinch DE 3 8X3 8X3 8 . | 12 | UNIDAD | 10.48 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUSTANCIA VISCOELASTICA HIALURONATO DE SODIO Y HIALURONATO DE SODIO Y CONDROITIN SULFATO | 317 | UNIDAD | 60.877 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | RECARGA DE ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON CUCHILLA DE 45 MM ARTICULABLE PARA TEJIDO VASCULAR | 336 | UNIDAD | 481.049 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA DE GUEDEL TAMANO 3 | 890 | UNIDAD | 0.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TIRAS DE PAPEL DE FLUORESCENCIA | 6828 | UNIDAD | 0.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA I.D. 6.5 MM | 12 | UNIDAD | 20 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CARTUCHOS MEDICION DE GASES SANGUINEOS | 3294 | UNIDAD | 12.02 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA COLEDOCO KHER 10 FR | 3 | UNIDAD | 3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CIRCUITO UNIVERSAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO | 514 | UNIDAD | 9.48 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA COLEDOCO KHER 12 FR | 6 | UNIDAD | 3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | INFUSOR DE PRESION DE LIQUIDOS 1000CC | 42 | UNIDAD | 39.8904 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA COLEDOCO KHER 14 FR | 3 | UNIDAD | 3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | INFUSOR DE PRESION DE LIQUIDOS 500CC | 86 | UNIDAD | 258 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA COLEDOCO KHER 16 FR | 3 | UNIDAD | 3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 7 FR | 17 | UNIDAD | 272.728 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8 FR | 18 | UNIDAD | 272.728 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PUNTA PARA COBLACION DE PALADAR | 5 | UNIDAD | 360 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA INTRAVENOSA TOTAL | 157 | UNIDAD | 14.192 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TAPON NASAL CON CANULA INTERMEDIA | 546 | UNIDAD | 6.928 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT UNIVERSAL DE ANESTESIA DE UN SOLO CUERPO PARA ADULTOS. | 2582 | UNIDAD | 14.72 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBOS DE VENTILACION DE SILICONA CON ALAMBRE | 24 | UNIDAD | 25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBOS DE VENTILACION DE SILICONA EN T | 24 | UNIDAD | 110 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT UNIVERSAL DE ANESTESIA DE UN SOLO CUERPO PEDIATRICO | 254 | UNIDAD | 17.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBOS DE VENTILACION DE SILICONA EN T | 24 | UNIDAD | 100 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CIRCUITO EN T | 348 | UNIDAD | 51.733 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-------|--------|--------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | COMPRESA EMPAQUETADURA CALIENTE | 61 | UNIDAD | 18.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | COMPRESA EMPAQUETADURA FRIA RELLENA CON GEL | 22 | UNIDAD | 22.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CPAP DE BURBUJA | 180 | UNIDAD | 170 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODOS PARA NEONATOS PRECABLEADOS | 642 | UNIDAD | 1.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODOS PARA OXIMETRIA DE PULSO (SENSORES) DESCARTABLE PEDIATRICO Y NEONATAL. | 1236 | UNIDAD | 14.784 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EXTENSION BIFURCADA DE UNA VIA PEDIATRICA Y NEONATAL | 65 | UNIDAD | 2.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EXTENSION EN T DE UNA VIA PEDIATRICA Y NEONATAL | 3571 | UNIDAD | 2.19 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EXTENSION 150 CM PURGADO 1 ML PARA PERFUSOR | 16800 | UNIDAD | 4.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EXTENSION FOTOSENSIBLE 150 CM PURGADO 1 ML PARA PERFUSOR | 2604 | UNIDAD | 3.47 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GAFAS PROTECTORAS PARA FOTOTERAPIA TALLA PEQUENA | 148 | UNIDAD | 3.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 10 ML PARA PERFUSOR | 3252 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA CON VIA GASTRICA CON TEXTURA DE GEL ADULTO N 4 | 76 | UNIDAD | 31.981 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 20 ML PARA PERFUSOR | 3252 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 3 ML PARA PERFUSOR | 3600 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 5 ML PARA PERFUSOR | 5952 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA CON VIA GASTRICA CON TEXTURA DE GEL PEDIATRICO N 1.5 | 18 | UNIDAD | 37 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PANAL DE RECIEN NACIDO HASTA 5.5 KG | 17640 | UNIDAD | 0.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA CON VIA GASTRICA CON TEXTURA DE GEL PEDIATRICO N 2 | 66 | UNIDAD | 37 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PANAL PARA PREMATURO HASTA 2.2 KG | 4400 | UNIDAD | 0.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA CON VIA GASTRICA CON TEXTURA DE GEL PEDIATRICO N 2.5 | 48 | UNIDAD | 37 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE ALTO FLUJO NEONATAL PEDIATRICO | 30 | UNIDAD | 77.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA PEDIATRICA N 1.5 | 30 | UNIDAD | 18.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOPORTE DE FOSAS NAALES | 670 | UNIDAD | 3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA LARINGEA PEDIATRICA N 2 | 48 | UNIDAD | 8.864 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUJETADOR PARA CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA NEONATAL O PEDIATRICA. | 400 | UNIDAD | 7.43 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA PARA ANESTESIA N 3 | 20 | UNIDAD | 1.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ACCESORIOS PARA BPAP MAS MASCARA NASOBUCAL | 5 | UNIDAD | 2200 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AEROCAMARA ADULTO ALUMINIO | 261 | UNIDAD | 19.75 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SENSOR DE INDICE BIESPECTRAL ADULTO | 276 | UNIDAD | 33.928 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE COPE PARA BIOPSIA PLEURAL | 1 | UNIDAD | 6.5047 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE PUNCIÓN POR ASPIRACION POR BRONCOSCOPIO | 1 | UNIDAD | 21.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|--------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SENSOR PARA GASTO CARDIACO | 171 | UNIDAD | 330.56 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FERULAS POSICIONALES PARA PIE | 12 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BALON ECO VIDEO BRONCOSCOPICO | 1 | UNIDAD | 400 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TIRAS PARA MEDICION DE LACTATO EN SANGRE. | 1612 | UNIDAD | 5.808 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CEPILLO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BRONCSCOPIO ADULTO | 126 | UNIDAD | 24.799 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 FR | 18 | UNIDAD | 90.462 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ENTRENADOR MUSCULAR DE PRESION POSITIVA | 60 | UNIDAD | 22.73 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 FR | 30 | UNIDAD | 90 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPIROMETRO INCENTIVO DE VOLUMEN HASTA 4000 ML. ADULTOS | 210 | UNIDAD | 22.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO ENDOTRAQUEAL I.D. 2.0 MM SIN BALON | 84 | UNIDAD | 14.229 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FILTRO DE BACTERIAS PARA ESPIROMETRO | 2210 | UNIDAD | 3.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MICRONEBULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA | 2658 | UNIDAD | 1.309 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO ENDOTRAQUEAL I.D. 4.0 MM SIN BALON | 51 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION HIPERTONICA 35POR CIENTO | 5280 | UNIDAD | 0.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ALGODON QUIRURGICO PRENSADO (2.3CM-2.7 CM) X (3.5 CM - 4.0 CM) CON ELEMENTO RADIOPACO 2 HILOS PARA CONTROL. | 281 | UNIDAD | 14.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION HIPERTONICA 7POR CIENTO | 8262 | UNIDAD | 0.8075 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOTON DE GASTROSTOMIA 12 FR | 12 | UNIDAD | 53.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ALGODON QUIRURGICO PRENSADO(2.3CM-2.7 CM) X (7.3 CM - 7.7 CM) CON ELEMENTO RADIOPACO 2 HILOS PARA CONTROL. | 380 | UNIDAD | 15.418 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA CON TRAMPA DE MOCO 10 FR | 6 | UNIDAD | 0.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DOBLE J 3 FR | 3 | UNIDAD | 75.08 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL PRELUBRICADO HOMBRE 10 FR. | 3348 | UNIDAD | 2.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SONDA CON TRAMPA DE MOCO 12 FR | 510 | UNIDAD | 1.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TRAMPA DE MOCO 80 ML SIN SONDA DE SUCCION | 612 | UNIDAD | 2.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CAMPO DE INCISION 35CM-40CM X 60CM-65CM | 642 | UNIDAD | 13.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE ELECTROMIOGRAFIA PARA ADMINISTRACION DE TOXINA BOTULINICA DE 50MM X 045 MM | 12 | UNIDAD | 16.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL PRELUBRICADO MUJER 12 FR | 3184 | UNIDAD | 2.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CAMPO DE INCISION 56CM-61CM X 60CM-65CM | 486 | UNIDAD | 13.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJAS MONOPOLARES 50 MM X045 MM CON CABLE | 300 | UNIDAD | 5.19 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTE COSMETICO CON PROTESIS PARCIAL DE MANO. | 12 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL PRELUBRICADO MUJER 8 FR. | 3192 | UNIDAD | 2.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE LINERS CON PIN MAS UNIDAD DE BLOQUEO | 24 | UNIDAD | 1700 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SET DE DRENAJE TORACICO 1200 A 2000 ML PARA NIÑO | 4 | UNIDAD | 80 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LINERS SIN PIN | 42 | UNIDAD | 1182 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR 80 CM | 35 | UNIDAD | 64.819 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO SEPARADOR DE TEJIDOS LAPAROSCOPICO PARA SECCIONES DE 25 A 60 MM | 72 | UNIDAD | 92.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO DE AGUA CONCENTRICA 50MM X 045MM | 318 | UNIDAD | 8.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGAS NEUMATICAS PARA COMPRESION INTERMITENTE PARAMUSLO TAMANO GRANDE Y EXTRA GRANDE | 132 | PAR | 63.315 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA NEONATAL | 7200 | UNIDAD | 10 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO SEPARADOR DE TEJIDOS PARA SECCIONES DE 90 A 140 MM. | 364 | UNIDAD | 104.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PARAFINA BLOQUE | 48 | UNIDAD | 3.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGAS NEUMATICAS PARA COMPRESION INTERMITENTE PARAMUSLO TAMANO MEDIANA | 116 | PAR | 64.97 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA HEMOSTATICA DE 5 X 7.5 CM. | 1284 | UNIDAD | 10.504 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGAS NEUMATICAS PARA COMPRESION INTERMITENTE PARAMUSLO TAMANO PEQUENA | 98 | PAR | 67.386 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MANGAS NEUMATICAS PARA COMPRESION INTERMITENTE PARA PIE TAMANO UNICO | 52 | PAR | 35 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA DE CADERA | 12 | UNIDAD | 233.662 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MEDIAS ELASTICAS TERAPEUTICAS TALLA LARGE COMPRESION BAJA. | 600 | PAR | 15.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MEDIAS ELASTICAS TERAPEUTICAS TALLA LARGE COMPRESION MEDIA | 1500 | PAR | 9.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA TIPO COOLCUT 30 | 42 | UNIDAD | 212.42 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA TIPO COOLCUT 90 | 120 | UNIDAD | 212.42 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MEDIAS ELASTICAS TERAPEUTICAS TALLA MEDIUM COMPRESION BAJA. | 600 | PAR | 9.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MEDIAS ELASTICAS TERAPEUTICAS TALLA MEDIUM COMPRESION MEDIA | 180 | PAR | 9.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DESCARTABLE PARA RECTOSIGMOIDEOSCOPIA RIGIDA | 900 | UNIDAD | 15 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE ACCESO LAPAROSCOPICO DE UN SOLO PUERTO TRANS-ANAL. | 6 | UNIDAD | 900 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE POLIESTER | 162 | UNIDAD | 28.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPECULO VAGINAL TAMANO MEDIANO | 4050 | UNIDAD | 0.24 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA Y POLIURETANO CON PLATA MAS CARBON AUTOADHERENTE 20CM X 20CM | 30 | UNIDAD | 312.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA PEDIATRICO | 1500 | UNIDAD | 18 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HILANO GF-20-2ML | 128 | UNIDAD | 52.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODOS COPA DE ORO | 12 | UNIDAD | 24 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HILANO GF-20-6ML | 152 | UNIDAD | 201.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-----|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE QUIRURGICO DESCARTABLE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. | 60 | UNIDAD | 41 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE QUIRURGICO DESCARTABLE PARA CADERA. | 120 | UNIDAD | 46.33 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA RESERVORIO 20 G X 20 MM | 840 | UNIDAD | 11.691 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE QUIRURGICO DESCARTABLE PARA ORTOPEDIA MAYOR. | 354 | UNIDAD | 39.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOPORTE ABRAZADERA TIPO RIGIDO DE TOBILLO | 6 | UNIDAD | 31 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA 5 ML H | 201 | UNIDAD | 25.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE CEMENTACION AL VACIO | 12 | UNIDAD | 100 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOQUILLA PARA ESPIROMETRO PLASTICO | 168 | UNIDAD | 0.4906 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CORCHOS PARA SISTEMA MEEK 16 | 47 | UNIDAD | 94.69 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | NUEROTOMIA POR RADIO FRECUENCIA BAJO FLUOROSCOPIA | 12 | UNIDAD | 2900 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA PARA NEBULIZACION AEROSOL PEDIATRICA 1 | 18 | UNIDAD | 12.87 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA DERMATOMO ELECTRICO 81 CM | 36 | UNIDAD | 78 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA PARA NEBULIZACION AEROSOL PEDIATRICA 2 | 18 | UNIDAD | 12.87 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA CON INSTILACION GRANDE (TPNI) | 6 | UNIDAD | 3027.42 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA DERMATOMO ELECTRICO 9 X 19CM | 59 | UNIDAD | 78 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MICRONEBULIZADOR DESCARTABLE CON PIPETA Y MASCARILLA | 584 | UNIDAD | 1.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA CON INSTILACION MEDIANO (TPNI) | 72 | UNIDAD | 1303.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HOJAS DERMATOMO MODELO ELECTRICO PADGET | 76 | UNIDAD | 35.276 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE COMPRESION AEROSOL PEDIATRICA | 46 | UNIDAD | 56.494 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA PREVENTIVO PARA HERIDAS CERRADAS MEDIANO | 12 | UNIDAD | 1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION PARA LA PRESERVACION DE ORGANOS | 15 | UNIDAD | 250 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA SIN INSTILACION (TPN) GRANDE | 167 | UNIDAD | 770 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUA ENRIQUECIDA H2O18 25 GR | 24 | UNIDAD | 1749.75 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA SIN INSTILACION (TPN) MEDIANO | 56 | UNIDAD | 760 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CASET PARA DETERMINACION DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS | 132 | UNIDAD | 132 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANASTILLA URETERAL 19 FR X 120 CM | 60 | UNIDAD | 700 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESTANDAR FDG | 1 | UNIDAD | 3915.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CANASTILLA URETERAL TIPO DORMIA 3 FR | 150 | UNIDAD | 369.36 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESTANDAR KRYPTOFIX | 1 | UNIDAD | 3120.49 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 10 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE DISPENSACION ROBOTICA DEL RADIOFARMACO | 132 | UNIDAD | 599.34 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 12 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 14 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MARCADORES RADIO OPACO DE TEJIDO Y VOLUMEN DE 1.5MM | 180 | UNIDAD | 20 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PISTOLA DESCARTABLE PARA LIMPIEZA QUIRURGICA A PRESION CON BATERIA | 108 | UNIDAD | 196 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FERULA DE ALUMINIO 1 2inch | 18 | UNIDAD | 1.85 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MARCADORES RADIO OPACO DE TEJIDOS Y VOLUMEN SENALIZADORES RADIOOPACOS LINEALES DE 0.33MM DE ESPESOR Y LONGUITUD EN CM CON MATERIAL ADHESIVO. | 180 | UNIDAD | 20 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | INMOVILIZADOR DE HOMBROS MEDIANO | 18 | UNIDAD | 25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 16 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA DE ALGODON 6inch | 1200 | UNIDAD | 0.47 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 18 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA DE YESO 6inch | 1238 | UNIDAD | 2.22 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 20 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 22 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER DE TIEMANN 24 FR | 30 | UNIDAD | 18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER URETERAL TIPO COBRA 6 FR | 12 | UNIDAD | 25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER URETERAL 6 FR 70 CM | 46 | UNIDAD | 24.375 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CUCHILLO LISOMEDIUM PARA CRANEOTOMIA(ESPECIFICAR EQUIPO) | 197 | UNIDAD | 197 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FRESA AUTOBLOQUEANTE CON ADAPTADOR TIPO HUDSON | 140 | UNIDAD | 249.96 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA NEUROMUSCULAR | 60 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FRESA REDONDA DE DESBASTE DE 3MM (ESPECIFICAR EQUIPO) | 6 | UNIDAD | 170.41 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL 16 FR DOS VIAS | 2106 | UNIDAD | 0.845 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL 18 FR TRES VIAS | 318 | UNIDAD | 2.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL 20 FR DOS VIAS | 72 | UNIDAD | 1.32 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PINZA DE AGARRE BIPOLAR. | 18 | UNIDAD | 112.509 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CAPUCHA POLIMERICA ESTERIL RESISTENTE A FLUIDOS INFECCIOSOS. | 1174 | UNIDAD | 157 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL 22 FR TRES VIAS | 300 | UNIDAD | 5.522 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO TIPO BECKER. | 72 | UNIDAD | 120 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CUCHARETA TIPO PARAGUAS PARA ATRAPAR Y EXTRAER CALCULOS EN LITOTRIPICIA INTRACORPOREA | 21 | UNIDAD | 467.46 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESFINTER PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA Y FEMENINA | 5 | UNIDAD | 6980 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA J 14 FR | 5 | UNIDAD | 72.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA MALECOT 14 FR | 6 | UNIDAD | 72.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA MALECOT 16 FR | 8 | UNIDAD | 72.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|----------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA MALECOT 18 FR | 6 | UNIDAD | 72.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA PUNTA MALECOTH | 6 | UNIDAD | 219.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTO CISTOSCOPIA | 384 | UNIDAD | 13.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 50 | UNIDAD | 10 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CAMPANA DE DRENAJE TORACICO MINI AMBULATORIO | 24 | UNIDAD | 90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CLIPS PARA FIJACION COSTAL. | 58 | UNIDAD | 1531.35 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SET DE DRENAJE TORACICO UNA MANGUERA DE 2.000 A 3600 ML ADULTO | 505 | UNIDAD | 87.062 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SET DE TORACOCENTESIS DE 9 FR BOLSA RECOLECTORA CON VALVULA | 102 | UNIDAD | 71.05 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO TORACICO 16 FR CON TROCAR | 14 | UNIDAD | 5.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO TORACICO 24 FR CON TROCAR | 36 | UNIDAD | 5.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO TORACICO 38 FR CON TROCAR | 30 | UNIDAD | 6.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA | 1080 | UNIDAD | 6.402 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITONEAL MANUAL | 3240 | UNIDAD | 5.82 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODOS PARA MAQUINA DE BIOIMPEDANCIA | 30 | UNIDAD | 69 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE CONEXION PARA MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA. | 30240 | UNIDAD | 6.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 11 FR TEMPORAL RECTO 15 CM | 18 | UNIDAD | 49.11 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 11.5 FR TEMPORAL CURVO 15 CM | 78 | UNIDAD | 58.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 12 A 12.5 FR TEMPORAL RECTO 20 CM | 66 | UNIDAD | 49.11 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 14 FR TEMPORAL RECTO 20 CM | 12 | UNIDAD | 58.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE HEMOFILTRACION VENOVENOSA CONTINUA PARA TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO | 59 | UNIDAD | 350 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LINEA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITONEAL APD | 540 | UNIDAD | 2.14 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TAPON COBERTOR PARA DESCONEXION EN DIALISIS PERITONEAL | 36144 | UNIDAD | 1 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PREFILTROS PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS HEMODIAFILTRACION | 66 | UNIDAD | 160 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 8 FR TEMPORAL CURVO 10 CMA 15 CM | 6 | UNIDAD | 75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS 9 FR TEMPORAL CURVO 10 A 15 CM | 15 | UNIDAD | 55 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | COLLAR CERVICAL FILADELFA TALLA PEQUENO | 20 | UNIDAD | 19.58 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | COLLAR CERVICAL RIGIDO TALLA PEQUENO 3 | 12 | UNIDAD | 21 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO PARA DESFIBRILACION EXTERNO ADULTO | 18 | UNIDAD | 0.11 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGENTE ESTERILIZANTE QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO 100 NX | 332 | UNIDAD | 181.563 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGENTE ESTERILIZANTE QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO 100 S | 42 | UNIDAD | 153.7414 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CINTA QUIMICA EXTERNA PARA ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO 19 MM X 50 M | 126 | UNIDAD | 64.585 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CINTA QUIMICA EXTERNA PARA ESTERILIZACION A VAPOR 18 MM X 50 M | 973 | UNIDAD | 5.681 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|--------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | DETERGENTE ENZIMATICO | 723 | UNIDAD | 35 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HISOPO CON ATP PARA CONTROR DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES | 857 | UNIDAD | 4.05 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE LECTURA RAPIDA DE 4 HORAS . | 622 | UNIDAD | 15.13 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LAMINA TUBULAR PARA ESTERILIZAR A PEROXIDO DE HIDROGENO 100 MM CON GRAMAJE DE 59 A 65G M2 | 3300 | METRO | 0.68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LAMINA TUBULAR PARA ESTERILIZAR A PEROXIDO DE HIDROGENO 200 MM CON GRAMAJE DE 59 A 65G M2 | 1300 | METRO | 0.8309 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | LAMINA TUBULAR PARA ESTERILIZAR A PEROXIDO DE HIDROGENO 75 MM 59 A 65G M2 | 2400 | METRO | 0.49 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PAPEL CREPADO VERDE | 12279 | UNIDAD | 0.85 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | PRECINTO INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CONTENEDORES ESTANDAR | 4000 | UNIDAD | 0.35 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO CON HIDROFIBRA PLATA IONICA 1.2POR CIENTO 10 CM X 10 CM. | 436 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO ANTIMICROBIANO MAS AG 10 CM X 20 CM | 906 | UNIDAD | 12.461 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE COLAGENO 6 CM X 8 CM X 0.8 CM | 546 | UNIDAD | 24.871 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE ESPUMA CON POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA AL 05 POR CIENTO 10CM X 20 CM. | 172 | UNIDAD | 13 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE ESPUMA NO ADHESIVA | 240 | UNIDAD | 14.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE HIDROCOLOIDE GELATINA PECTINA ESTANDARMAS CMC 10X10CM | 180 | UNIDAD | 10.62 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE HIDROCOLOIDE GELATINA PECTINA EXTRA DELGADOMAS CMC 15CM X 15 CM | 246 | UNIDAD | 13.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE HIDROCOLOIDE GELATINA PECTINA EXTRA DELGADOMAS CMC 5 CM X 10 CM | 666 | UNIDAD | 7.89 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO DE HIDROCOLOIDE GELATINA PECTINA EXTRA DELGADOMAS CMC 5 CM X 20 CM | 1602 | UNIDAD | 3.929 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO QUIRURGICO 10 CM X 20 CM | 4224 | UNIDAD | 1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPONJA DE FIBRAS DE POLIESTER TAMANO 10CM X 10 CM | 255 | UNIDAD | 17.023 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA CON EMULSION DE PETROLATO Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO 3POR CIENTO DE 12.7 CM X 22.9 CM | 946 | UNIDAD | 3.736 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ROLLO DE GASA CON POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA AL 0.2POR CIENTO 115 CM X 37 MTS | 762 | UNIDAD | 6.198 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION DE ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS EN ACEITE Y EMULSION | 678 | UNIDAD | 17.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TOALLITA BARRERA PROTECTORA DE PIEL | 2088 | UNIDAD | 0.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA TUBULAR ELASTICA 15 CM X 25 M (ESTOQUINETE) | 180 | METRO | 1.08 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER ARTERIAL FEMORAL 22 G PEDIATRICO | 44 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 12 FR | 72 | UNIDAD | 14.235 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 14 FR | 1146 | UNIDAD | 9.05 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 16 FR. | 354 | UNIDAD | 10.319 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA EXTENSION ARTERIAL 50- 60CM. | 168 | UNIDAD | 2.26 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL 5 FR 2 LUMEN 8 CM | 61 | UNIDAD | 53.2 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR 3 LUMEN | 773 | UNIDAD | 18.111 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|---------|--------|---------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 3 FR | 30 | UNIDAD | 73 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR 2 LUMEN 8 CM | 53 | UNIDAD | 35.01 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO DOBLE SISTEMA DE CALENTAMIENTO | 54 | UNIDAD | 4.577 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CIRCUITO UNIVERSAL PARA EQUIPO DE VENTILADOR ADULTO MANGUERA CORRUGADA SIN TRAMPA DE AGUA | 703 | UNIDAD | 4.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESCAFANDRAPARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA GRANDE | 24 | UNIDAD | 327.263 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESCAFANDRAPARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA MEDIANA | 6 | UNIDAD | 329.345 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA HEPARINIZADA 1 | 18644 | UNIDAD | 0.7616 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | FILTRO HIGROSCOPICO | 1642 | UNIDAD | 2.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES CON SISTEMA CERRADO 10 FR | 37 | UNIDAD | 13 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO | 324 | UNIDAD | 1.89 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA NASO-BUCAL PARA VENTILACION NO INVASIVA TALLA GRANDE | 48 | UNIDAD | 63.63 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | 191 | UNIDAD | 1.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | SOLUCION ACUOSA PEROXIDO DE HIDROGENO BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES Y AMBIENTES | 6000 | UNIDAD | 0.398 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8 FR DE ASPIRACION SUBGLOTICA | 130 | UNIDAD | 7.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENTILADOR AUTOMATICO DE TRANSPORTE DESCARTABLE. | 312 | UNIDAD | 140.972 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE LATEX TALLA MEDIANO EXAMINACION. | 1407500 | UNIDAD | 0.03 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE LATEX TALLA PEQUENO EXAMINACION. | 351174 | UNIDAD | 0.038 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE NITRILOTALLA GRANDE | 2600 | PAR | 0.84 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE NITRILOTALLA MEDIANO. | 252799 | PAR | 0.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE NITRILOTALLA PEQUENO. | 19500 | PAR | 0.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES QUIRURGICOS N 6.5 | 102266 | PAR | 0.1959 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES QUIRURGICOS N 7 | 50993 | PAR | 0.1888 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES QUIRURGICOS N 7.5 | 33186 | PAR | 0.1736 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES QUIRURGICOS N 8 | 6662 | PAR | 0.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES QUIRURGICOS N 8.5 | 2462 | PAR | 0.226 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HUMIDIFICADOR DE 500ML - 650 ML PARA CANULA O BIGOTERA DE OXIGENO | 5377 | UNIDAD | 2.314 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HUMIFICADOR PARA MAGUERA CORRUGADA CAPACIDAD DE 1000-1100 ML CON VENTURI. | 1152 | UNIDAD | 6.368 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | HUMIFICADOR PARA MAGUERA CORRUGADA CAPACIDAD DE 300-500 ML CON VENTURI. | 396 | UNIDAD | 3.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 1 ML10 - 100UI AGUJA FIJA27 G | 29268 | UNIDAD | 0.068 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | JERINGA 1 ML10 - 100UI AGUJA FIJA30 G | 2226 | UNIDAD | 0.056 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA HIPODERMICA 24 G 1 1 2inch | 12690 | UNIDAD | 0.02 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|--------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AGUJA HIPODERMICA 25 G 1inch | 14943 | UNIDAD | 0.022 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ALGODON HIDROFILO PAQUETE CORTADO EN ROLLOS | 490 | UNIDAD | 3.618 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | AMARRAS PARA SUJECION DE PACIENTES | 258 | PAR | 2.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APLICADOR CON ALGODON EN DOS EXTREMOS 7 CM - 8 CM X 2 MM | 9084 | UNIDAD | 0.044 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO OCULAR ADULTO | 321 | UNIDAD | 0.386 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO OCULAR PEDIATRICO | 216 | UNIDAD | 0.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 8 CM X 15CM | 8556 | UNIDAD | 0.47 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO TRANSPARENTE IV REFORZADO ADULTO | 80109 | UNIDAD | 0.453 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT DE ASPIRACION NEGATIVA PREVENTIVO PARA HERIDAS CERRADAS TAMANO GRANDE | 12 | UNIDAD | 1374.69 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO TRANSPARENTE IV REFORZADO PEDIATRICO | 13752 | UNIDAD | 0.559 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM | 23605 | UNIDAD | 0.49 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | APOSITO TRANSPARENTE IV REFORZADO VIA CENTRAL. | 17391 | UNIDAD | 1.74 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA ADULTO TALLA MEDIANA (USO DE PACIENTE) APERTURA EN EL HOMBRO | 6355 | UNIDAD | 0.8853 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA MANGA LARGA TALLA GRANDE (PARA USO DEL PERSONAL) | 205976 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA MANGA LARGA TALLA PEQUENA (PARA USO DEL PERSONAL) | 19332 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA QUIRURGICA MEDIANA MANGA LARGA | 37317 | UNIDAD | 0.989 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA QUIRURGICA MEDIANA CON TOALLAS ABSORBENTES. | 50250 | UNIDAD | 1.33 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA QUIRURGICA PEQUENA MANGA LARGA | 19309 | UNIDAD | 1.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BISTURI 11 | 6628 | UNIDAD | 0.08 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA COLOSTOMIA DOS PIEZAS 57 MM | 6000 | UNIDAD | 14.36 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA COLOSTOMIA DOS PIEZAS 70 MM | 9150 | UNIDAD | 13.942 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO CON VALVULA ANTIREFLUJO | 3136 | UNIDAD | 0.953 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA ILEOSTOMIA UNA PIEZA TRANSPARENTE ADULTO | 5314 | UNIDAD | 6.07 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1000 ML PARA BOMBA DE INFUSION | 2712 | UNIDAD | 7.029 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA ILEOSTOMIA UNA PIEZA TRANSPARENTE NEONATAL. | 486 | UNIDAD | 5.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES 3000ML - 3300ML CON SOLIDIFICANTE | 6390 | UNIDAD | 8.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACION ADULTO CON VALVULA PEEP | 623 | UNIDAD | 12.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACION ADULTO | 411 | UNIDAD | 12.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER INTRAVENOSO 18 G CON ALETAS | 23058 | UNIDAD | 1.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|--------|--------|--------|---|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER INTRAVENOSO 20 G CON ALETAS | 34148 | UNIDAD | 1.2 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER INTRAVENOSO 22 G CON ALETAS | 31868 | UNIDAD | 1.2 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES 14 FR | 31210 | UNIDAD | 0.25 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES 6 FR 30 CM -40 CM. | 3087 | UNIDAD | 0.25 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | CATETER VESICAL 12 FR DOS VIAS | 750 | UNIDAD | 0.62 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | DEPRESOR PARA LA LENGUA NO ESTERIL | 44958 | UNIDAD | 0.008 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO ADULTO | 96919 | UNIDAD | 0.1 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ELECTRODO NEONATAL | 726 | UNIDAD | 0.12 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA 250 CM A 300 CM | 34314 | UNIDAD | 5.48 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA FOTOSENSIBLE | 13059 | UNIDAD | 5.09 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE VENOCLISIS CON LLAVE DE TRES VIAS | 12009 | UNIDAD | 1.12 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE VENOCLISIS 150 CM (MAS -30 CM) | 78928 | UNIDAD | 0.38 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO MICROGOTERO | 18200 | UNIDAD | 1.678 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | EQUIPO MICROGOTERO PARA BOMBA 300 CM (MAS -30 CM) | 2403 | UNIDAD | 5.45 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER 2.5 CM | 438 | UNIDAD | 2.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER 5 CM | 2410 | UNIDAD | 6.47 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER EN TUBO SECCIONADO | 2199 | UNIDAD | 17.85 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO MICROPOROSO 1.25 CM | 927 | UNIDAD | 0.656 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO MICROPOROSO 2.5 CM | 564 | UNIDAD | 1.33 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 CM | 966 | UNIDAD | 4.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO MICROPOROSO 7.6 CM | 696 | UNIDAD | 1.85 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | ESPARADRAPO MICROPOROSO COLOR PIEL 2.5 CM | 168 | UNIDAD | 1.07 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA CON EMULSION DE PETROLATO 7.5 CM X 20 CM | 3048 | UNIDAD | 4.5992 | | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA AUTOADHESIVA POROSA DE 10 CM X 10 M - 12 M. | 389 | UNIDAD | 17.58 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA CON EMULSION DE PETROLATO DE 10 CM X 10 CM | 330 | UNIDAD | 0.88 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA DE ALGODON 7.5 CM X 7.5 CM ESTERIL | 207284 | UNIDAD | 0.1489 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GASA DE ALGODON 7.5 CM X 7.5 CM NO ESTERIL | 28230 | UNIDAD | 0.022 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GEL ANTISEPTICO | 13635 | UNIDAD | 7.3746 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GEL PARA ELECTRODOS | 1052 | UNIDAD | 3.5 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|---------|--------|---------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GORRO QUIRURGICO MUJER | 86972 | UNIDAD | 0.048 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GORRO QUIRURGICO HOMBRE | 34930 | UNIDAD | 0.108 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | BATA MANGA LARGA TALLA MEDIANA (PARA USO DEL PERSONAL) | 37098 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | VENDA TUBULAR ELASTICA 30 CM X 25 M (ESTOQUINETE) | 180 | METRO | 54.53 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | KIT PARA TERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO | 144 | UNIDAD | 92.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530826 | 352901091 | BIEN | GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE EXAMINACION. | 1155250 | UNIDAD | 0.03 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | OCTREOTIDE | 84 | UNIDAD | 834.68 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | QUINOLONA FLUORINADA (CIPROFLOXACINA) | 24 | UNIDAD | 120.46 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SAMARIO 153 ETILENDIAMINOTETRAMETILFODFONATO DE SODIO (EDTMP - SM 153) | 12 | UNIDAD | 44.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SULFURO COLOIDAL (AZUFRE COLOIDAL) PREPARACION DE TECNECIO | 24 | UNIDAD | 37.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECHNESCAN DTPA PREPARACION DE TECNECIO TC 99 M. PENTETATO USO INTRAVENOSO | 414 | UNIDAD | 24.42 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECHNESCAN MAA (MACROAGREGADOS DE ALBUMINA) PREPARACION DE TECNECIO | 192 | UNIDAD | 23.47 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECHNESCAN MAG-3 PREPARACION DE TECNECIO TC 99 M. MERTIATIDE USO INTRAVENOSO | 60 | UNIDAD | 162.75 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECHNESCAN MDP (METILENO DIFOSFONATO) PREPARACION DE TECNECIO TC 99 MEDIONATO | 1128 | UNIDAD | 28.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECHNESCAN PYP (PIROFOSFATOS) PREPARACION DE TECNECIO TC 99 M. PIROFOSFATO | 258 | UNIDAD | 40.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TECNECIO 99 (MOLIBDENO) GENERADOR DE 111 G BQ (1.0 - 3.0 MCI) | 24 | UNIDAD | 2469.17 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TRODAT-1 | 24 | UNIDAD | 1000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | YODO131 DE 100 MCI PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 144 | UNIDAD | 464.02 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA TEFLON 0.032 PUNTA J | 11 | UNIDAD | 40 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROESFERAS DE POLIVINILALCOHOL (PVA) O TRISACRIL 50 A 100UM | 12 | UNIDAD | 200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA TEFLON 0.035 PUNTA RECTA ESTERIL | 176 | UNIDAD | 19.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROESFERAS TRISACRIL (ACRILICAS) 100-1000UM | 12 | UNIDAD | 300 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA HIDROFILICA 0.012 X 200MM | 24 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.007X 190 A 205CM | 24 | UNIDAD | 1000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.009 X 190 A 205CM | 12 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.010 X 190 A 205CM | 12 | UNIDAD | 438.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.010 X 300 CM | 12 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.012 X 300 CM | 6 | UNIDAD | 1121.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA TEFLON 0.035 PUNTA RECTA ESTERIL | 324 | UNIDAD | 17.94 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.014 X 190 A 205CM | 18 | UNIDAD | 160.394 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.014 X 300 CM | 12 | UNIDAD | 425 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.016 X 190 A 205CM | 6 | UNIDAD | 438.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.018 X 190 A 205CM | 6 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.018 X 300 CM | 6 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIA NITINOL - ACERO 0.008 X 190 A 205CM | 24 | UNIDAD | 438.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROGUIAS 0012inch CROMO-ACERO-NITINOL DE 195-205CM | 6 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROPLUG PARA EMBOLIZACION VASCULAR PERIFERICA | 6 | UNIDAD | 2200 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | N - BUTIL - 2 - CIANOACRILATO (NBCA) 0.5 A 1.5ML | 18 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | PAPEL TERMOSENSIBLE 110MM | 1176 | UNIDAD | 12.95 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | PELICULA PARA MAMOGRAFIA 18 CM X 24 CM | 7200 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | PELICULA PARA MAMOGRAFIA 24 CM X 30 CM | 3600 | UNIDAD | 2.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE MULTIPROPOSITO TIPO PIGTAIL 10FR. | 24 | UNIDAD | 99 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE MULTIPROPOSITO TIPO PIGTAIL 14FR. | 12 | UNIDAD | 215 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE MULTIPROPOSITO TIPO PIGTAIL 16FR. | 12 | UNIDAD | 290 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE DRENAJE BILIJAR INTERNO-EXTERNO6 A 7 FR | 6 | UNIDAD | 200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE NEFROSTOMIA TIPO PIG TAIL DE 12F | 38 | UNIDAD | 137.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET DE NEFROSTOMIA TIPO PIG TAIL DE 8F | 80 | UNIDAD | 137.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET INTRODUTOR HEMOSTATICO (VAINA DILATADOR GUIA) 4F- 8F X 11CM. | 96 | UNIDAD | 36.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET INTRODUTOR HEMOSTATICO (VAINA DILATADOR GUIA) 4F-8F X 23CM. | 6 | UNIDAD | 45 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET INTRODUTOR HEMOSTATICO (VAINA DILATADOR GUIA) 5F - 8F X 13CM. | 90 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET INTRODUTOR HEMOSTATICO (VAINA DILATADOR GUIA) 6F- 7F X 65CM. | 6 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SET INTRODUTOR MICROPUNCION | 18 | UNIDAD | 70 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE BALON DE REMODELING INTRACEREBRAL 4MM X 10 - 30MM (SISTEMA 2.2F) | 12 | UNIDAD | 2368 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE BALON DE REMODELING INTRACEREBRAL 7MM X 7 - 15MM (SISTEMA 2.2F) | 12 | UNIDAD | 1642.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE MARCADOR MAMARIO BIOABSORBIBLE PERMANENTE RADIO OPACO CON DOBLE ANCLAJE VISIBLE | 601 | UNIDAD | 120 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | STENT AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL Y O PLATINO NO DESPRENDIBLE PARA TROMBECTOMIA MECANICA | 12 | UNIDAD | 1700 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | STENT METALICO AUTOEXPANDIBLE CROMO-ACERO COBALTO-NITINOL REMODELING DESDE 2.5 - 6MM X 15 - 35MM | 18 | UNIDAD | 2287.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO PARA CIERRE DE ACCESO VASCULAR CIERRE CON TAPON DE COLAGENO Y O SUTURA. MEDIDAS 6A 18FR. | 12 | UNIDAD | 250 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | STENT METALICO CROMO-ACERO-COBALTO-NITINOL MONTADO EN BALON MONORAIL 4 A 7MM X 15 A 20MM | 6 | UNIDAD | 750 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | SULFATO TETRADECIL DE SODIO | 18 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | VALVULAS HEMOSTATICAS | 192 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ALBUMINA HUMANA COMO NANOCOLOIDE | 132 | UNIDAD | 138.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CAPSULA DE YODO 100 MCI | 114 | UNIDAD | 536.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CAPSULA DE YODO 50 MCI | 78 | UNIDAD | 435.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CITRATO DE GALIO 67 | 24 | UNIDAD | 1169.17 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | DMSAACIDO 23 DIMERCAPTOSUCCINICO | 120 | UNIDAD | 39.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | HIDA (MEBOFRENIN) | 30 | UNIDAD | 120.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | HM-PAO | 60 | UNIDAD | 295.02 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INDIO 111 KIT OCTREOSCAN | 18 | UNIDAD | 907.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ISONITRILOS PREPARACION DE TECNICIO TC 99 M USO INTRAVENOSO. | 288 | UNIDAD | 162.49 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | KIT DE VENTILACION PULMONAR RADIOACTIVA | 210 | UNIDAD | 94 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MIBG METAIODOBENZILGUANIDINA | 12 | UNIDAD | 604.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GUIA NITINOL HIDROFILICA 0.035 X 260 - 300CM PUNTA CURVA | 10 | UNIDAD | 30.8444 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE DERIVACION INTERNA - EXTERNA DE VIAS BILIARES 14 FR. | 6 | UNIDAD | 200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE DERIVACION INTERNA - EXTERNA DE VIAS BILIARES 8 FR. | 12 | UNIDAD | 200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | EQUIPO O SET DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA 10 FR | 12 | UNIDAD | 290 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GUIAS RECTAS HIDROFILICAS 0.035inch 150 - 190CM | 55 | UNIDAD | 48 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ESPIRALES DESPRENDIBLES CON ACIDO POLIGLICOLICO 2 DIMENSIONES MEDIDAS VARIAS | 18 | UNIDAD | 1598 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ESPIRALES DESPRENDIBLES CON ACIDO POLIGLICOLICO 3 DIMENSIONES MEDIDAS VARIAS | 18 | UNIDAD | 2070 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | FILTROS PARA VENA CAVA | 2 | UNIDAD | 1200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INSUFLADOR DE PRESION CON MANOMETRO PARA ANGIOPLASTIA CON AGUJA Y VALVULA HEMOSTATICA. | 157 | UNIDAD | 69.18 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GEL PARA ACOPLAMIENTO ULTRASONICO | 780 | UNIDAD | 2.68 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GUIA NITINOL HIDROFILICA TIPO AMPLATZ 0.035 X 260 - 300CM PUNTA RECTA | 30 | UNIDAD | 100 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GUIAS DE BENSON 0.032inch | 30 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INTRODUCTOR CON VALVULA HEMOSTATICA Y CUERDA 9 FR X 10 - 15 CM | 12 | UNIDAD | 35 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | GUIAS DE BENSON 0.038inch | 30 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INTRODUCTOR CON VALVULA HEMOSTATICA Y CUERDA 4 FR. Y AGUJA | 24 | UNIDAD | 48 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INTRODUCTOR PERCUTANEO CON VALVULA HEMOSTATICA PEDIATRICO 5FR X 7CM GUIA 0018inch X 40CM AGUJA INTRODUCTORA DE 21G X3.8CM | 16 | UNIDAD | 48 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | KIT DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA ELECTRODO O AGUJA UNICA O MULTIPLE | 18 | UNIDAD | 64.42 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | KIT DE TROMBECTOMIA MECANICA POR ASPIRACION PARA ICTUS CEREBRAL | 5 | UNIDAD | 5715 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | INTRODUCTOR RADIAL MICROPUNTURA CON VALVULA HEMOSTATICA 6FR X10 -12CM GUIA 0018inch X 40CM AGUJA INTRODUCTORA DE 21G X3.8CM | 260 | UNIDAD | 39.02 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | LIPODOL ULTRAFUIDO 480MG ML AMP. 10ML | 180 | UNIDAD | 45 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MANIFOLD DE TRES LLAVES CON TRANSDUCTOR DE PRESION MANO DERECHA. | 146 | UNIDAD | 80 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER CEREBRAL 0025inch X 150CM | 6 | UNIDAD | 1262 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER COAXIAL 1.3F X 150 A 165CM PUNTA MODIFICABLE | 12 | UNIDAD | 800 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER COAXIAL 2.4FR | 10 | UNIDAD | 515.745 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER DE FLUJO EXTREMO DESPRENDIBLE 1.2F X 165CM | 12 | UNIDAD | 800 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | PUNTAS DE BISTURI MONOPOLAR TIPO ESPATULA DE 3.0 A 4.0 MM PARA CORTE DE PIEL Y COAGULACION DE TEJIDO BLANDO DE BAJA TEMPERATURA A BASE DE PLASMA DE RADIOFRECUENCIA. | 36 | UNIDAD | 509.581 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER DE FLUJO EXTREMO NO DESPRENDIBLE 1.2FX 165CM | 12 | UNIDAD | 1053 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCATETER DE FLUJO EXTREMO NO DESPRENDIBLE 1.8F X 165CM | 6 | UNIDAD | 800 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCOIL CEREBRAL DE PLATINO 0.020inchinch | 24 | UNIDAD | 1990 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | TRINEO PARA PULLBACK DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR. | 30 | UNIDAD | 230.164 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCOIL PERIFERICO PLATINO FIBRADO 0018inch-002inch | 48 | UNIDAD | 1000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCOILS PLATINO CUBIERTA HIDROGEL SISTEMA 14. TODAS LAS MEDIDAS | 48 | UNIDAD | 980 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | MICROCOILS PLATINO SISTEMA 14 LIBERACION POR ELECTROLISIS. TODAS LAS MEDIDAS | 30 | UNIDAD | 980 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA ANGIOGRAFICA 18G | 60 | UNIDAD | 5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGENTE LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA MAV VICOSIDAD 18 6 ML | 36 | UNIDAD | 937.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGENTE LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA MAV VICOSIDAD 18 1.5 ML | 39 | UNIDAD | 937.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGENTE LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA MAV VICOSIDAD 34 | 18 | UNIDAD | 937.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA CORTANTE AUTOMATICA TIPO TRUCUT DE 18G X 15CM CON DISPOSITIVO DE DISPARO DESCARTABLE INCLUIDO. | 30 | UNIDAD | 26 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE BIOPSIA VISCERAL TIPO FRANSEEN ECO TIP 16G | 18 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE BIOPSIA VISCERAL TIPO FRANSEEN ECO TIP 18 G | 84 | UNIDAD | 27.76 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE BIOPSIA VISCERAL TIPO FRANSEEN NORMAL 16 G | 18 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|----|--------|---------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA DE CHIBA 23G DE 15 CM | 43 | UNIDAD | 26.61 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 11 G X 18CM | 24 | UNIDAD | 25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA BIOPSIA TRUCUT DE TEJIDO BLANDO DE DISPARO AUTOMATICO DESCARTABLE 16 G X 10 CM. | 18 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | AGUJA WESTCOTT | 18 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ALCOHOL POLIVINILICO MICROPARTICULAS 355-555MICRAS | 18 | UNIDAD | 104.62 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DOBLE LUMEN 5F | 12 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DOBLE LUMEN 6F | 12 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DOBLE LUMEN 7F | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON PARA INTERVENCION DE AVC ISQUEMICO | 11 | UNIDAD | 2396.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CEREBRAL SIDEWINDER O SIMMONS 1 DE 4FR | 12 | UNIDAD | 55 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CEREBRAL SIDEWINDER O SIMMONS 1 DE 6FR | 12 | UNIDAD | 35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CEREBRAL SIDEWINDER O SIMMONS 2 DE 6FR | 18 | UNIDAD | 35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CEREBRAL SIDEWINDER O SIMMONS 3 DE 6FR | 12 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CON BALON DE OCLUSION VASCULAR DOBLE LUMEN | 6 | UNIDAD | 100 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER CON BALON DE OCLUSION VASCULAR LUMEN UNICO | 6 | UNIDAD | 100 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE DIAGNOSTICO PIGTAIL ALTO FLUJO 5F X 65CM | 40 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE DRENAJE PIGTAIL 10 FR | 34 | UNIDAD | 70.957 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO BENTSON 3 5F X 90-100CM. | 18 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE DERIVACION EXTERNA PARA VIAS BILIARES 10 FR. | 12 | UNIDAD | 130 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO CURVA CONTRALATERAL 5FR | 10 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO HOOK MODIFICADO SELECTIVO 5FR | 30 | UNIDAD | 55 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO HOCKEY STICK 4FR | 12 | UNIDAD | 141.141 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO HOCKEY STICK 5F | 18 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO MANI 4FR | 4 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO MANI 5FR | 4 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO MIKAELSSON 5FR | 12 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | ENDOPROTESIS CUBIERTA PARA DERIVACION PORTOSISTEMICA (TIPS) | 6 | UNIDAD | 4000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | EMBUCRILATO 0.5 A 1.5ML | 18 | UNIDAD | 200 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO METALICO PARA RECONSTRUCCION DE ANEURISMAS BIFURCANTES EN FORMA DE Y O T | 12 | UNIDAD | 9000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO VERTEBRALS 5FR | 15 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DUAL 4FR Y 5FR. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO VASCULAR CEREBRAL | 30 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER FEMORAL VISCERAL COBRA 1 8FR. | 6 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER FEMORAL VISCERAL COBRA 2 6 FR. | 12 | UNIDAD | 35.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER FEMORAL VISCERAL COBRA 4 FR. | 8 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER FEMORAL VISCERAL COBRA 7 FR. | 6 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|----|--------|----------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER FEMORAL VISCERAL PIGTAIL 6 FR. | 7 | UNIDAD | 29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA MULTIPROPOSITO CORTO 8F | 12 | UNIDAD | 95.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 10F X 65CM PUNTA RECTA | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 10F X 90CM PUNTA CURVA 40 O MULTIPROPOSITO D | 12 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 6 FR MPD 90 100 CM | 17 | UNIDAD | 296.07 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 7F X 90CM PUNTA CURVA 40 O MULTIPROPOSITO D | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 9F X 65CM PUNTA RECTA | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 9F X 90CM PUNTA CURVA 40 O MULTIPROPOSITO D | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA CON BALON EN PUNTA NO DESPRENDIBLE DE 6FR X 90 -100CM | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA CON BALON EN PUNTA NO DESPRENDIBLE DE 8FR X 90 -100CM | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA MULTIPROPOSITO 8 FR | 6 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER SOPORTE 5F X 125CM | 8 | UNIDAD | 1109.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO DE RECUPERACION O RESCATE VASCULAR INTRACEREBRAL DE 2-5MM | 6 | UNIDAD | 714.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | DISPOSITIVO METALICO DISRUPTOR DE FLUJO EN ANEURISMAS BIFURCANTES | 18 | UNIDAD | 3500 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON 12 MM X 4 CM PERIFERICO. | 4 | UNIDAD | 400 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 2.5MM. X 20MM. CUERDA 0.014 NO COMPLACIENTE. | 33 | UNIDAD | 141.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 3.0MM. X 20MM. CUERDA 0.014 NO COMPLACIENTE. | 21 | UNIDAD | 140.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 3.5MM. X 20MM. CUERDA 0.014 NO COMPLACIENTE. | 28 | UNIDAD | 115.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 3.5MM. X 30MM. CUERDA 0.014 NO COMPLACIENTE. | 7 | UNIDAD | 160.09 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 4.0MM. X 20MM. CUERDA 0.014 NO COMPLACIENTE. | 8 | UNIDAD | 250 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 2.5 X 15MM. | 6 | UNIDAD | 250 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO DE DIAMETRO DE 2 MM X 20 MM DE LONGITUD | 6 | UNIDAD | 306.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO DE DIAMETRO DE 2.5 MM X 30 MM DE LONGITUD | 6 | UNIDAD | 300 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE ASPIRACION DE TROMBOS INTRACORONARIO COMPATIBLE CON CATETER GUIA 6FR. USO CON JERINGUILLA EXTERNA Y PRESION NEGATIVA | 22 | UNIDAD | 385.833 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE ESTIMULACION CARDIACA BIPOLAR CONDUcido POR FLUJO 5 FR. | 6 | UNIDAD | 115 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE REGISTRO ELECTROFISIOLOGICO CUADRIPOlar CON EXTENSION. | 20 | UNIDAD | 1043.46 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE REGISTRO ELECTROFISIOLOGICO DECAPOLAR CON EXTENSION. | 20 | UNIDAD | 1165.643 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER. AR1 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 12 | UNIDAD | 29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER. AR2 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 12 | UNIDAD | 29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZQ. AL1 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 12 | UNIDAD | 29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZQ. AL2 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 15 | UNIDAD | 28.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|--------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS DER. JR4 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 242 | UNIDAD | 19.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS DERECHO. JR 3.0 PUNTA BLANDA ESTERIL | 24 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZQ. JL3.5 6 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 44 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZQ. JL56 FR. PUNTA BLANDA ESTERIL | 6 | UNIDAD | 22 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DIAGNOSTICO MAMARIO INTERNO 6 FR PUNTA SUAVE. | 8 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DILATACION MITRAL DE HULE 24 - 26MM. SISTEMA INOUÉ SET COMPLETO | 2 | UNIDAD | 1900 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA 6F X 90 A 100CM PUNTA CURVA 40A O MULTIPROPOSITO D | 48 | UNIDAD | 28.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA AMPLATZ IZQ. AL1 DE 6 - 7 FR. PUNTA SUAVE | 4 | UNIDAD | 30 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA DE ACCESO CARDIOVASCULAR PUNTA RECTA | 64 | UNIDAD | 28.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA GEOMETRICA IZQ. 6FR CURVA 4.0 PUNTA SUAVE | 6 | UNIDAD | 90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA GEOMETRICA IZQ. 6 FR CURVA 3.5 SUAVE. | 55 | UNIDAD | 76.853 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA GEOMETRICA IZQ. 7 FR. CURVA 4.0 PUNTA SUAVE | 36 | UNIDAD | 90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER GUIA JUDKINS DER. JR4 7 FR. PUNTA SUAVE | 44 | UNIDAD | 72.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA FILTRO DE PROTECCION DISTAL 0.014 CON CATETER DISPENSADOR Y RECUPERADOR. | 6 | UNIDAD | 1540 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA J INTERMEDIARIA 0.014 X 180 - 190CM. | 64 | UNIDAD | 86.295 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA J TEFLON 0.035 X 180-260CM. ESTERIL | 212 | UNIDAD | 19.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA PUNTA RECTA HIGH FLOPPY 0.014 X 190CM. | 68 | UNIDAD | 100 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CUERDA METALICA RECTA EXTRASOPORTE 0.014 X 180 -190CM . | 85 | UNIDAD | 101.91 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530833 | 352901091 | BIEN | CATETER DE DIAGNOSTICO PIGTAIL ALTO FLUJO 5F X 100CM | 30 | UNIDAD | 28.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | COLESTEROL LDL | 6958 | UNIDAD | 1.045 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTENEDOR PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | 60 | UNIDAD | 8.87 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA DE HEPATITIS C | 5144 | UNIDAD | 2.5003 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA COAGULACION | 3 | UNIDAD | 5.81 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA DE HIV | 6608 | UNIDAD | 2.5003 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA COPROANALISIS | 3 | UNIDAD | 4.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 3 | UNIDAD | 4.37 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SET CON FRASCO DE CELULAS I- Y FRASCO DE CELULAS II PARA RASTREO DE ANTICUERPOS EN TARJETAS PRECARGADAS. | 66 | UNIDAD | 55 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SET PARA SCREENING DE ANTICUERPOS (I II III)- PARA RASTREO DE ANTICUERPOS EN TARJETAS PRECARGADAS CON UN FRASCO POR ANTICUERPO. | 27 | UNIDAD | 77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SOLUCION LISS MODIFICADA | 22002 | UNIDAD | 1.56 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA HEMATOLOGIA | 3 | UNIDAD | 7.51 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TARJETAS PRECARGADAS LISS COOMBS | 41730 | UNIDAD | 1.682 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA ROJA 10 ML CON GEL SEPARADOR | 8553 | UNIDAD | 0.15 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|------|--------|---------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AML1 ETO (TRASLOCACION T(821)) POR PCR | 24 | UNIDAD | 262.67 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA INMUNOLOGIA | 3 | UNIDAD | 7.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA MARCADORES TUMORALES | 3 | UNIDAD | 7.41 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BCR ABL (TRASLOCACION T(922)) POR PCR | 240 | UNIDAD | 139.49 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA | 3 | UNIDAD | 6.41 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BCR ABL P190 POR PCR | 72 | UNIDAD | 35.5248 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL EXTERNO DE TERCERA OPINION PARA UROANALISIS | 3 | UNIDAD | 4.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BRAF POR PCR | 30 | UNIDAD | 300 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CRONOMETROS DIGITALES 1 TIEMPO | 4 | UNIDAD | 27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BRCA 1 -2 GEN | 50 | UNIDAD | 237.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CALR POR PCR | 24 | UNIDAD | 71.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETERMINACION DE ANTIGENO DE CRYPTOCOCCUS | 90 | UNIDAD | 24 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CANCER DE COLON PRUEBA GENETICA DE RIESGO | 10 | UNIDAD | 5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETERMINACION DE GALACTOMANANO | 240 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CARGA VIRAL PARA CITOMEGALOVIRUS | 288 | UNIDAD | 79.88 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DIMERO D | 9076 | UNIDAD | 3.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE AZTREONAM 30 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 550 | UNIDAD | 0.28 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE EDTA (ACIDO ETILENDIAMINO TETRACETICO) 372 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 500 | UNIDAD | 0.26 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE GENTAMICINA 120 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 450 | UNIDAD | 0.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE IMIPENEM 10 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 400 | UNIDAD | 0.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE NITROCEFAN PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 55 | UNIDAD | 0.67 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CARGA VIRAL PARA HEPATITIS B | 186 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CARGA VIRAL PARA HIV | 1776 | UNIDAD | 49.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CBFB-MYH11 (INV(16)) POR PCR | 24 | UNIDAD | 262.67 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR | 288 | UNIDAD | 40.17 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CROSSMATCH POR MICROESFERAS | 298 | UNIDAD | 329.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETECCION DE CARBAPENEMASAS | 30 | UNIDAD | 60.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETECCION DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 30 | UNIDAD | 57.16 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETECCION DE MUTACION DE FACTOR II PROTROMBINA POR PCR | 96 | UNIDAD | 80.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE OPTOQUINA 5 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 300 | UNIDAD | 0.67 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE TOBRAMICINA 10 uG PARA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | 300 | UNIDAD | 0.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ERLENMEYER GRADUADO CAPACIDAD 1000 ML | 4 | UNIDAD | 5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ERLENMEYER GRADUADO CAPACIDAD 500 ML | 2 | UNIDAD | 5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | EVEROLIMUS | 600 | UNIDAD | 5.04 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FACTOR VIII PLASMA DEFICIENTE | 588 | UNIDAD | 1.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETECCION DE MUTACION DE FACTOR V LEIDEN POR PCR | 96 | UNIDAD | 80.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETECCION DE MUTACIONES EN LOS GENES NRAS BRAF POR PCR EN TIEMPO REAL | 120 | UNIDAD | 88.55 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | EGFR POR PCR | 72 | UNIDAD | 300.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | EPSTEIN BARR POR PCR | 126 | UNIDAD | 24.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FACTOR X PLASMA DEFICIENTE | 102 | UNIDAD | 1.9417 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FACTORES ANGIOGENICOS | 120 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FERRITINA | 11910 | UNIDAD | 1.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FIBROSIS QUISTICA POR SECUENCIACION | 30 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FIBRINOGENO | 1272 | UNIDAD | 0.58 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HEPES | 156 | UNIDAD | 1.61 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FRASCO BOCA ANCHA TAPA ROSCA HERMETICA | 21525 | UNIDAD | 0.13 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HIV GENOTIPIFICACION | 50 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HLA ALTA RESOLUCION | 50 | UNIDAD | 348.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HLA CLASE I-II POR MICROESFERAS | 734 | UNIDAD | 280 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HLA-B27 POR PCR | 96 | UNIDAD | 29.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GRADILLAS DE 50 PUESTOS PARA TUBOS DE 16MM (ESTERILIZABLES) | 6 | UNIDAD | 12 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | JAK2 POR PCR | 64 | UNIDAD | 157.86 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HIERRO SERICO | 1876 | UNIDAD | 0.418 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KRAS POR PCR | 36 | UNIDAD | 300 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HISOPOS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRAS | 7200 | UNIDAD | 0.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MRSA POR PCR | 60 | UNIDAD | 40.26 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HOMOCISTEINA | 186 | UNIDAD | 7.89 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PANEL MOLECULAR DE ENCEFALITIS MENINGITIS POR PCR | 57 | UNIDAD | 304.44 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGG | 1380 | UNIDAD | 2.39 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PANEL MOLECULAR GASTROINTESTINAL POR PCR | 52 | UNIDAD | 304.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | JUEGO DE BARRAS MAGNETICAS PARA AGITACION DE SOLUCIONES | 2 | UNIDAD | 3.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PANEL MOLECULAR RESPIRATORIO POR PCR | 196 | UNIDAD | 316.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KAPPA Y LAMBDA CADENAS LIGERAS LIBRES | 600 | UNIDAD | 3.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL VOLUMEN VARIABLE DE 20 - 200 UL | 3 | UNIDAD | 130 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MANGO PARA ASA (SIEMBRA BACTERIOLOGICA) | 5 | UNIDAD | 10 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE CULTIVO FLUIDO TI OGLICOLATO CON INDICADOR RESAZURIN | 138 | UNIDAD | 9.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE CULTIVO FLUIDO TRIPTICASA SOJA | 138 | UNIDAD | 7.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PIPETA PASTEUR ESTERIL INDIVIDUAL | 6254 | UNIDAD | 0.11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE TRANSPORTE STUART PREPARADO | 1950 | UNIDAD | 0.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PML-RAR POR PCR | 68 | UNIDAD | 250.73 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PARAFILM | 17 | UNIDAD | 43 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PRA ESPECIFICO CLASE I POR MICROESFERAS | 498 | UNIDAD | 70.88 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE DE 100 O 200 - 1000 UL | 10 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PRA GENERICO POR MICROESFERAS | 599 | UNIDAD | 19.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE DE 2 - 20 UL | 2 | UNIDAD | 90 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PRUEBAS NAT | 7500 | UNIDAD | 13 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE DE 20 O 25 - 200 UL | 3 | UNIDAD | 150 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PLACA PARA MICROFLOCULACION (REACCION DE VDRL) | 4 | UNIDAD | 3.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PLACAS CON ANTIBIOTICO PARA DETERMINAR CMI | 1200 | UNIDAD | 3.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA DE HEPATITIS B (ANTIGENO B DE SUPERFICIE) | 6678 | UNIDAD | 2.5003 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PRE-ALBUMINA | 1434 | UNIDAD | 4.02 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA | 9960 | UNIDAD | 4.47 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA DE DETECCION DE SIFILIS . | 6712 | UNIDAD | 2.3703 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACTINA MUSCULO ESQUELETICO | 60 | UNIDAD | 10.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA DE CHAGAS | 6516 | UNIDAD | 1.2501 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACTINA MUSCULO LISO | 258 | UNIDAD | 12.32 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PUEBA DE PPD | 600 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B CORE TOTAL (IGM IGG) | 4720 | UNIDAD | 0.025 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PANEL DE CELULAS PARA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS FCO 1-5 ML. EN TARJETAS PRECARGADAS | 6 | UNIDAD | 155 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA AGREGACION PLAQUETARIA PROSTAGLANDINA E | 498 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ALFA FETOPROTEINA. | 24 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | LECTINA ANTI H | 50 | UNIDAD | 65 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA AGREGACION PLAQUETARIA TRAP 6 | 498 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|--------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KIT DE OBTENCION DE CELULAS MADRE (STENT CELLS) ANTICOAGULANTE (ESPECIFICAR EQUIPO) | 150 | UNIDAD | 289.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AMPLIFICACION DEL GEN HER 2 | 84 | UNIDAD | 241.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FILTRO PARA REMOVER LEUCOCITOS DE PLAQUETAS | 360 | UNIDAD | 44 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO | 138 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SANGRE OCULTA EN HECE (HB HUMANA) | 2948 | UNIDAD | 0.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FILTRO PARA REMOVER LEUCOCITOS DE GLOBULOS ROJOS | 258 | UNIDAD | 35.83 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTIGENO EPITELIAL DE MEMBRANA (CLONA BERP4) | 54 | UNIDAD | 10.77 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | EQUIPO DE TRANSFUSION SANGUINEA | 4234 | UNIDAD | 1.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SISTEMA DE TINCION DE SANGRE Y ESPERMATOZOIDES. | 14400 | UNIDAD | 5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTIGENO EPITELIAL DE MEMBRANA (CLONA E-29) | 138 | UNIDAD | 10.77 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DETERMINACION DE COOMBS DIRECTO ABO-D EN GEL PARA RECIEN NACIDOS | 740 | UNIDAD | 4.53 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTIGENO LEUCOCITARIO COMUN CD45 | 300 | UNIDAD | 10.77 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SISTEMA PARA CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DE TERCERA OPINION | 4 | UNIDAD | 5.83 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CUCHILLAS DESCARTABLES PARA CONECTOR ESTERIL. | 1836 | UNIDAD | 3.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 54 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL NIVEL MEDIO (KIT X 2) | 3 | UNIDAD | 81.37 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SISTEMA PARA DETERMINACION DE CLORO EN SUDOR | 54 | UNIDAD | 5.83 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL NIVEL BAJO (KIT X 2) | 3 | UNIDAD | 81.37 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BCL6 | 78 | UNIDAD | 11.2 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CONTROL NIVEL ALTO (KIT X 2) | 5 | UNIDAD | 81.37 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVER ADULTO | 571 | UNIDAD | 12.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BOLSA TRANSFER150 ML | 462 | UNIDAD | 3.091 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BOLSA PARA CONGELAMIENTO DE 1000ML. | 78 | UNIDAD | 12.17 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SISTEMA PARA ELECTROFORESIS | 364 | UNIDAD | 16.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C1Q (MARCADO CON FITC) | 114 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C3 (MARCADO CON FITC) | 114 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI S | 100 | UNIDAD | 3.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C4D (MARCADO CON FITC) | 300 | UNIDAD | 17.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SISTEMA PARA GASES SANGUINEOS Y ELECTROLITOS ESPECIFICAR EQUIPO | 48000 | UNIDAD | 2.178 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI S 02 0025 | 100 | UNIDAD | 3.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CALCITONINA | 36 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI P | 100 | UNIDAD | 1.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CALDESMON | 36 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SOLUCION PARA CONTAJE DE ESPERMATOZOIDES | 300 | UNIDAD | 3.35 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SOLUCION FOSFATO BUFERADO (PBS) | 1000 | UNIDAD | 0.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CALRETININA | 120 | UNIDAD | 13.9821 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD10 | 318 | UNIDAD | 11.2 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TIMER CON 3 PANTALLAS DIFERENTES QUE PERMITEN LA REALIZACION DE 3 PRUEBAS DIFERENTES. TIEMPO DE O A 19 HORAS 59 MINUTOS Y 59 SEGUNDOS | 5 | UNIDAD | 11.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI N | 100 | UNIDAD | 3.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD11C | 18 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | T3 LIBRE | 9678 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD13B | 78 | UNIDAD | 13.38 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI M | 100 | UNIDAD | 3.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBOS FALCON DE 15 ML | 2861 | UNIDAD | 0.1067 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD15 | 60 | UNIDAD | 11.2 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD19 | 54 | UNIDAD | 12.07 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD2 | 66 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI LUTHERAN B | 100 | UNIDAD | 70 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TACROLIMUS | 1388 | UNIDAD | 16.3095 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD20 | 450 | UNIDAD | 10.33 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBOS FALCON DE 50 ML | 5000 | UNIDAD | 0.26 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD21 | 18 | UNIDAD | 10.33 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI LUTHERAN A | 100 | UNIDAD | 70 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | BETA2 MICRO PERCP CY5.5 | 120 | UNIDAD | 17.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD30 | 168 | UNIDAD | 10.33 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON Sonda T (-50 A 70 C) INTERNA Y EXTERNA Y HUMEDAD | 8 | UNIDAD | 40 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI LEWIS B | 100 | UNIDAD | 2.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD10 APC | 120 | UNIDAD | 11.55 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD31 | 42 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|---------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI LEWIS A | 100 | UNIDAD | 2.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD34 CLASE II | 246 | UNIDAD | 10.33 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD10 APC H7 | 160 | UNIDAD | 9.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TERMOMETROS GRADUADOS Y CALIBRADOS | 7 | UNIDAD | 50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD38 | 42 | UNIDAD | 14.2 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI KIDD B | 100 | UNIDAD | 4.29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD10 PE | 125 | UNIDAD | 17.87 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD43 | 48 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI KIDD A | 100 | UNIDAD | 4.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TESTOSTERONA | 500 | UNIDAD | 2.16 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD10 PE CY7 | 276 | UNIDAD | 13.41 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD5 | 294 | UNIDAD | 10.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI KELL | 100 | UNIDAD | 0.95 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD68 | 90 | UNIDAD | 11.2 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD105 PE | 125 | UNIDAD | 12.47 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI K CELLANO | 100 | UNIDAD | 5.51 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TIRILLA REACTIVA PARA MEDIR TIEMPO DE PROTROMBINA | 3000 | UNIDAD | 1.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD117 PE | 132 | UNIDAD | 10.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TIRILLAS CEFTRIAXONA CMI | 300 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD117 PE CY7 | 270 | UNIDAD | 13.62 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA (PAN) AE1 AE3 | 198 | UNIDAD | 11.2 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD11C PERCP CY5.5 | 120 | UNIDAD | 9.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA 18 | 18 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA 19 | 288 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD123 APC | 244 | UNIDAD | 13.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD138 (BV421) V450 | 120 | UNIDAD | 28.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA 5 6 | 354 | UNIDAD | 12.07 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD138 PO | 123 | UNIDAD | 5.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA 20 | 294 | UNIDAD | 12.07 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TIRILLAS PENICILINA CMI | 300 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA 7 | 540 | UNIDAD | 13.277 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|--------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD14 APC | 120 | UNIDAD | 13.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CITOQUERATINA ALTO PESO- 34BE12 | 180 | UNIDAD | 9.9264 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TIROGLOBULINA | 6522 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD14 APC H7 | 120 | UNIDAD | 16.64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C-MIC | 54 | UNIDAD | 25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | COLAGENO IV | 30 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD16 PE CY7 | 127 | UNIDAD | 10.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | D2-40 | 66 | UNIDAD | 12.07 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TROPONINA | 6100 | UNIDAD | 4.88 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD19 PE CY7 | 372 | UNIDAD | 18.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DESMINA | 60 | UNIDAD | 10.12 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | DOG 1 | 12 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD2 PE CY7 | 120 | UNIDAD | 6.13 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO DE ENSAYO 10 ML | 9750 | UNIDAD | 0.04 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | E CADHERINA | 240 | UNIDAD | 10.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD200 APC | 240 | UNIDAD | 40.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO DE PLASTICO TAPA CELESTE 27 ML | 43290 | UNIDAD | 0.1217 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD21 V450 | 127 | UNIDAD | 25.29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO DE VIDRIO TAPA ROJA 10 ML | 1092 | UNIDAD | 0.1969 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD22 APC | 120 | UNIDAD | 13.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD22 PERCP CY5.5 | 120 | UNIDAD | 18.56 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD23 FITC | 120 | UNIDAD | 35.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD27 APC | 122 | UNIDAD | 15.86 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA AMARILLA 5 ML | 219378 | UNIDAD | 0.198 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD27 PERCP CY5.5 | 120 | UNIDAD | 16.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA LILA 4 ML | 129172 | UNIDAD | 0.082 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA MICRO RECOLECCION DE SANGRE TAPA CELESTE 1 ML | 4476 | UNIDAD | 0.1347 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD3 APC-H7 | 245 | UNIDAD | 14.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA MICRO RECOLECCION DE SANGRE TAPA LILA 1 ML | 7252 | UNIDAD | 0.16 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD304 PE | 128 | UNIDAD | 31.58 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARA MICRO RECOLECCION DE SANGRE TAPA ROJA 1 ML | 6508 | UNIDAD | 0.16 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD33 APC | 120 | UNIDAD | 13.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|--------|--------|-------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PARATOMA PEDIATRICA CON RESINA DE SEPARACION VOLUMEN DE 05 A 1 ML | 3000 | UNIDAD | 0.176 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO PLASTICO AL VACIO SIMPLE DE 13 X 75 MM CON VOLUMEN DE ASPIRACION DE 6 ML TAPA ROJA | 255000 | UNIDAD | 0.209 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | VANCOMICINA | 600 | UNIDAD | 11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | VARILLA DE VIDIRO (AGITADOR) | 24 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD34 PERCP CY5.5 | 365 | UNIDAD | 17.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | VITAMINA B-12 | 1036 | UNIDAD | 2.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD35 FITC | 134 | UNIDAD | 10.48 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD36 FITC | 122 | UNIDAD | 28.11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KIT PARA DETERMINACION DE VIRUS DE SARS COV-2 POR RT-PCR EN TIEMPO REAL | 16216 | UNIDAD | 34 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD4 PB | 120 | UNIDAD | 9.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD43 APC H7 | 125 | UNIDAD | 10.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD45 V450 | 125 | UNIDAD | 18.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD45 V500 | 689 | UNIDAD | 23.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD5 APC | 127 | UNIDAD | 12.78 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD5 FITC | 240 | UNIDAD | 12.53 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD56 PE | 178 | UNIDAD | 12.53 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD56 PE CY7 | 247 | UNIDAD | 14.52 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD64 PE | 125 | UNIDAD | 15.46 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD66C PE | 125 | UNIDAD | 10.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD7 APC | 120 | UNIDAD | 20.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD71 APC H7 | 133 | UNIDAD | 13.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD73 PE | 120 | UNIDAD | 30.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD8 FITC | 138 | UNIDAD | 13.29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD81 APC H7 | 137 | UNIDAD | 13.38 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD9 V450 | 379 | UNIDAD | 25.29 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CROSSMATCH POR CITOMETRIA DE FLUJO | 250 | UNIDAD | 350 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HLA-DR V450 | 391 | UNIDAD | 38.09 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KAPPA PB | 132 | UNIDAD | 41.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KAPPA PE | 166 | UNIDAD | 14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | LAMBDA FITC | 244 | UNIDAD | 14.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | REACTIVO PARA DETECCION DE DESORDENES DE CELULAS PLASMATICAS (PCD) POR CITOMETRIA DE FLUJO | 60 | UNIDAD | 73.13 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TCR BETA APC | 123 | UNIDAD | 16.77 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TCR GAMMA Y DELTA PE CY7 | 97 | UNIDAD | 15.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO DE TAMIZAJE DE CELULAS PLASMATICAS (PCST) POR CITOMETRIA DE FLUJO | 48 | UNIDAD | 73.13 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | TUBO DE TAMIZAJE DE LINFOCITOS (LST) POR CITOMETRIA DE FLUJO | 202 | UNIDAD | 120 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA METAFER 4 | 3 | UNIDAD | 12.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CLORURO DE SODIO | 1000 | GRAMO | 0.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | COLCHICINA | 210 | UNIDAD | 4.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FITO HEMAGLUTININA | 60 | UNIDAD | 8.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GLUTAMINA | 180 | UNIDAD | 3.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HAM F-10 | 3198 | UNIDAD | 0.13 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HIDROXIDO DE POTASIO | 500 | GRAMO | 0.044 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE CULTIVO CELULAR (RPMI) | 1481 | UNIDAD | 0.21 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE CULTIVO CELULAR PARA CELULAS AMNIOTICAS | 90 | UNIDAD | 1.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE CULTIVO CELULAR PARA MEDULA OSEA | 954 | UNIDAD | 1.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACETONA | 7494 | UNIDAD | 0.035 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACIDO ACETICO GLACIAL | 15414 | UNIDAD | 0.0231 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ACTH | 1732 | UNIDAD | 3.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C4D | 30 | UNIDAD | 17.5 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ADAPTADOR PARA TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO | 360 | UNIDAD | 1.09 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) | 400 | UNIDAD | 16.68 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CA 125. | 54 | UNIDAD | 13.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AGAR CHOCOLATE PREPARADO | 140 | UNIDAD | 2.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CARCINOMA DE CELULAS RENALES | 12 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AGAR SANGRE DE CORDERO PREPARADO | 525 | UNIDAD | 1.87 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD79A | 60 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI DUFFY A | 100 | UNIDAD | 3.06 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | EPSTEIN BARR VIRUS LMP | 114 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 25 MM (1inch) | 71580 | UNIDAD | 0.06 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI DUFFY B | 100 | UNIDAD | 4.29 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 22 G X 25 MM (1inch) | 43898 | UNIDAD | 0.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GONADOTROPINA CORIONICA | 18 | UNIDAD | 12.07 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI AB MONOCLONAL | 13200 | UNIDAD | 0.032 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ALDOLASA | 90 | UNIDAD | 1.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ZAP-70 | 12 | UNIDAD | 10.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HORMONA DEL CRECIMIENTO | 24 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AMILASA | 5766 | UNIDAD | 0.726 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | VIMENTINA | 324 | UNIDAD | 11.0011 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | VILINA | 42 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AMONIO | 564 | UNIDAD | 3.34 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | UROPLAQUINA | 30 | UNIDAD | 16.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI GLIADINA IGA | 59 | UNIDAD | 8.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | T.D.T. | 54 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SV-40 (MRQ-4) | 30 | UNIDAD | 17.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | SODIO HIDROXIDO | 576 | GRAMO | 0.0176 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ROJO CONGO | 42 | UNIDAD | 31.47 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | RECEPTORES ESTROGENICOS (CLONA 1D5) | 540 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI DS DNA | 4002 | UNIDAD | 8.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PROTEINA S-100 | 264 | UNIDAD | 10.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI HBE | 1894 | UNIDAD | 4.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PROTEINA GLIAL FIBRILAR | 72 | UNIDAD | 12.7 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PROLACTINA | 18 | UNIDAD | 10.82 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PROGESTERONA | 420 | UNIDAD | 10.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PERFORINA | 50 | UNIDAD | 95 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PAS ALCIAN BLUE MAS HEMATOXILINA | 60 | UNIDAD | 9.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI HEPATITIS C (VHC) | 3742 | UNIDAD | 3.61 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PAP PARA DETERMINACION UNIVERSAL | 51960 | UNIDAD | 9.54 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTI SCL-70 | 121 | UNIDAD | 8.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | P63 | 144 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | P53 PROTEINA HUMANA | 348 | UNIDAD | 10.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | P40 | 96 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | P-16 KI67 | 164 | UNIDAD | 45 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | P16 | 96 | UNIDAD | 15.51 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MUM-1 PROTEINA | 138 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO SET PARA DETERMINACION POR IFI | 222 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-------|--------|--------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MUCICARMIN | 24 | UNIDAD | 23.4 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ASA DE INOCULACION REDONDA METALICA DE 1 uL | 4 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ASA DE INOCULACION REDONDA METALICA DE 10 uL | 4 | UNIDAD | 2 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | AZUCARES REDUCTORES EN HECES | 180 | UNIDAD | 0.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MIOGENINA | 30 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MIELOPEROXIDASA | 60 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | C4 | 588 | UNIDAD | 4.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CAJA MONOPETRI PLASTICO 90 MM DE DIAMETRO | 6628 | UNIDAD | 0.1122 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | MEDIO DE MONTAJE PARA PLASCAS HISTOLOGICAS | 6 | UNIDAD | 2.71 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | LEUCEMIA HAIRY CELL | 12 | UNIDAD | 13.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | LAMINA PORTA-OBJETO CARGADAS ELECTROTATICAMENTE | 43200 | UNIDAD | 0.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | LAMBDA (MARCADO CON FITC) | 108 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KI67 | 1530 | UNIDAD | 10.33 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | KAPPA (MARCADO CON FITC) | 108 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | INSULINA | 360 | UNIDAD | 12.265 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CAJA TRIPETRI PLASTICO 90 MM DE DIAMETRO | 6960 | UNIDAD | 0.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CALCIO CLORURO | 996 | UNIDAD | 0.91 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CHROMOAGAR PARA KPC | 3000 | GRAMO | 3.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | INHIBINA | 24 | UNIDAD | 10.8 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGM (MARCADO CON FITC) | 120 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGM | 24 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGG KAPPA | 114 | UNIDAD | 13.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGG INMUNOHISTOQUIMICA | 30 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGG (MARCADO CON FITC) | 120 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGA INMUNOHISTOQUIMICA | 36 | UNIDAD | 16.5 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | IGA (MARCADO CON FITC) | 120 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HORMONA TIRO ESTIMULANTE | 18 | UNIDAD | 12.265 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HORMONA LUTEINIZANTE | 24 | UNIDAD | 10.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE | 24 | UNIDAD | 12.265 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HIERRO | 24 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|---------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HERCEPTEST | 402 | UNIDAD | 23.45 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HEPATOCITE | 48 | UNIDAD | 11.8019 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | HEMATOXILINA EOSINA | 15000 | UNIDAD | 9.94 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | H M B-45 | 72 | UNIDAD | 11.396 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GROCOTT | 84 | UNIDAD | 27.97 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GRANZIME B | 42 | UNIDAD | 12.265 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GLICOFORINA A | 78 | UNIDAD | 15.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GCDFP-15 | 24 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GATA 3 | 50 | UNIDAD | 12.265 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | GALECTINA 3 | 114 | UNIDAD | 11.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FOXP1 | 12 | UNIDAD | 16.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA | 36 | UNIDAD | 13.0823 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FIBRINOGENO (MARCADO CON FITC) | 114 | UNIDAD | 15 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | FIBRAS ELASTICAS | 18 | UNIDAD | 13.38 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ERG | 24 | UNIDAD | 19 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA | 156 | UNIDAD | 13.277 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | CD23 | 54 | UNIDAD | 13.91 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530810 | 352901091 | BIEN | PAX5 | 50 | UNIDAD | 13.91 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | AGREGADO DE TRIOXIDO MINERAL | 3 | UNIDAD | 600 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CONOS DE GUTAPERCHA NO. 15 | 1 | UNIDAD | 8.866 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CONOS DE GUTAPERCHA NO. 20 | 4 | UNIDAD | 6.908 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CONOS DE GUTAPERCHA SERIE 15-40 | 24 | UNIDAD | 8.944 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CONOS DE GUTAPERCHA SERIE 45-80 | 2 | UNIDAD | 13 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE | 894 | UNIDAD | 0.05 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | AGUJA CARPULE ULTRACORTA DESCARTABLE (PEDIATRICA) | 2 | UNIDAD | 0.0525 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | ALGODON ROLLITOS USO INTRA ORAL LISO | 10000 | UNIDAD | 0.006 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | ANESTESICO DE SUPERFICIE GEL | 6 | GRAMO | 2.125 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | APLICADORES BRUSH PARA RESINA ADHESIVA (MICROPINCELES DESECH.) | 300 | UNIDAD | 2.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | APOSITO HEMOSTATICO ALVEOLAR | 2322 | GRAMO | 0.37 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | BABEROS ODONTOLOGICOS | 516 | UNIDAD | 0.55 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | BANDA METALICA PARA MATRIZ | 6 | METRO | 2 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CEMENTO DUAL (AUTO Y FOTOCURADO) TIPO 2 | 2 | UNIDAD | 15.21 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | CEPILLO PROFILACTICO | 224 | UNIDAD | 0.15 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----------|--|-------|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | DESENSIBILIZANTE DENTARIO | 3 | UNIDAD | 6.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | DESINFECTANTE DE TURBINA SPRAY | 12744 | GRAMO | 0.019 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | DISCOS DE FIELTRO IMPREGNADOS | 6 | UNIDAD | 25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | ESPEJO BUCAL SIN MANGO NO. 4 | 48 | UNIDAD | 0.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | ESPEJO BUCAL SIN MANGO NO. 5 | 42 | UNIDAD | 0.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FLUORURO DE SODIO AL 2POR CIENTO GEL | 4 | UNIDAD | 2.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESA CARBURO TUNGSTENO ENDO ZETA PARA TURBINA | 7 | UNIDAD | 8.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO PEQUENA PARA TURBINA | 6 | UNIDAD | 12.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUENA PARA TURBINA | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESA QUIRURGICA DE FISURA 702 L | 180 | UNIDAD | 1.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA | 6 | UNIDAD | 0.79 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUENA | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE CONO INVERTIDO MEDIANA | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE EN FORMA DE FLAMA GRANDE | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE EN FORMA DE FLAMA MEDIANA | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | FRESAS DE DIAMANTE EN FORMA DE FLAMA PEQUENA | 6 | UNIDAD | 1.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE | 8 | UNIDAD | 11 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | HIDROXIDO DE CALCIO KIT | 2 | UNIDAD | 2.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO | 4 | UNIDAD | 23.18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM PRIMERA SERIE N 15-40 25 MM | 5 | UNIDAD | 8.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM PRIMERA SERIE N 15-40 31 MM | 5 | UNIDAD | 8.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LIMA ENDODONTICA TIPO K N 15-40 21 MM | 6 | UNIDAD | 8.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LIMA ENDODONTICA TIPO K N 15-40 31 MM | 6 | UNIDAD | 8.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LIMA ENDODONTICA TIPO K PRESERIE N 06-08-10 25 MM | 40 | UNIDAD | 1.38 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | LUBRICANTE DE TURBINA SPRAY | 14 | UNIDAD | 0.08 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | OBTURADOR PROVISIONAL SIN EUGENOL | 2 | GRAMO | 0.27 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PANTALLA FACIAL DE PROTECCION | 12000 | UNIDAD | 15 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PASTA DENTAL PARA DIENTES SENSIBLES | 36 | UNIDAD | 5.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PASTA DENTAL PARA ENCIAS SENSIBLES | 36 | UNIDAD | 5.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PASTA PROFILACTICA | 2 | UNIDAD | 0.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PROTECTOR PARA SENSOR DE RADIOVISIOGRAFO | 24 | UNIDAD | 1.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | PUNTAS PARA PULIR RESINAS PIMPOLLO PARA TURBINA | 16 | UNIDAD | 0.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | SELLANTES DE FOTOCURADO CON ELEMENTOS DE ADHESION | 3 | UNIDAD | 27.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | TIRAS DE LIJA METALICA DENTALES 4 MM | 4 | UNIDAD | 4 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530832 | 352901091 | BIEN | AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE | 918 | UNIDAD | 0.055 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530204 | 891211012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIAGRAMACION EDICION IMPRESION Y DIFISION | 1 | UNIDAD | 7099.68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|--|---|--------|----------|---|--|---|---|----------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530204 | 891211012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO LATIDOS HCAM | 1 | UNIDAD | 7099.68 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530402 | 545300312 | OBRAS | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y CAMBIO DE CUBIERTAS DETERIORADAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 600000 | S | | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 840107 | 451600315 | BIEN | COMPRA IMPRESORAS LASER | 8 | UNIDAD | 1200 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530808 | 481200102 | BIEN | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 1000000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530811 | 4299215110 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DE MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD | 540000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 840104 | 439310112 | BIEN | ADQUISICION DE UNA MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA DE 60-70 KG CON BARRERA SANITARIA | 1 | UNIDAD | 90000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE GENERADORES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 50015 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES DE AIRE MARCA INGERSOLL RAND DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 14200 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABLANDADORES DE AGUA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA CALDEROS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LA UNIDAD DEL PET CICLOTRON DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 6500 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES DE AIRE EN EL AREA ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO CRIOSTATO SEMIAUTOMATICO MARCA MEDITE DE ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE ASPIRADOR ULTRASONICO PERTENECIENTE AL AREA DE CENTRO QUIRURGICO | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL PARA EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA | 1 | UNIDAD | 3500 | S | | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 40000 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 15750 | S | | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 53333.33 | S | | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO SISTEMA DE PARARAYOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----------|--|---|--------|---------|---|--|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA | 1 | UNIDAD | 40000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALENTADORES DE AGUA DE CASA DE MAQUINAS | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES DE AIRE | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS AL VACIO DE CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 45000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO AESPIRE 7100 PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE QUEMADOS Y HEMODINAMICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 9000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE COSER | 1 | UNIDAD | 3450 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 439310112 | BIEN | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA DE 60-70 KG CON BARRERA SANITARIA | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MAQUINAS DE ANESTESIA | 1 | UNIDAD | 9000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PROCESADOR DE TEJIDOS DE LA UNIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE OSMOSIS DEL AREA DE NUTRICION ENTERAL | 1 | UNIDAD | 5000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA TUTTNAUER MODELO 5075HSG PERTENECIENTE AL CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) ELOY ALFARO | 1 | UNIDAD | 2500 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACIO UCI | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INICIAL PARA EL EQUIPO LASER VERDE DE LA UNIDAD DE UROLOGIA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 14000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MOTOR MAXILOFACIAL MARCA AESCULAP PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN. | 1 | UNIDAD | 5000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORA MEDISAFE PERTENECIENTE AL AREA DE CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 2400 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORA DESINFECTADORA GETINGE PERTENECIENTES AL AREA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA SHIMADZU Y ECOGRAFOS MARCA MEDISON PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 61000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE CASA DE MAQUINAS | 1 | UNIDAD | 77100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LAS MESAS DE OPERACIONES MARCA STERIS DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 45162.9 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----------|---|------|-----------|----------|--|--|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ECOGRAFOS DOPPLER MARCA MINDRAY PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE CIRUGIA VASCULAR Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 36000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS LAVACHATAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 20000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS LASER MARCA FOTONA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7200 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 72000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 43750 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TROMBOELASTOGRAFOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA | 1 | UNIDAD | 2892 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS POLISOMNOGRAFOS DEL AREA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 10000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA EL EQUIPO ECOGRAFO MARCA ALOKA MODELO PROSOUND ALPHA 7 PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAFIA | 1 | UNIDAD | 4800 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LAS INCUBADORAS NEONATALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN. | 1 | UNIDAD | 40000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS Y DIGITALIZADORES MARCA KONICA MINOLTA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE IMAGENOLOGIA Y PET DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 68000.26 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS GAMMACAMARAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 4350 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO DIGITAL DENTAL PARA EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA | 1 | UNIDAD | 2000 | | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 250500 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOCE (12) ASCENSORES MARCA MITSUBISHI | 1 | UNIDAD | 72955.44 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353220012 | BIEN | SUAVIZANTE DE ROPA CANECA | 270 | UNIDAD | 31 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353220012 | BIEN | DETERGENTE HOSPITALARIO LIQUIDO | 9600 | KILOGRAMO | 1.5 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353220012 | BIEN | DESENGRASANTE DE ROPA HOSPITALARIO | 3960 | KILOGRAMO | 2.5 | | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|------------|-----------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530805 | 353220012 | BIEN | PEROXIDO DE ROPA HOSPITALARIO | 3660 | KILOGRAMO | 2.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 364100031 | BIEN | ADQUISICION DE CUBETOS DE CONTENCIÓN DE DESECHOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 10 | UNIDAD | 700 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3641000228 | BIEN | FUNDA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 35x47 | 14600 | UNIDAD | 3.4 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3641000233 | BIEN | FUNDA BASURA SEMI INDUSTRIAL NEGRA 30x36 | 22222 | UNIDAD | 1.8 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 354300212 | BIEN | ADQUISICION DE DETERGENTE HOSPITALARIO LIQUIDO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 400 | GALÓN (US) | 8.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3641000223 | BIEN | FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23x28 | 35000 | UNIDAD | 1.1 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3641000222 | BIEN | FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA 23x28 | 32142 | UNIDAD | 1.4 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3899300127 | BIEN | ADQUISICION DE MOPAS DE MICROFIBRA PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1200 | UNIDAD | 8.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 3899300127 | BIEN | ADQUISICION DE PANO MICROFIBRA (LIMPION) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1000 | UNIDAD | 7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 319220114 | BIEN | FUNDA TRANSPARENTE (11 PULGADAS X 18 PULGADAS) | 250000 | UNIDAD | 0.02 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 319220114 | BIEN | FUNDA TRANSPARENTE (7 PULGADAS X 6 PULGADAS) | 80000 | UNIDAD | 0.01 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 364100022 | BIEN | FUNDA TRANSPARENTE (8 PULGADAS X 12 PULGADAS) | 100000 | UNIDAD | 0.01 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353210913 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7000 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 279920111 | BIEN | GUANTES DE CAUCHO - CALIBRE 35 DIFERENTES TALLAS | 1 | PAR | 4161.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 352901091 | BIEN | HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO | 750 | UNIDAD | 17.5 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353210913 | BIEN | JABON LIQUIDO PARA RECARGAR DISPENSADOR | 450 | UNIDAD | 4.33 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 369400011 | BIEN | DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA CON FLUJO CENTRAL | 300 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 369400011 | BIEN | DISPENSADOR PARA PAPEL TIPO INSTITUCIONAL | 150 | UNIDAD | 30 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353210111 | BIEN | DISPENSADOR DE JABON DE MANOS CON BASE PARA RECARGAR | 300 | UNIDAD | 19.1587 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 353210118 | BIEN | JABON HOSPITALARIO | 10000 | UNIDAD | 10 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530805 | 364100031 | BIEN | ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES | 1 | UNIDAD | 29000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530807 | 891211012 | BIEN | CONTRATACION PARA IMPLANTACION DEL MATERIAL INFORMATIVO PARA EL HCAM | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 625830011 | BIEN | ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION DIFERENTES AREAS DEL HECAM | 1 | UNIDAD | 107192.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 36990001132 | BIEN | ALMOHADILLA PARA TINTA | 200 | UNIDAD | 0.7075 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369200013 | BIEN | MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO | 1000 | UNIDAD | 1.775 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 321432019 | BIEN | PAPEL CONTINUO BOND 901-3P 400 JUEGOS | 360 | UNIDAD | 23.19 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 321290418 | BIEN | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR | 4000 | UNIDAD | 3.2558 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 3212920135 | BIEN | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS | 5000 | UNIDAD | 1.6525 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900011 | BIEN | SACAGRAPAS | 1000 | UNIDAD | 0.3498 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 442310012 | BIEN | PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA | 300 | UNIDAD | 3 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900019 | BIEN | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE | 300 | UNIDAD | 5.71 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000112 | BIEN | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | 1900 | UNIDAD | 1.1489 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|-------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530804 | 326000321 | BIEN | ADQUISICION DE BITACORAS PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 5000 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 352901091 | BIEN | ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 2376 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 321432018 | BIEN | PAPEL CONTINUO BOND 901 2P 550JUEGOS | 1800 | UNIDAD | 19.92 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 321432018 | BIEN | PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES | 50 | UNIDAD | 9.5267 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000211 | BIEN | CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) | 10000 | UNIDAD | 0.12 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900011 | BIEN | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA | 2000 | UNIDAD | 0.5438 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900019 | BIEN | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA | 1000 | UNIDAD | 0.449 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 3891100177 | BIEN | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA | 4000 | UNIDAD | 0.2445 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 389110011 | BIEN | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA | 10000 | UNIDAD | 0.2445 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 36990001110 | BIEN | PARES DE PILAS AA (ALCALINA) | 150 | UNIDAD | 1.2 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 36990001109 | BIEN | PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) | 150 | UNIDAD | 1.2 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000941 | BIEN | CERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA) | 300 | UNIDAD | 1.1 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900011 | BIEN | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U | 500 | UNIDAD | 0.63 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 3212920142 | BIEN | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG | 500 | UNIDAD | 0.44 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 369900011 | BIEN | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA | 1000 | UNIDAD | 0.557 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 429500016 | BIEN | CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS | 4000 | UNIDAD | 0.2178 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 3212920125 | BIEN | GRAPAS 26 6 CAJA DE 1000 U | 4000 | UNIDAD | 0.2635 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000112 | BIEN | CUADERNO ESPIRAL PEQUENO CUADROS 100 HOJAS | 1500 | UNIDAD | 0.7275 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000049 | BIEN | FORMULARIOS DE CONTROL DE LENCERIA | 1 | UNIDAD | 7000 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 3692000125 | BIEN | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS | 1000 | UNIDAD | 0.348 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000211 | BIEN | CARTULINA 70X100 X 100 PLEGOS VARIOS COLORES | 100 | UNIDAD | 24.05 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 326000321 | BIEN | ADQUISICION DE FORMULARIOS UNICOS PARA DESPACHOS DE COMPONENTES SANGUINEOS DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 6780.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 352901091 | BIEN | ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL DE POLIPROPILENO PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 1500 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530804 | 352901091 | BIEN | ADQUISICION DE RECETARIOS PARA MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 9626.4 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFALOXINA SOLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5 ML (MINIMO 60 ML) | 136 | UNIDAD | 1.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TIAMAZOL (METIMAZOL) SOLIDO ORAL 5 MG | 36000 | UNIDAD | 0.11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538798 | BIEN | CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 976 | UNIDAD | 0.713 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538699 | BIEN | TERLIPRESINA SOLIDO PARENTERAL O LIQUIDO PARENTERAL 1 MG QUE EQUIVALE A 086 MG | 58 | UNIDAD | 30.53 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538599 | BIEN | CEFEPIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 3302 | UNIDAD | 2.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFTAZIDIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 263 | UNIDAD | 1.0241 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFUROXIMA SOLIDO ORAL 500 MG | 4144 | UNIDAD | 0.37 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|-------|--------|--------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | CETUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 20 ML (100MG 20ML) | 34 | UNIDAD | 360 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CICLOFOSFAMIDA SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 1136 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CICLOFOSFAMIDA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 596 | UNIDAD | 9.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CICLOSPORINA SOLIDO ORAL 25 MG | 45022 | UNIDAD | 0.335 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538896 | BIEN | CICLOSPORINA SOLIDO ORAL 50 MG | 26601 | UNIDAD | 0.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CICLOSPORINA SOLIDO ORAL 100 MG | 14311 | UNIDAD | 0.94 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CIPROFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML 100 ML (200 MG 100 ML) | 2734 | UNIDAD | 0.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CIPROFLOXACINA SOLIDO ORAL 500 MG | 19987 | UNIDAD | 0.027 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | CISPLATINO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 1MG ML 50ML (50MG 50ML) O 50MG | 2783 | UNIDAD | 7 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EPIDRUBICINA SOLIDO PARENTERAL O LIQUIDO PARENTERAL 50 MG | 12 | UNIDAD | 143.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 174 | UNIDAD | 3.959 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEUPRORELINA (LEUPROLIDE) LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 1125 MG | 1038 | UNIDAD | 90 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 1619 | UNIDAD | 2.58 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538299 | BIEN | RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 15 MG | 2000 | UNIDAD | 2.71 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539399 | BIEN | OLOPATADINA LIQUIDO OFTALMICO 02 POR CIENTO (2 MG ML) | 312 | UNIDAD | 34 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLARITROMICINA SOLIDO ORAL (POLVO) 125 MG 5 ML 60 ML (MINIMO) | 234 | UNIDAD | 2.597 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLARITROMICINA SOLIDO ORAL 500 MG | 340 | UNIDAD | 0.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLARITROMICINA SOLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5 ML (MINIMO FRASCO 60 ML) | 358 | UNIDAD | 1.759 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053101 | BIEN | CLARITROMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 1607 | UNIDAD | 7.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539399 | BIEN | OLOPATADINA LIQUIDO OFTALMICO 01POR CIENTO (1 MG ML) | 312 | UNIDAD | 15.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260302106 | BIEN | MORFINA LIQUIDO ORAL 2 MG ML | 8 | UNIDAD | 0.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLINDAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 150 MG ML 4 ML (600 MG 4ML) | 1617 | UNIDAD | 0.375 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLINDAMICINA SOLIDO ORAL 300 MG | 3249 | UNIDAD | 0.089 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526050299 | BIEN | MESALAZINA SOLIDO RECTAL 1 G | 180 | UNIDAD | 4.41 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLOBAZAM SOLIDO ORAL 10MG | 7966 | UNIDAD | 0.142 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526050299 | BIEN | MESALAZINA SO (POLVO) 2 G | 720 | UNIDAD | 1.42 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526050299 | BIEN | MESALAZINA SOLIDO ORAL (POLVO) 1 G | 720 | UNIDAD | 4.4115 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MESALAZINA SOLIDO ORAL 500 MG | 240 | UNIDAD | 0.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLONAZEPAM SOLIDO ORAL 05 MG | 4620 | UNIDAD | 0.16 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | CLONAZEPAM LIQUIDO ORAL 25 MG ML | 200 | UNIDAD | 1.49 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352603414 | BIEN | CLONAZEPAM SOLIDO ORAL 2 MG | 28717 | UNIDAD | 0.19 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LORAZEPAM LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML | 100 | UNIDAD | 0.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053851 | BIEN | PIPERACILINA MAS TAZOACTAM SOLIDO PARENTERAL 4 000 MG MAS 500 MG | 26408 | UNIDAD | 13.734 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352603214 | BIEN | LORAZEPAM SOLIDO ORAL 2 MG | 1884 | UNIDAD | 0.3794 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLOPIDOGREL SOLIDO ORAL 75 MG | 154407 | UNIDAD | 0.023 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLOPIDOGREL SOLIDO ORAL 300 MG | 32 | UNIDAD | 2 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LORAZEPAM SOLIDO ORAL 1 MG | 244 | UNIDAD | 0.2031 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526034199 | BIEN | LEVETIRACETAM SOLIDO ORAL 1000 MG | 100748 | UNIDAD | 0.39 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053902 | BIEN | LEVETIRACETAM SOLIDO ORAL 500 MG | 36784 | UNIDAD | 0.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVETIRACETAM LIQUIDO ORAL 100 MG ML 300 ML (MINIMO) | 225 | UNIDAD | 40.09 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260531315 | BIEN | CLORAMBUCILO SOLIDO ORAL 2 MG | 1759 | UNIDAD | 9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLOROQUINA SOLIDO ORAL 250 MG | 23117 | UNIDAD | 0.042 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ.ML | 11078 | UNIDAD | 0.197 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | LEVODOPA MAS CARBIDOPA SOLIDO ORAL 250 MG MAS 25 MG | 75023 | UNIDAD | 0.1397 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538698 | BIEN | PREDNISONA SOLIDO ORAL 5 MG | 406547 | UNIDAD | 0.033 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PREDNISONA SOLIDO ORAL 20 MG | 140523 | UNIDAD | 0.0953 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ERITROMICINA SOLIDO ORAL 500 MG | 521 | UNIDAD | 0.13 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 100ML (500MG 100ML) | 548 | UNIDAD | 4.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 POR CIENTO (250 ML) | 47671 | UNIDAD | 0.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260741214 | BIEN | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 34 MEQ ML (20POR CIENTO) | 3382 | UNIDAD | 0.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 POR CIENTO (1.000 ML) | 50902 | UNIDAD | 0.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 POR CIENTO (500 MLL) | 3200 | UNIDAD | 0.66 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 POR CIENTO (100 ML) | 69936 | UNIDAD | 0.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ERITROMICINA SOLIDO ORAL (POLVO) 200 MG 5 ML 100 ML (MINIMO) | 58 | UNIDAD | 1.707 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PREDNISOLONA LIQUIDO OFTALMICO 1 POR CIENTO 25ML (MINIMO) | 310 | UNIDAD | 1.111 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260367508 | BIEN | LEVOMEPRMAZINA SOLIDO ORAL 100 MG | 18043 | UNIDAD | 0.192 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PROGESTERONA SOLIDO ORAL 100 MG | 2018 | UNIDAD | 0.176 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ERITROPOYETINA LIQUIDO O SOLIDO PARENTERAL 2 000 UI | 363 | UNIDAD | 3 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 20 ML (200 MG 20 ML) | 1582 | UNIDAD | 1.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ERITROPOYETINA LIQUIDO O SOLIDO PARENTERAL 5 000 UI | 13828 | UNIDAD | 8.1205 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3,52605E+11 | BIEN | COLISTINA SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 1333 | UNIDAD | 5.2229 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ERITROPOYETINA LIQUIDO O SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI | 80 | UNIDAD | 18.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML 50ML (1000MG 50ML) | 1931 | UNIDAD | 4 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVONORGESTREL MAS ETINILESTRADIOL SOLIDO ORAL 150 MCG MAS 30 MCG | 6145 | UNIDAD | 0.095 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVONORGESTREL SISTEMA INTRAUTERINO 52 MG | 17 | UNIDAD | 140.53 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ESPIRONOLACTONA SOLIDO ORAL 100 MG | 13812 | UNIDAD | 0.17 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|----------|---|--|--|---|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1.000 ML | 28719 | UNIDAD | 0.94 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PROPRANOLOL SOLIDO ORAL 40 MG | 187589 | UNIDAD | 0.05 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACETILCISTEINA LIQUIDO PARENTERAL LIQUIDO PARA INHALACION 100 MG ML 3ML | 378 | UNIDAD | 0.84 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 200 MG | 5531 | UNIDAD | 0.022 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053720 | BIEN | PROTAMINA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 5 ML (1 000 UI ML 5 ML) (1 000 UH ML 5 ML) | 182 | UNIDAD | 15 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ETANERCEPT SOLIDO PARENTERAL O LIQUIDO PARENTERAL 25 MG | 67 | UNIDAD | 123.66 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526031197 | BIEN | LIDOCAINA SOLIDO CUTANEO (PARCHE) 5 POR CIENTO | 1494 | UNIDAD | 2.9 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260845008 | BIEN | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400 MG | 2510 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | COMPLEJO B TIAMINA (VITAMINA B1) PIRIDOXINA (VITAMINA B6) IANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLIDO ORAL 4 1 MG 1 MCG | 48000 | UNIDAD | 0.01 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | COMPLEJO B TIAMINA (VITAMINA B1) PIRIDOXINA (VITAMINA B6) IANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) LIQUIDO PARENTERAL 100 MG 100 MG 1 MG (3ML) | 662 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ETANERCEPT LIQUIDO PARENTERAL 50 MG | 4632 | UNIDAD | 249.8573 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526034199 | BIEN | LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTERAL 100 MG ML | 2100 | UNIDAD | 10.3 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LABELALOL SOLIDO ORAL 200 MG | 47 | UNIDAD | 0.527 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | ETOPOSIDO LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML 5ML (100 MG 5ML) | 669 | UNIDAD | 6 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3,52604E+11 | BIEN | LABELALOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 20 ML (100MG 20ML) | 97 | UNIDAD | 8.5 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538495 | BIEN | ISOTRETINOINA SOLIDO ORAL 20 MG | 640 | UNIDAD | 1.19 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 800 MG | 5684 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | INSULINA ULTRARAPIDA (ASPARTA) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI ML (PLUMAS CARTUCHOS) | 27 | UNIDAD | 7.55 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL MAS TRIMETOPRIMA) SOLIDO ORAL 400 MG MAS 80 MG | 7461 | UNIDAD | 0.014 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL MAS TRIMETOPRIMA) LIQUIDO ORAL (200 MG MAS 40 MG) 5 ML X 100ML (MINIMO) | 118 | UNIDAD | 0.3 | S | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL MAS TRIMETOPRIMA) SOLIDO ORAL 800 MG MAS 160 MG | 17497 | UNIDAD | 0.021 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INDACATEROL SOLIDO PARA INHALACION 150 MCG | 80 | UNIDAD | 1.32 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053884 | BIEN | EVEROLIMUS SOLIDO ORAL 050 MG | 16033 | UNIDAD | 2.11 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | QUETIAPINA SOLIDO ORAL 25 MG | 148420 | UNIDAD | 0.0367 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250 MG | 641 | UNIDAD | 4.729 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIDROCORTISONA SOLIDO ORAL 20 MG | 39 | UNIDAD | 0.1445 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538896 | BIEN | EVEROLIMUS SOLIDO ORAL 075 MG | 30418 | UNIDAD | 2.6 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DACARBAZINA SOLIDO PARENTERAL 100MG | 19 | UNIDAD | 7.5 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DACARBAZINA SOLIDO PARENTERAL 200MG | 173 | UNIDAD | 6.06 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIDRALAZINA SOLIDO ORAL 50 MG | 108 | UNIDAD | 0.0255 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260361101 | BIEN | QUETIAPINA SOLIDO ORAL 100 MG | 96388 | UNIDAD | 0.095 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538798 | BIEN | FOSFOMICINA SOLIDO PARENTERAL 1 G | 160 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DAPSONA SOLIDO ORAL 100 MG | 800 | UNIDAD | 0.263 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | ACIDO ACETIL SALICILICO SOLIDO ORAL 100 MG | 88034 | UNIDAD | 0.0041 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EXEMESTANO SOLIDO ORAL 25 MG | 25497 | UNIDAD | 1.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260361102 | BIEN | QUETIAPINA SOLIDO ORAL 200 MG | 5212 | UNIDAD | 0.06 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DARUNAVIR SOLIDO ORAL 600 MG | 3020 | UNIDAD | 1.28 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FOSFOMICINA SOLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5ML | 4 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO ALENDRONICO (ALENDRONATO SODICO) SOLIDO ORAL 70 MG | 5885 | UNIDAD | 0.035 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538798 | BIEN | FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500 MG | 2620 | UNIDAD | 0.6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | QUETIAPINA SOLIDO ORAL 300 MG | 13537 | UNIDAD | 0.089 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053711 | BIEN | FACTOR VIII RECOMBINANTE SOLIDO PARENTERAL 1 000 UI | 868 | UNIDAD | 588.61 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | FENTANILO SOLIDO CUTANEO (PARCHE TRANSDERMICO) 4.2 MG (25 MCG HORA) | 48 | UNIDAD | 98 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DAUNORUBICINA SOLIDO PARENTERAL 20 MG | 818 | UNIDAD | 11.5 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) LIQUIDO PARENTERAL 100 MG ML 5 ML (500 MG 5 ML) | 3597 | UNIDAD | 0.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352605379 | BIEN | FACTOR VIII PLASMATICO SOLIDO PARENTERAL 250 UI | 208 | UNIDAD | 85.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538699 | BIEN | DESMOPRESINA SOL ORAL 0.1 MG | 36000 | UNIDAD | 0.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DEFERASIROX SOLIDO ORAL 500 MG | 1326 | UNIDAD | 5.201 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 1 MG | 17800 | UNIDAD | 0.01 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RALTEGRAVIR SOLIDO ORAL 400 MG | 1980 | UNIDAD | 3.87 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FACTOR VIII PLASMATICO SOLIDO PARENTERAL 500 UI | 2609 | UNIDAD | 189.72 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | inchCOMPLEJO B TIAMINA (VITAMINA B1) PIRIDOXINA (VITAMINA B6) CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLIDO PARENTERAL 200 MG 50 MG 003 MG | 600 | UNIDAD | 10.85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | | 22 | UNIDAD | 14.223 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538699 | BIEN | DESMOPRESINA LIQUIDO PARA INHALACION 100 MCG ML | 414 | UNIDAD | 48.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538297 | BIEN | ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 5 MG | 123258 | UNIDAD | 0.018 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FENITOINA LIQUIDO ORAL 125 MG 5 ML (MINIMO 120 ML) | 13 | UNIDAD | 2.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLINDAMICINA SOLIDO VAGINAL 100 MG | 40 | UNIDAD | 76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO FUSIDICO SEMISOLIDO CUTANEO 2 POR CIENTO | 51 | UNIDAD | 0.94 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FENITOINA LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 5ML (250 MG 5ML) | 1220 | UNIDAD | 0.634 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | CETUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 100 ML (500MG 100ML) | 26 | UNIDAD | 2268.73 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFUROXIMA SOLIDO PARENTERAL 750 MG | 500 | UNIDAD | 10 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 75 MCG | 54680 | UNIDAD | 0.021 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 100 MCG | 40486 | UNIDAD | 0.03 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 50 MCG | 14278 | UNIDAD | 0.02 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|-----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 150 MCG | 20234 | UNIDAD | 0.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 88 MCG | 19340 | UNIDAD | 0.078 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEVOTIROXINA SODICA SOLIDO ORAL 125 MCG | 11168 | UNIDAD | 0.078 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO TRANEXAMICO LIQUIDO PARENTERAL 100 MG ML 5 ML (500 MG 5 ML) | 1294 | UNIDAD | 0.32 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053798 | BIEN | CEFUROXIMA SOLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5 ML | 500 | UNIDAD | 13.07 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG ML (4MG ML) | 6073 | UNIDAD | 0.165 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG | 16361 | UNIDAD | 0.08 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DEXAMETASONA MAS TOBRAMICINA LIQUIDO OFTALMICO 01 POR CIENTO MAS 03 POR CIENT | 120 | UNIDAD | 5.33 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260834259 | BIEN | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG ML 2ML (8MG 2ML) | 27357 | UNIDAD | 0.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FENITOINA SOLIDO ORAL 100 MG | 20318 | UNIDAD | 0.025 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFOTAXIMA SOLIDO PARENTERAL 1.000 MG | 904 | UNIDAD | 1.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO TRANEXAMICO SOLIDO ORAL 500 MG | 5172 | UNIDAD | 0.67 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | DEXMETETOMIDINA LIQUIDO PARENTERAL 100 MCG ML (200MCG 2 ML) | 98 | UNIDAD | 30.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CAFEINA SOLIDO ORAL 100 MG | 28 | UNIDAD | 0.69 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RANITIDINA LIQUIDO PARENTERAL 25 MG ML 2 ML (50 MG 2 ML) | 13329 | UNIDAD | 0.131 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526034199 | BIEN | ACIDO VALPROICO (SAL SODICA) LIQUIDO ORAL 250 MG 5 ML | 1746 | UNIDAD | 3.461 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DIASEPAM LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 2ML (10MG 2ML) | 121 | UNIDAD | 0.3122 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526034199 | BIEN | ACIDO VALPROICO (SAL SODICA) SOLIDO ORAL 250 MG | 9990 | UNIDAD | 0.272 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FENOBARBITAL SOLIDO ORAL 100 MG | 63 | UNIDAD | 0.32 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | VISMODEGIB SOLIDO ORAL 150MG | 168 | UNIDAD | 211.22 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526034199 | BIEN | ACIDO VALPROICO (SAL SODICA) SOLIDO ORAL 500 MG | 232884 | UNIDAD | 0.131 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RANITIDINA SOLIDO ORAL 150 MG | 10831 | UNIDAD | 0.015 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | VEDOLIZUMAB SOLIDO PARENTERAL 300 MG | 9 | UNIDAD | 2586.3289 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DICLOFENACO LIQUIDO PARENTERAL 25 MG ML 3ML (75MG 3ML) | 3304 | UNIDAD | 0.109 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DICLOFENACO SOLIDO ORAL 50 MG | 87579 | UNIDAD | 0.028 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260201101 | BIEN | FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL 005MG ML 10ML (05MG 10ML) | 14611 | UNIDAD | 1 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DICLOXACILINA SOLIDO ORAL (POLVO) 125 MG 5 ML (MINIMO 60 ML) | 7 | UNIDAD | 0.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260311101 | BIEN | REMIFENTANILO SOLIDO PARENTERAL 5 MG | 3352 | UNIDAD | 8 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100MG ML 5ML (500MG) | 120 | UNIDAD | 13.33 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LIDOCAINA LIQUIDO CUTANEO 10 POR CIENTO | 316 | UNIDAD | 6.582 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LIDOCAINA CON EPINEFRINA LIQUIDO PARENTERAL 2 POR CIENTO MAS 1 200.000 | 1077 | UNIDAD | 2.247 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL 2 POR CIENTO 10ML | 393 | UNIDAD | 3.81 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL 2 POR CIENTO 50ML | 2645 | UNIDAD | 0.755 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 25MG ML (EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL) GOTAS 20ML (MINIMO) | 15 | UNIDAD | 0.84 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|-------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SULFATO DE BARIO SOLIDO RECTAL 96POR CIENTO CON BAG | 44 | UNIDAD | 38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | NINTEDANIB SOLIDO ORAL 150MG | 1747 | UNIDAD | 59.12 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DIGOXINA SOLIDO ORAL 250 MCG | 650 | UNIDAD | 0.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DIGOXINA LIQUIDO PARENTERAL 025 MG ML 2ML (05 MG 2 ML) | 25 | UNIDAD | 3.95 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538897 | BIEN | FILGRASTIM LIQUIDO PARENTERAL 300 MCG | 12765 | UNIDAD | 5.34 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | YODO POVIDONA LIQUIDO CUTANEO 10POR CIENTO 120 ML | 4810 | UNIDAD | 1.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053851 | BIEN | LINEZOLID LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML 300ML (600MG 300ML) | 1594 | UNIDAD | 10.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RISPERIDONA LIQUIDO ORAL 1 MG ML 20ML (MINIMO) | 358 | UNIDAD | 5.699 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FITOMENADIONA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 1ML (10MG 1ML) (IM) | 1000 | UNIDAD | 0.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | YODO POVIDONA LIQUIDO CUTANEO 75POR CIENTO 120 ML | 4620 | UNIDAD | 1.07 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LITIO CARBONATO SOLIDO ORAL 300 MG | 24753 | UNIDAD | 0.055 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FLUCONAZOL LIQUIDO PARENTERAL 2MG ML 100ML (200MG 100ML) | 108 | UNIDAD | 0.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TRIOXIDO DE ARSENIICO LIQUIDO PARENTERAL 1 MG ML | 56 | UNIDAD | 1200 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TERIFLUNOMIDA SOLIDO ORAL 14MG | 255 | UNIDAD | 67.25 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RISPERIDONA SOLIDO ORAL 1 MG | 22852 | UNIDAD | 0.141 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | ACIDO ZOLENDRONICO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 4 MG | 386 | UNIDAD | 6 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCION PARA PERFUSION (CUSTODIOL) FRASCO | 109 | UNIDAD | 351.16 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DILTIAZEM SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 90 MG | 8150 | UNIDAD | 0.088 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DILTIAZEM SOLIDO ORAL 60 MG | 16144 | UNIDAD | 0.07 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | ADALIMUMAB LIQUIDO PARENTERAL 40 MG | 196 | UNIDAD | 565.54 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RISPERIDONA SOLIDO ORAL 2 MG | 22703 | UNIDAD | 0.0118 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DIMENHIDRINATO SOLIDO ORAL 50 MG | 4437 | UNIDAD | 0.019 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALISIS LIQUIDO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA GALON | 8139 | UNIDAD | 2.95 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ADENOSINA LIQUIDO PARENTERAL 3 MG ML | 255 | UNIDAD | 16.14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SALMETEROL MAS FLUTICASONA LIQUIDO PARA INHALACION 25 MCG MAS 125MCG | 16 | UNIDAD | 13.52 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DINITRATO DE ISOSORBIDA SOLIDO ORAL SUBLINGUAL 5 MG | 27 | UNIDAD | 2 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RITONAVIR SOLIDO ORAL 100 MG | 1548 | UNIDAD | 0.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | AFATINIB SOLIDO ORAL 30MG | 67 | UNIDAD | 94.25 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538299 | BIEN | ROMIPLOSTIM SOLIDO PARENTERAL 250 MCG | 49 | UNIDAD | 764.11 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DOBUTAMINA LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 5ML (250 MG 5ML) | 354 | UNIDAD | 1.17 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | AFATINIB SOLIDO ORAL 40 MG | 483 | UNIDAD | 94.25 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|-------|--------|----------|---|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RITUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 10ML (100MG 10ML) | 1189 | UNIDAD | 119.959 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AGENTES GELATINAS LIQUIDO PARENTERAL 0035 | 53 | UNIDAD | 8 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RITUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 50ML (500 MG 50ML) | 875 | UNIDAD | 597.975 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 10 ML | 14079 | UNIDAD | 0.17 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 80 MG | 486 | UNIDAD | 34.3035 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 20 MG | 304 | UNIDAD | 34.3035 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML | 4933 | UNIDAD | 0.82 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053925 | BIEN | OXIDO NITRICO GAS INHALADO | 3 | UNIDAD | 3054.65 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539296 | BIEN | OMALIZUMAB SOLIDO PARENTERAL 150 MG 2 ML | 155 | UNIDAD | 311.7 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | DOLUTEGRAVIR SOLIDO ORAL 50 MG | 1684 | UNIDAD | 9 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 20 MG | 3440 | UNIDAD | 2.26 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | OCRELIZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 300 MG 10 ML | 39 | UNIDAD | 8500 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DOPAMINA LIQUIDO PARENTERAL 40 MG ML 5 ML (200 MG 5ML) | 631 | UNIDAD | 0.78 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | NIMODIPINA SOLIDO ORAL 60 MG | 1544 | UNIDAD | 0.39 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DORNASA ALFA (DESOXIRIBONUCLEASA) LIQUIDO PARA INHALACION 25 MG 25 ML (2 500 UI) | 5244 | UNIDAD | 21 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538996 | BIEN | ROCURONIO BROMURO LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 5ML (50MG 5ML) | 5747 | UNIDAD | 4.4 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526090199 | BIEN | MILRINONA LIQUIDO PARENTERAL 1MG ML | 22 | UNIDAD | 30 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526043299 | BIEN | DOXAZOSINA SOLIDO ORAL 4 MG | 38075 | UNIDAD | 0.045 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | AGUA PARA IRRIGACION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML | 1336 | UNIDAD | 3.17 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | DOXICICLINA SOLIDO ORAL 100 MG | 46733 | UNIDAD | 0.18 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | RUXOLITINIB SOLIDO ORAL 5 MG | 1099 | UNIDAD | 51.97 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352605374 | BIEN | DOXORUBICINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 1708 | UNIDAD | 17.5 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 20 MG ML 20 ML (400 MG 20 ML) | 107 | UNIDAD | 0.208 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | IOPROMIDA (SALES YODADAS NO IONICAS) LIQUIDO PARENTERAL 370MG 100ML | 7935 | UNIDAD | 60.43 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | IOPROMIDA (SALES YODADAS NO IONICAS) LIQUIDO PARENTERAL 300MG 50ML | 118 | UNIDAD | 60.43 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | IOPROMIDA (SALES YODADAS NO IONICAS) LIQUIDO PARENTERAL 300MG 100ML | 302 | UNIDAD | 35.86 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538794 | BIEN | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA ADMINISTRACION EXTRAVASCULAR LIQUIDO PARENTERAL PARA ADMINISTRACION SUBCUTANEA 200 MG ML | 26 | UNIDAD | 721.0055 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | RUXOLITINIB SOLIDO ORAL 15 MG | 1388 | UNIDAD | 80.38 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538596 | BIEN | DUTASTERIDA SOLIDO ORAL 05 MG | 1800 | UNIDAD | 0.818 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | IMIGLICERASA SOLIDO PARENTERAL 400 U | 326 | UNIDAD | 2339.09 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | EFAVIRENZ SOLIDO ORAL 600 MG | 12150 | UNIDAD | 0.131 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | IBRUTINIB SOLIDO ORAL 140 MG | 564 | UNIDAD | 57.83 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EFEDRINA LIQUIDO PARENTERAL 60 MG ML 1ML | 758 | UNIDAD | 0.35 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | GOLIMUMAB LIQUIDO PARENTERAL 50 MG | 39 | UNIDAD | 1098.13 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260561100 | BIEN | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA MAS ALCOHOL ISOPROPILICO LIQUIDO CUTANEO 2POR CIENTO MAS 70POR CIENTO | 7327 | UNIDAD | 1.98 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG | 74316 | UNIDAD | 0.034 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3,52607E+11 | BIEN | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA) LIQUIDO PARENTERAL 5 POR CIENTO MAS 09 POR CIENTO (1000 ML) | 5324 | UNIDAD | 1.088 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ALPRAZOLAM SOLIDO ORAL 050 MG | 3631 | UNIDAD | 0.16 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GLICINA SOLUCION PARA IRRIGACION 15POR CIENTO 3000 ML | 571 | UNIDAD | 3.26 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SALBUTAMOL LIQUIDO PARA INHALACION 01 MG DOSIS 200 DOSIS (MINIMO) | 2348 | UNIDAD | 1.05 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GANCICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 27 | UNIDAD | 41.886 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ENALAPRIL SOLIDO ORAL 20 MG | 82225 | UNIDAD | 0.0262 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ENALAPRIL LIQUIDO PARENTERAL 125 MG ML 2ML (25MG 2ML) | 6 | UNIDAD | 5.934 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ENALAPRIL SOLIDO ORAL 5 MG | 113450 | UNIDAD | 0.0187 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ENALAPRIL SOLIDO ORAL 10 MG | 119412 | UNIDAD | 0.002 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | GALSULFASA LIQUIDO PARENTERAL 1MG ML 5ML (5MG 5ML) | 209 | UNIDAD | 2050 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3,52607E+11 | BIEN | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 4.000 UI (40 MG) | 14106 | UNIDAD | 3.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SALES DE HIERRO MAS ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 60 MG MAS 400 MCG | 22184 | UNIDAD | 0.06 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CEFALEXINA SOLIDO ORAL 500 MG | 20904 | UNIDAD | 0.042 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | GADOBUTROL LIQUIDO PARENTERAL 1MMOL ML | 838 | UNIDAD | 26.463 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | ENZALUTAMIDA SOLIDO ORAL 40 MG | 40480 | UNIDAD | 32.68 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | FINGOLIMOD SOLIDO ORAL 05 MG | 3192 | UNIDAD | 23 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMFOTERICINA B SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 65 | UNIDAD | 9.952 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538298 | BIEN | ELTROMBOPAG SOLIDO ORAL 50 MG | 3092 | UNIDAD | 23.85 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIKACINA LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 2 ML (100 MG 2 ML) | 137 | UNIDAD | 0.34 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EPINEFRINA (ADRENALINA) LIQUIDO PARENTERAL 1 MG ML ML | 16113 | UNIDAD | 0.254 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EPINEFRINA (ADRENALINA) RACEMICA LIQUIDO PARA NEBULIZACION 225 MG ML (225 POR CIENTO) | 592 | UNIDAD | 3.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352609011 | BIEN | CLORHEXIDINA LIQUIDO TOPICO 2POR CIENTO ACUOSO 120ML | 1066 | UNIDAD | 1.92 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIKACINA LIQUIDO PARENTERAL 250 MG ML 2 ML (500 MG 2 ML) | 724 | UNIDAD | 0.36 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|----------|---|--|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | EPIDORUBICINA SOLIDO PARENTERAL O LIQUIDO PARENTERAL 10 MG | 116 | UNIDAD | 5.852 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLORHEXIDINA LIQUIDO BUCAL 0.12 POR CIENTO 500ML (MAXIMO) | 328 | UNIDAD | 5.5 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIKACINA LIQUIDO PARENTERAL 250 MG ML 4 ML (1000 MG 4 ML) | 1587 | UNIDAD | 0.9186 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538599 | BIEN | CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 70 MG | 42 | UNIDAD | 201.5075 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538298 | BIEN | COMPLEJO PROTROMBINICO ACTIVADO (APCC O FEIBA) SOLIDO PARENTERAL 500 UI | 80 | UNIDAD | 723.65 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SALES DE REHIDRACION ORAL. GLUCOSA CLORURO DE SODIO CLORURO DE POTASIO CITRATO TRISODICO DIHIDRATO SOLIDO ORAL (POLVO) 135 GL - 20 GL 26 GL - 35GL 15G L 29 GL | 1668 | UNIDAD | 0.12 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMINOACIDOS LIQUIDO PARENTERAL 10 POR CIENTO (100 ML) | 362 | UNIDAD | 6.524 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CLOBAZAM SOLIDO ORAL 20MG | 2520 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260761100 | BIEN | CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 478 | UNIDAD | 150 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BRENTUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 50MG | 84 | UNIDAD | 3419.34 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMINOACIDOS LIQUIDO PARENTERAL 15 POR CIENTO (500 ML) | 516 | UNIDAD | 6.47 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SELEGILINA SOLIDO ORAL 5 MG | 3700 | UNIDAD | 0.28 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA 84POR CIENTO GALON | 6625 | UNIDAD | 1.92 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | ATALUREN SOLIDO ORAL (GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL) 250MG | 780 | UNIDAD | 264.04 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMINOFILINA LIQUIDO PARENTERAL 25 MG ML 10 ML (250 MG 10 ML) | 108 | UNIDAD | 0.44 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260421152 | BIEN | CARVEDILOL SOLIDO ORAL 25 MG | 78148 | UNIDAD | 0.15 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | ATALUREN SOLIDO ORAL (GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL) 125MG | 240 | UNIDAD | 131.07 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260331100 | BIEN | SERTRALINA SOLIDO ORAL 50 MG | 87775 | UNIDAD | 0.0185 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIODARONA LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 3 ML (150 MG 3 ML) | 468 | UNIDAD | 1.9 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIDOTRIZATO SODIO MEGLUMINA SOLUCION RECTAL ORAL (100MGMAS660MG) 100ML | 192 | UNIDAD | 18.25 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | ALGLUCOSIDASA ALFA SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 115 | UNIDAD | 702.8 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMIODARONA SOLIDO ORAL 200 MG | 6588 | UNIDAD | 0.12 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260331100 | BIEN | SERTRALINA SOLIDO ORAL 100 MG | 88244 | UNIDAD | 0.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053132 | BIEN | CARVEDILOL SOLIDO ORAL 125 MG | 172041 | UNIDAD | 0.02 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526033199 | BIEN | AMITRIPTILINA SOLIDO ORAL 25 MG | 375843 | UNIDAD | 0.06 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ALCOHOL ETILICO LIQUIDO CUTANEO 70POR CIENTO 500 ML | 4062 | UNIDAD | 1.825 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | AGALSIDASA BETA SOLIDO PARENTERAL 35 MG | 62 | UNIDAD | 4278.1 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | SEVOFLURANO LIQUIDO PARA INHALACION 1 MG ML 250ML (250MG 250ML) | 295 | UNIDAD | 58 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | ZIDOVUDINA MAS LAMIVUDINA SOLIDO ORAL 300 MG MAS 150 MG | 49400 | UNIDAD | 0.25 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMLODIPINA SOLIDO ORAL 5 MG | 60713 | UNIDAD | 0.007 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARVEDILOL SOLIDO ORAL 625 MG | 115851 | UNIDAD | 0.022 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ZINC MAS NISTATINA SEMISOLIDO CUTANEO | 53 | UNIDAD | 1.13 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538299 | BIEN | WARFARINA SOLIDO ORAL 5 MG | 61969 | UNIDAD | 0.048 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMLODIPINA SOLIDO ORAL 10 MG | 83541 | UNIDAD | 0.03 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260531222 | BIEN | VORICONAZOL SOLIDO PARENTERAL 200 MG | 613 | UNIDAD | 39.8 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMOXICILINA SOLIDO ORAL 500 MG | 14161 | UNIDAD | 0.0271 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260761102 | BIEN | VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200 MG | 1548 | UNIDAD | 7.551 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SILDENAFILO SOLIDO ORAL 50 MG | 8644 | UNIDAD | 0.19 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | CARBOPLATINO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 10 MG ML 45 ML (450 MG 45ML) O 450MG | 272 | UNIDAD | 28.32 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | VINCISTINA LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 1 MG ML 1ML (1MG 1ML) O 1MG | 648 | UNIDAD | 1.5319 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL 500 MG MAS 125 MG | 72618 | UNIDAD | 0.0799 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | VINBLASTINA LIQUIDO PARENTERAL 1MG ML 10ML (10MG 10ML) | 112 | UNIDAD | 10 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | DEMURAFENIB SOLIDO ORAL 240 MG | 1974 | UNIDAD | 40.67 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARBOPLATINO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 10 MG ML 15 ML (150 MG 15 ML) O 150MG | 331 | UNIDAD | 10.8 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG MAS 200 MG | 98 | UNIDAD | 2.64 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMPICILINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 608 | UNIDAD | 0.165 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FLUDARABINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 14 | UNIDAD | 120 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AMPICILINA MAS SULBACTAM SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG MAS 500 MG | 56863 | UNIDAD | 0.44 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 POR CIENTO (1000 ML) | 1763 | UNIDAD | 0.988 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526031197 | BIEN | ANESTESICO LOCAL OFTALMICO LIQUIDO OFTALMICO 15 ML | 66 | UNIDAD | 4.04 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LOPERAMIDA SOLIDO ORAL 2 MG | 7596 | UNIDAD | 0.0425 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ATENOLOL SOLIDO ORAL 50 MG | 74328 | UNIDAD | 0.014 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ATENOLOL SOLIDO ORAL 100 MG | 3482 | UNIDAD | 0.05 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | LOPINAVIR MAS RITONAVIR SOLIDO ORAL 200 MG MAS 50 MG | 77172 | UNIDAD | 0.86 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 POR CIENTO (1000 ML) | 4107 | UNIDAD | 1.12 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ATORVASTATINA SOLIDO ORAL 20 MG | 219 | UNIDAD | 0.1042 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FLUMAZENIL LIQUIDO PARENTERAL 01 MG ML 5ML (05MG 5ML) | 117 | UNIDAD | 2.9 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539296 | BIEN | LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG | 45316 | UNIDAD | 0.009 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ATORVASTATINA SOLIDO ORAL 80 MG | 546 | UNIDAD | 0.593 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 POR CIENTO (500 ML) | 176 | UNIDAD | 0.715 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FLUOROMETALONA LIQUIDO OFTALMICO 01 POR CIENTO | 6 | UNIDAD | 4.27 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARBOHIDRATOS (DEXTRONA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 POR CIENTO (250 ML) | 6816 | UNIDAD | 0.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FLUORURACILO LIQUIDO PARENTERAL 50MG ML 10ML (500MG 10ML) | 4020 | UNIDAD | 2.1634 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LOSARTAN SOLIDO ORAL 100 MG | 80519 | UNIDAD | 0.01 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526043299 | BIEN | LOSARTAN SOLIDO ORAL 50 MG | 281712 | UNIDAD | 0.007 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538899 | BIEN | FLUTAMIDA SOLIDO ORAL 250 MG | 28518 | UNIDAD | 0.17 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO DE AL Y MG) LIQUIDO ORAL 150 ML (MINIMO) | 94 | UNIDAD | 1.5353 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260830089 | BIEN | ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG ML | 3112 | UNIDAD | 0.24 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539296 | BIEN | FLUTICASONA LIQUIDO PARA INHALACION 250 MCG 120 DOSIS (MINIMO) | 1580 | UNIDAD | 13.422 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | AZATIOPRINA SOLIDO ORAL 50 MG | 45710 | UNIDAD | 0.1649 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MANITOL LIQUIDO PARENTERAL 20 POR CIENTO (500ML) | 49 | UNIDAD | 3.18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352603413 | BIEN | CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 400 MG | 32941 | UNIDAD | 0.1488 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352606011 | BIEN | AZITROMICINA SOLIDO ORAL 250 MG | 60000 | UNIDAD | 2.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 5ML (50 MG 5ML) | 2140 | UNIDAD | 3.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MELFALAN SOLIDO ORAL 2 MG | 36 | UNIDAD | 5.68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BENCILPENICILINA BENZATINICA (PENICILINA G BENZATINICA) SOLIDO PARENTERAL 1.200.000 UI | 200 | UNIDAD | 0.417 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BENDAMUSTINA SOLIDO PARENTERAL 25 MG | 5 | UNIDAD | 366.6667 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | MERCAPTOPYRINA SOLIDO ORAL 50 MG | 7403 | UNIDAD | 0.15 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SIMVASTATINA SOLIDO ORAL 20 MG | 77706 | UNIDAD | 0.01 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539296 | BIEN | FOSFOLIPIDOS NATURALES (SURFACTANTE PULMONAR) LIQUIDO INTRATRAQUEAL 27 MG ML 5ML (135MG 5ML) | 159 | UNIDAD | 252.2936 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053831 | BIEN | SIMVASTATINA SOLIDO ORAL 40 MG | 70000 | UNIDAD | 0.18 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MEROPENEM SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 9800 | UNIDAD | 2.8 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BENDAMUSTINA SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 17 | UNIDAD | 500 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MESNA LIQUIDO PARENTERAL 100 MG ML 4ML (400MG 4ML) | 2754 | UNIDAD | 2.26 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BETAMETASONA LIQUIDO CUTANEO 00005 | 281 | UNIDAD | 3.7 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FOSFOMICINA SOLIDO ORAL (GRANULOS) TROMETAMOL 3 G | 250 | UNIDAD | 8.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL 200 MG | 200394 | UNIDAD | 0.038 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BETAMETASONA SEMISOLIDO CUTANEO 00005 | 1509 | UNIDAD | 0.449 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FUROSEMIDA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 2ML (20MG 2ML) | 36707 | UNIDAD | 0.18 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BEVACIZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 25 MG ML 4 ML (100 MG 4ML) | 382 | UNIDAD | 172.76 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | FUROSEMIDA SOLIDO ORAL 40 MG | 101048 | UNIDAD | 0.0094 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CAPECITABINA SOLIDO ORAL 500 MG | 29088 | UNIDAD | 0.599 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BEVACIZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 25 MG ML 16 ML (400 MG 16 ML) | 492 | UNIDAD | 260.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | METFORMINA SOLIDO ORAL 500 MG | 47767 | UNIDAD | 0.01 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METFORMINA SOLIDO ORAL 850 MG | 217672 | UNIDAD | 0.0548 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053151 | BIEN | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | 71150 | UNIDAD | 0.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538899 | BIEN | BICALUTAMIDA SOLIDO ORAL 50 MG | 2920 | UNIDAD | 2.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260846396 | BIEN | GEMCITABINA SOLIDO PARENTERAL 200 MG | 540 | UNIDAD | 11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538699 | BIEN | SOMATOTROPINA LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 5.3 MG | 195 | UNIDAD | 78.78 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ.ML (84POR CIENTO) | 3519 | UNIDAD | 0.32 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | GEMCITABINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 862 | UNIDAD | 11.645 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METILERGOMETRINA (O G02AB03 ERGOMETRINA) SOLIDO ORAL 0.125 MG | 1700 | UNIDAD | 0.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BIPERIDENO SOLIDO ORAL 2 MG | 42595 | UNIDAD | 0.036 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 40 MG ML 2ML (80 MG 2ML) | 353 | UNIDAD | 0.105 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | CALCITRIOL SOLIDO ORAL 05 MCG | 67083 | UNIDAD | 0.084 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BLEOMICINA SOLIDO PARENTERAL 15 UI | 66 | UNIDAD | 34.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 80 MG ML 2ML (160 MG 2ML) | 312 | UNIDAD | 0.15 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | SORAFENIB SOLIDO ORAL 200 MG | 3176 | UNIDAD | 37 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GLICLAZIDA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 30 MG | 7080 | UNIDAD | 0.469 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOLIDO PARENTERAL 125 MG | 1225 | UNIDAD | 5.38 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352601214 | BIEN | METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 843 | UNIDAD | 5.33 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | BORTEZOMIB SOLIDO PARENTERAL 35 MG | 1124 | UNIDAD | 69.7463 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | GLICLAZIDA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 60 MG | 1290 | UNIDAD | 0.83 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260539499 | BIEN | SUGAMMADEX LIQUIDO PARENTERAL 100 MG ML 2ML (200MG 2ML) | 211 | UNIDAD | 90.08 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BUPRENORFINA LIQUIDO PARENTERAL 03 MG ML | 1014 | UNIDAD | 3.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CALCIPOTRIOL MAS BETAMETASONA DIPROPIONATO SEMISOLIDO CUTANEO (50 MCG MAS 05 MG) G | 448 | UNIDAD | 7 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HALOPERIDOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 1ML (5MG 1ML) | 12923 | UNIDAD | 0.17 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SULFADIAZINA DE PLATA SEMISOLIDO CUTANEO 1 POR CIENTO 30 G | 54 | UNIDAD | 0.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BUPRENORFINA PARCHES TRANSDERMICO 20 MG | 4081 | UNIDAD | 9.99 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HALOPERIDOL SOLIDO ORAL 5 MG | 2703 | UNIDAD | 0.07 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053144 | BIEN | CALCIO CARBONATO SOLIDO ORAL 500 MG | 136222 | UNIDAD | 0.1 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HALOPERIDOL DECANOATO LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 1ML (50MG 1ML) | 450 | UNIDAD | 7.5 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | BUTILESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML | 829 | UNIDAD | 0.295 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260741743 | BIEN | SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO PARENTERAL 20 POR CIENTO | 7446 | UNIDAD | 0.325 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538393 | BIEN | HEPARINA (NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI ML 5ML (25000 UI SML) | 7194 | UNIDAD | 3 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|--------|---|--|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260539099 | BIEN | CAFEINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML | 500 | UNIDAD | 106.25 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METOTREXATO SOLIDO ORAL 25 MG | 138712 | UNIDAD | 0.038 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG | 2696 | UNIDAD | 0.021 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METOTREXATO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 25MG ML 2ML (50MG 2ML) O 50 MG | 5676 | UNIDAD | 0.96 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 2ML (10MG 2ML) | 32215 | UNIDAD | 0.108 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 3319 | UNIDAD | 0.3478 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053612 | BIEN | SULFASALAZINA SOLIDO ORAL 500 MG | 22907 | UNIDAD | 0.1336 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 62 | UNIDAD | 1.31 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SULFATO DE ZINC LIQUIDO ORAL 2 MG ML 20 ML (MINIMO) | 16 | UNIDAD | 4.7 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260531406 | BIEN | HIDROXICARBAMIDA (HIDROXIUREA) SOLIDO ORAL 500 MG | 30847 | UNIDAD | 0.3 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SUNITINIB SOLIDO ORAL 125 MG | 1294 | UNIDAD | 92.61 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIDROXICLOROQUINA SOLIDO ORAL 400 MG | 296 | UNIDAD | 0.98 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SUNITINIB SOLIDO ORAL 25 MG | 1078 | UNIDAD | 113.76 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053712 | BIEN | HIERRO SACARATADO OXIDO DE LIQUIDO PARENTERAL 100 MG | 5124 | UNIDAD | 1.4 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | SUNITINIB SOLIDO ORAL 50 MG | 772 | UNIDAD | 109.97 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | CABERGOLINA SOLIDO ORAL 05 MG | 4429 | UNIDAD | 1.64 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | HIERRO MULTIVITAMINAS Y MINERALES (HIERRO ZINC VITAMINA A ACIDO FOLICO ACIDO ASCORBICO SOLIDO ORAL (POLVO) 125 MG 5 MG 300 MCG 160 MCG 30 MG | 3043 | UNIDAD | 0.05 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | IDARUBICINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG ML 10ML (10MG 10ML) | 6 | UNIDAD | 200 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538896 | BIEN | TACROLIMO (TACROLIMUS) SOLIDO ORAL 05 MG | 10861 | UNIDAD | 0.43 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METRONIDAZOL SOLIDO VAGINAL 500 MG | 1026 | UNIDAD | 0.111 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 250 MG 5 ML 120ML (MINIMO) | 261 | UNIDAD | 0.96 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500 MG | 1026 | UNIDAD | 0.03 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | METRONIDAZOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 100ML (500MG 100ML) | 4327 | UNIDAD | 0.9 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TACROLIMO (TACROLIMUS) SOLIDO ORAL 1MG | 167615 | UNIDAD | 0.33 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | IFOSFAMIDA SOLIDO PARENTERAL 1 G | 766 | UNIDAD | 9.8 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | IMATINIB SOLIDO ORAL 100 MG | 7580 | UNIDAD | 0.89 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TALIDOMIDA SOLIDO ORAL 100 MG | 12949 | UNIDAD | 0.7 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | IMATINIB SOLIDO ORAL 400 MG | 15495 | UNIDAD | 2.19 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260841103 | BIEN | MICOFENOLATO SOLIDO ORAL 500 MG | 27345 | UNIDAD | 0.179 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260841105 | BIEN | MICOFENOLATO SOLIDO ORAL 250 MG | 137088 | UNIDAD | 0.074 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260841102 | BIEN | MICOFENOLATO SOLIDO ORAL 180 MG | 460396 | UNIDAD | 1.045 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TAMOXIFENO SOLIDO ORAL 20 MG | 44932 | UNIDAD | 0.58 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053851 | BIEN | IMPENEM MAS CILASTATINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG MAS 500 MG | 2088 | UNIDAD | 2.429 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TAMSULOSINA SOLIDO ORAL 04 MG | 104452 | UNIDAD | 0.07 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260531409 | BIEN | INFLIXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 689 | UNIDAD | 435 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TEMOZOLOMIDA SOLIDO ORAL 20 MG | 1457 | UNIDAD | 2.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INMUNOGLOBULINA ANTI D LIQUIDO PARENTERAL 300 MCG | 33 | UNIDAD | 211 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TEMOZOLOMIDA SOLIDO ORAL 100 MG | 2453 | UNIDAD | 5.18 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538794 | BIEN | INMUNOGLOBULINA ANTI TROMBOCITICA (CONEJO) SOLIDO PARENTERAL 25 MG | 70 | UNIDAD | 306 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TEMOZOLOMIDA SOLIDO ORAL 250 MG | 290 | UNIDAD | 18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538794 | BIEN | INMUNOGLOBULINA ANTI TROMBOCITICA (EQUINA) LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 5 ML (250MG 5ML) | 192 | UNIDAD | 560 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538794 | BIEN | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA ADMINISTRACION INTRAVASCULAR LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 01 G ML 50 ML (5G 50ML) | 576 | UNIDAD | 890 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | TENOFOVIR DISOPROXILO SOLIDO ORAL 300 MG | 852 | UNIDAD | 1.6405 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053875 | BIEN | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA ADMINISTRACION INTRAVASCULAR LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 01 G ML 100 ML (10G 100ML) | 397 | UNIDAD | 511.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INSULINA HUMANA (ACCION RAPIDA) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI ML 10ML (1000UI 10ML) | 1680 | UNIDAD | 7.975 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MONONITRATO DE ISOSORBIDA SOLIDO ORAL 20 MG | 10171 | UNIDAD | 0.045 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260302106 | BIEN | MORFINA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG | 840 | UNIDAD | 0.799 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MORFINA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 1ML (10MG 1ML) | 7961 | UNIDAD | 1.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260302106 | BIEN | MORFINA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 60 MG | 2660 | UNIDAD | 2.499 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260302106 | BIEN | MORFINA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 30 MG | 5374 | UNIDAD | 1.2 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MITOMICINA SOLIDO PARENTERAL 20 MG | 162 | UNIDAD | 10.54 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INSULINA HUMANA NPH (ACCION INTERMEDIA) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI ML 10ML (1000UI 10ML) | 2124 | UNIDAD | 2.67 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | TENOFOVIR MAS EMTRICITABINA SOLIDO ORAL 300 MG MAS 200 MG | 19480 | UNIDAD | 1.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | TENOFOVIR MAS EMTRICITABINA MAS EFAVIRENZ SOLIDO ORAL 300 MG MAS 200 MG MAS 600 MG | 203710 | UNIDAD | 2.05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538194 | BIEN | INSULINA GLARGINA LIQUIDO PARENTERAL 100 UI ML 10ML (1000UI 10ML) | 314 | UNIDAD | 33.558 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538299 | BIEN | TICAGRELOR SOLIDO ORAL 90 MG | 11071 | UNIDAD | 1.1858 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3,52601E+11 | BIEN | INSULINA ULTRARAPIDA (LISPRO) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI ML (PLUMAS CARTUCHOS) | 639 | UNIDAD | 9.98 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538798 | BIEN | TIGECICLINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 2403 | UNIDAD | 25 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538897 | BIEN | INTERFERON ALFA 2B LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 3 000 000 UI | 660 | UNIDAD | 81 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260801102 | BIEN | TIMOLOL LIQUIDO OFTALMICO 05 POR CIENTO 25ML (MINIMO) | 456 | UNIDAD | 1.3 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|---|--------|--------|---------|---|--|--|---|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INTERFERON BETA 1A LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 6 000 000 UI | 556 | UNIDAD | 170.39 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260451103 | BIEN | TIOTROPIO BROMURO SOLIDO PARA INHALACION 225 MCG (EQUIVALENTE A 18 MCG DE TIOTROPIO BASE) | 23238 | UNIDAD | 1.062 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | INTERFERON BETA 1A LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 36 000 000 UI | 1023 | UNIDAD | 305.049 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TIROFIBAN LIQUIDO PARENTERAL 025 MG ML 50ML (125MG 50ML) | 14 | UNIDAD | 120 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053176 | BIEN | IPRATROPIO BROMURO LIQUIDO PARA NEBULIZACION 025 MG ML 20ML (MINIMO) | 122 | UNIDAD | 3.4 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | IRINOTECAN LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML 5ML (100MG 5ML) | 402 | UNIDAD | 15.05 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538699 | BIEN | TIROTROPINA ALFA SOLIDO PARENTERAL 09 MG | 13 | UNIDAD | 781.3 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ISOTRETINOINA SOLIDO ORAL 10 MG | 2250 | UNIDAD | 0.55 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TOBRAMICINA LIQUIDO PARA INHALACION 60 MG ML 5ML (300MG 5ML) | 4080 | UNIDAD | 7.56 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | NILOTINIB SOLIDO ORAL 200MG | 38686 | UNIDAD | 29.9 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053498 | BIEN | MULTIENZIMAS PANCREATICAS SOLIDO ORAL PANCREATINA 150 MG AMILASA 8.000 UI LIPASA 10.000 UI PROTEASA 600 UI | 151801 | UNIDAD | 0.32 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | NITROPRUSIATO SODICO SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 177 | UNIDAD | 9.98 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | MULTIVITAMINAS CON MINERALES TIAMINA (VITAMINA B1) NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) PIRIDOXINA (VITAMINA B6) CIANCOBALAMINA (VITAMINA B12) ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) VITAMINA A ZINC LIQUIDO ORAL 05 - 12 MG 5 ML 6 - 16 MG 5 ML 05 - 1 MG 5 ML 1 - 2 MCG 5 ML 15 - 50 MG 5 ML 1 000 - 3 000 UI 5 ML 3 - 8 MG 5 ML FRASCO (MINIMO 120ML) | 209 | UNIDAD | 0.3 | S | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ITRACONAZOL SOLIDO ORAL 100 MG | 11814 | UNIDAD | 0.07 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | NALOXONA LIQUIDO PARENTERAL 04 MG ML 5ML (2MG 5ML) | 211 | UNIDAD | 8.37 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | NIFEDIPINA SOLIDO ORAL 10 MG | 21760 | UNIDAD | 0.08 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260095613 | BIEN | NITROFURANTOINA SOLIDO ORAL 100 MG | 21579 | UNIDAD | 0.025 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352604342 | BIEN | NOREPINEFRINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG ML 4ML (4MG 4ML) | 8693 | UNIDAD | 4 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL 05 MG ML 1ML (05MG 1ML) | 2092 | UNIDAD | 0.3 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TOCILIZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML 4ML (80MG 4ML) | 263 | UNIDAD | 95.39 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053891 | BIEN | KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MG ML | 27793 | UNIDAD | 0.21 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | TOCILIZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML 10ML (200MG 10ML) | 244 | UNIDAD | 237.66 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65 POR CIENTO 100ML (MINIMO) | 8104 | UNIDAD | 1.45 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053141 | BIEN | TOXINA BOTULINICA SOLIDO PARENTERAL 100 U | 103 | UNIDAD | 118 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053142 | BIEN | TOXINA BOTULINICA SOLIDO PARENTERAL 500 U | 279 | UNIDAD | 365.81 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TOXOIDE TETANICO LIQUIDO PARENTERAL MAYOR 40 UI 0.5ML | 106 | UNIDAD | 5.33 | S | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTALMICO | 800 | UNIDAD | 0.41 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SEMISOLIDO OFTALMICO | 8118 | UNIDAD | 4.3 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TRAMADOL LIQUIDO PARENTERAL 50 MG ML 2 ML (100 MG 2 ML) | 42506 | UNIDAD | 0.083 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|--------|--------|----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538795 | BIEN | LAMIVUDINA MAS ABACAVIR SOLIDO ORAL 300 MG MAS 600 MG | 7305 | UNIDAD | 0.78 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TRAMADOL SOLIDO ORAL 50 MG | 72112 | UNIDAD | 0.032 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053154 | BIEN | LAMOTRIGINA SOLIDO ORAL 25 MG | 19667 | UNIDAD | 0.022 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LAMOTRIGINA SOLIDO ORAL 50 MG | 33347 | UNIDAD | 0.0249 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LAMOTRIGINA SOLIDO ORAL 100 MG | 118310 | UNIDAD | 0.0183 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 440 MG | 787 | UNIDAD | 995 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | LEFLUNOMIDA SOLIDO ORAL 20 MG | 370 | UNIDAD | 2.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TRINITRATO DE GLICERILO (NITROGLICERINA) LIQUIDO PARENTERAL 5 MG ML 10ML (50MG 10ML) | 2 | UNIDAD | 2.2 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538896 | BIEN | LENALIDOMIDA SOLIDO ORAL 10 MG | 297 | UNIDAD | 211.5129 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | TROPICAMIDA LIQUIDO OFTALMICO 1 POR CIENTO 25ML (MINIMO) | 189 | UNIDAD | 11.24 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | LENALIDOMIDA SOLIDO ORAL 25 MG | 486 | UNIDAD | 246.5128 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | LETOZOL SOLIDO ORAL 25 MG | 75768 | UNIDAD | 0.13 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538399 | BIEN | UREA SEMISOLIDO CUTANEO 5 POR CIENTO 90 G (MINIMO) | 1491 | UNIDAD | 4.0635 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538899 | BIEN | LEUPRORELINE (LEUPROLIDE) LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 375 MG | 195 | UNIDAD | 32 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538399 | BIEN | UREA SEMISOLIDO CUTANEO 10 POR CIENTO 90 G (MINIMO) | 1394 | UNIDAD | 2.03 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | VACUNA ANTINEUMOCOCCO (POLISACARIDO Y CONJUGADO) LIQUIDO PARENTERAL | 122 | UNIDAD | 36.9 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OCTREOTIDA SOLIDO PARENTERAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG | 423 | UNIDAD | 998 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053905 | BIEN | OXICODONA SOLIDO ORAL 5MG | 15244 | UNIDAD | 0.71 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OXICODONA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG | 4434 | UNIDAD | 0.4195 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG | 275618 | UNIDAD | 0.0117 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260531427 | BIEN | OXALIPLATINO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 50 MG | 976 | UNIDAD | 16.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | 37032 | UNIDAD | 0.26 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OXACILINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 1760 | UNIDAD | 0.21 | S | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260512100 | BIEN | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML 4ML (8MG 4ML) | 29553 | UNIDAD | 0.57 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OXICODONA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG | 7634 | UNIDAD | 0.697 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OLIGOELEMENTOS LIQUIDO PARENTERAL | 889 | UNIDAD | 0.404 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | OXALIPLATINO LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL 100 MG | 210 | UNIDAD | 17 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053114 | BIEN | OCTREOTIDA LIQUIDO PARENTERAL 01 MG ML 1ML (01MG 1ML) | 2692 | UNIDAD | 8.5 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | OXITOCINA LIQUIDO PARENTERAL 10 UI ML 1ML (10UI 1ML) | 1353 | UNIDAD | 0.159 | S | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG | 60905 | UNIDAD | 0.18 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526053851 | BIEN | VALGANCICLOVIR SOLIDO ORAL 450 MG | 4426 | UNIDAD | 3.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | VANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 2858 | UNIDAD | 1.3 | S | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|---------|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530809 | 35260538798 | BIEN | VANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG | 3030 | UNIDAD | 2.9698 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 1.5 POR CIENTO (2 LITROS) | 720 | UNIDAD | 4.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 4.25 POR CIENTO (2 LITROS) | 120 | UNIDAD | 4.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526055199 | BIEN | PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG | 2385602 | UNIDAD | 0.0149 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526030299 | BIEN | PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML 100ML (1000MG 100ML) | 91184 | UNIDAD | 0.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 160 MG 5ML 60ML (MINIMO) | 3173 | UNIDAD | 0.697 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | PACLITAXEL LIQUIDO PARENTERAL 6 MG ML 50ML (300MG 50ML) | 263 | UNIDAD | 39 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PARACETAMOL LIQUIDO ORAL (GOTAS) 100 MG ML 15 ML (MINIMO) | 330 | UNIDAD | 0.36 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PACLITAXEL LIQUIDO PARENTERAL 6 MG ML 17ML (102MG 17ML) | 972 | UNIDAD | 32.33 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 3526084199 | BIEN | PACLITAXEL LIQUIDO PARENTERAL 6 MG ML 5ML (30MG 5ML) | 705 | UNIDAD | 10.42 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 1.5 POR CIENTO (5 A 6 LITROS) | 5803 | UNIDAD | 6.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 4.25 POR CIENTO (5 A 6 LITROS) | 50 | UNIDAD | 6.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 2.3 A 2.5 POR CIENTO (5 A 6 LITROS) | 8947 | UNIDAD | 6.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538296 | BIEN | SOLUCIONES HIPERTONICAS (DIALISIS PERITONEAL) LIQUIDO PARENTERAL 2.3 A 2.5 POR CIENTO (2 LITROS) | 769 | UNIDAD | 4.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | VACUNA ANTIHEPATITIS B LIQUIDO PARENTERAL 1 ML (ADULTO) | 72 | UNIDAD | 11.71 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PEROXIDO DE BENZOILO SEMISOLIDO CUTANEO O LIQUIDO CUTANEO 5 POR CIENTO | 97 | UNIDAD | 3.244 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PEMETREXED SOLIDO PARENTERAL 500 MG | 96 | UNIDAD | 23.89 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 352901094 | BIEN | PARICALCITOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MCG ML 1ML (5MCG 1ML) | 1031 | UNIDAD | 27.72 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530809 | 35260538898 | BIEN | PERTUZUMAB LIQUIDO PARENTERAL 30 MG ML 14ML (420MG 14ML) | 54 | UNIDAD | 2863.67 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT CILINDRICO ALTAMENTE FLEXIBLE MEDICADO MONTADO EN BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO ENTRE 225MM A 45MM DE DIAMETRO Y ENTRE 80MM A 380 MM DE LARGO | 180 | UNIDAD | 800.683 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT CILINDRICO CROMO-COBALTO ALTAMENTE FLEXIBLE MEDICADO CON SIROLIMUS MONTADO EN BALON DE INTERCAMBIO RAPIDO 29 A 60 MM DE LARGO Y DE 2.5 A 45 MM DE DIAMETRO | 28 | UNIDAD | 798.977 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT PARA CORRECCION DE COARTACION AORTICA REVESTIDO | 6 | UNIDAD | 3388.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS BILIAR DE 10 CM X 10 MM NO CUBIERTA METALICA AUTOEXPANDIBLE | 8 | UNIDAD | 1380 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT BILIAR 10 FR 15 CM | 20 | UNIDAD | 70.603 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | OBTURADOR PALATINO EN ACRILICO CON PONTICOS. | 6 | UNIDAD | 105.7 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT DUODENAL AUTOEXPANDIBLE DE LIBERACION CONTROLADA LONGITUD 9 CM EJE 22 MM BORDE DISTAL 27 MM. | 2 | UNIDAD | 1450 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | OBTURADOR PALATINO EN ACRILICO DE TERMO POLIMERIZACION. | 6 | UNIDAD | 88.72 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|----------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS AURICULAR EN SILICON MEDICO BIOCOMPATIBLE. | 6 | UNIDAD | 618.02 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS MAXILO FACIAL COMPLEJA 1. SILICON BIOCOMPATIBLE (2 ORGANOS PEQUENA). | 6 | UNIDAD | 621.09 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS MAXILO FACIAL COMPLEJA 2. SILICON BIOCOMPATIBLE (2 ORGANOS MEDIANA). | 6 | UNIDAD | 850.98 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS MAXILO FACIAL COMPLEJA 3. SILICON BIOCOMPATIBLE (3 ORGANOS). | 6 | UNIDAD | 949.76 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS MAXILO FACIAL COMPLEJA 4. SILICON BIOCOMPATIBLE (MAS DE 3 ORGANOS). | 6 | UNIDAD | 1419.56 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS NASAL EN SILICON MEDICO BIOCOMPATIBLE CON MARCOS DE ANTEOJOS PLASTICOS GRUESOS. | 6 | UNIDAD | 450.57 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS OCULAR INDIVIDUALIZADA EN ACRILICO DE TERMO POLIMERIZACION. | 48 | UNIDAD | 366.29 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT PANCREATICO DE 7 FR 9 CM | 12 | UNIDAD | 59 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS OCULOPALPEBRAL FIJA INDIVIDUALIZADA CON OJO ACRILICO Y PARPADOS EN SILICON MEDICO BIOCOMPATIBLE CON MARCOS DE ANTEOJOS PLASTICOS GRUESOS. | 6 | UNIDAD | 443.63 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ACRILICO PARA CRANEOPLASTIA DE FRAGUADO A BAJA TEMPERATURA. | 36 | UNIDAD | 140 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SOMATO PROTESIS DENTOMAXILARES EN ACRILICO DE TERMO POLIMERIZACION INFERIORES | 6 | UNIDAD | 177.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | DURAMADRE AUTOADHERENTE M | 32 | UNIDAD | 223.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SOMATO PROTESIS DENTOMAXILARES EN ACRILICO DE TERMO POLIMERIZACION SUPERIORES E INFERIORES. | 6 | UNIDAD | 354.91 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDA. | 12 | UNIDAD | 32000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SOMATO PROTESIS DENTOMAXILARES EN ACRILICO DE TERMO POLIMERIZACION SUPERIORES. | 6 | UNIDAD | 177.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ANILLO FLEXIBLE PARA ANULOPLASTIA DE CARPENTIER | 11 | UNIDAD | 63.53 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS VASCULARES 4 MM | 12 | UNIDAD | 5800 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS VASCULARES 5 MM | 12 | UNIDAD | 5800 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SET DE PUERTO IMPLANTABLE 4.5 FR | 20 | UNIDAD | 335.44 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SHUNT DE ARTERIA CORONARIA DE 1.5MM PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE. | 20 | UNIDAD | 100 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ANILLO DE TENSION CAPSULAR DIFERENTES MEDIDAS. | 18 | UNIDAD | 225 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SHUNT DE ARTERIA CORONARIA DE 2.0MM PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE. | 20 | UNIDAD | 100 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CERCLAJE ESCLERAL TIPO 40 | 30 | UNIDAD | 140 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PARA ESTABILIZACION CARDIACA COMPUESTO DE POSICIONADOR ESTABILIZADOR FLEXIBLE CON ORIFICIOS DE SUCCION Y SOPLADOR ESTERIL. | 24 | UNIDAD | 1584 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENS INTRA-AORTICOS DIFERENTES MEDIDAS A ESPECIFICAR POR PACIENTE. | 12 | UNIDAD | 30868.94 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CERCLAJE ESCLERAL TIPO 41 | 30 | UNIDAD | 140 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | IMPLANTE DE CAVIDAD ORBITARIA | 18 | UNIDAD | 500 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | LENTE DE CONTACTO BLANDO TERAPEUTICO SIN MEDIDA | 406 | UNIDAD | 17.94 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|------|--------|----------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL PLEGABLE 3 PIEZAS | 49 | UNIDAD | 81 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE POLIDIOXANONA 30 CM X 20 CM | 2 | UNIDAD | 980 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJO PESO DE 15 X 15 CM | 6 | UNIDAD | 80 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | LENTE INTRAOCULARES DE CAMARA ANTERIOR CONVENCIONAL (DIFERENTES MEDIDAS) | 12 | UNIDAD | 90.34 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJO PESO DE 7.5 X 15 CM | 23 | UNIDAD | 14.62 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM DE 35 A 70 GRAMOS | 7 | UNIDAD | 85 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE POLIPROPILENO POLIGLACTINA 15 CM X 15 CM | 6 | UNIDAD | 85 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SONDA BICANALICULAR PARA VIAS LAGRIMALES TUBO DE SILICON GUIAS DE ACERO 80 MM PARA ADULTO. | 48 | UNIDAD | 98 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA QUIRURGICA ANTIADHERENTE DE PTFE DE 15 X 15CM | 20 | UNIDAD | 535.91 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | EXPANSOR DE TEJIDO DE FORMA ANATOMICA DE MAMA | 18 | UNIDAD | 400 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TAPONES LAGRIMALES | 400 | UNIDAD | 52.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | EXPANSOR DE TEJIDO DE FORMA RECTANGULAR. | 6 | UNIDAD | 349.7 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | IMPLANTE COCLEAR- | 36 | UNIDAD | 11533.33 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | EXPANSOR DE TEJIDO DE FORMA SEMILUNAR. | 6 | UNIDAD | 349.7 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | IMPLANTES OSTEO INTEGRADO DE OIDO | 18 | UNIDAD | 900 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | EXPANSOR TISULAR REDONDO. | 12 | UNIDAD | 400 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | IMPLANTE MAMARIO CON FORMA ANATOMICA DE SILICON | 24 | UNIDAD | 348.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | OTOAMPLIFONO RETROAURICULAR IZQUIERDO O DERECHO PARA PERDIDA MODERADA A SEVERA MINIMO 16 CANALES. | 2010 | UNIDAD | 218.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ENDOPROTESIS PARA AORTA ABDOMINAL E ILIACAS (DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE CADA PACIENTE) | 5 | UNIDAD | 13041.96 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROCESADOR EXTERNO DE IMPLANTE OSTEOINTEGRADO | 10 | UNIDAD | 10687.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PARCHE DE DACRON PARED DELGADA PARA CIRUGIA DE CAROTIDA. (ESPECIFICAR MEDIDAS). | 10 | UNIDAD | 145.057 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS AXILO BIFEMORAL 8MM X 70-80CM | 3 | UNIDAD | 460.27 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROCESADOR EXTERNO DEL IMPLANTE COCLEAR. | 20 | UNIDAD | 10687.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS VASCULAR AORTO BIFEMORAL DOBLE VELOUR 20MMX10MM | 10 | UNIDAD | 400.3945 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS VASCULARES PTFE RECTAS 10 MM X 30CM-80CM | 3 | UNIDAD | 2035 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS AUDITIVA SEMI-IMPLANTABLE POR VIBRACION ELECTROACUSTICAL - COMPONENTE INTERNO2.- COMPONENTE EXTERNO. | 4 | UNIDAD | 1200 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS DE RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR (PORP). | 12 | UNIDAD | 1200 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MATRIZ DERMICA ACELULAR BICAPA 20X25CM | 12 | UNIDAD | 4269.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS DE RECONSTRUCCION TOTAL DE CADENA OSICULAR (TORP). | 6 | UNIDAD | 1200 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|----|--------|----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MATRIZ DERMICA ACELULAR UNICAPA 10X12.5CM | 18 | UNIDAD | 2900 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PIEL DE CERDO 8 X 122 CM | 60 | UNIDAD | 1489.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | BRACE RODILLA POST-OP LARGO | 12 | UNIDAD | 3000 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ORTESIS DE APOYO ISQUIATICO SIN ARTICULACION EN RODILLA | 6 | UNIDAD | 1440 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ORTESIS LARGA DE MUSLO A PIE SIN APOYO ISQUIATICO KAFO | 6 | UNIDAD | 2090 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ORTESIS LARGA DE PIERNA SIN APOYO ISQUIATICO Y SUS ARTICULACIONES RESPECTIVAS HKAFO | 6 | UNIDAD | 2260 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ORTESIS LARGAS DE PIERNA CON APOYO ISQUIATICO HKAFO | 6 | UNIDAD | 2300 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PARTES DE REEMPLAZO DE PROTESIS HASTA EL 40POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DE LA PROTESIS. | 60 | UNIDAD | 535.44 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR BAJO RODILLA | 6 | UNIDAD | 3210 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | KIT DE INCONTINENCIA URINARIA DESCARTABLE TOT | 42 | UNIDAD | 276.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR BAJO RODILLA | 60 | UNIDAD | 3300 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA DE CORRECCION DE PISO PELVICO ANTERIOR Y APICAL | 6 | UNIDAD | 697 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CONDILO MANDIBULAR DE TITANIO CON TORNILLOS PARA ADPTAR A PLACA DE RECONSTRUCCION DERECHO | 4 | UNIDAD | 902.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CONDILO MANDIBULAR DE TITANIO CON TORNILLOS PARA ADPTAR A PLACA DE RECONSTRUCCION IZQUIERDO | 4 | UNIDAD | 902.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR DESARTICULACION DE LA RODILLA | 6 | UNIDAD | 2950 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR SOBRE RODILLA | 12 | UNIDAD | 2700 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR SOBRE RODILLA | 30 | UNIDAD | 2681.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA BAJO CODO | 18 | UNIDAD | 2681.8 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA BAJO CODO | 18 | UNIDAD | 2270 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO | 6 | UNIDAD | 2261 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA DESARTICULADO DE MUNECA | 18 | UNIDAD | 1866.975 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MALLA PANEL RECTANGULAR DE 01 A 06 MM DE ESPESOR | 10 | UNIDAD | 184 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA SOBRE CODO | 6 | UNIDAD | 2261.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA SOBRE CODO | 12 | UNIDAD | 2969.22 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | RODILLA HIDRAULICA | 18 | UNIDAD | 2128 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MICROMALLA DE TITANIOPARA RECONSTRUCCION DEPIISO DE ORBITA. RANGO DE ESPESOR DE 01 MM A 06 MM. | 30 | UNIDAD | 262 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ANCLAS BIODEGRADABLES PARA REPARACION DE INESTABILIDAD DEL HOMBRO | 78 | UNIDAD | 465.55 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MICROPLACA RECTA LARGA20 DE 4 AGUJEROS CON PUENTE | 48 | UNIDAD | 72 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MICROPLACA RECTA LARGA 15 DE 24 AGUJEROS | 48 | UNIDAD | 75.89 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | BROCAS RETROGRADAS | 22 | UNIDAD | 351.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MICROPLACA RECTA LARGA 15 DE 6 AGUJEROS CON PUENTE | 30 | UNIDAD | 79.84 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | KIT DE REPARACION DEL LIGAMENTO PATELOFEMORAL | 24 | UNIDAD | 1247 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE FIJACION FEMOROTIBIAL CON BOTON DE TITANIO | 54 | UNIDAD | 416.33 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MICROPLACA RECTA LARGA 20 DE 4 AGUJEROS 10MM | 30 | UNIDAD | 61 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA 20 PARA ORBITA DE 8 AGUJEROS06MM TI-MINIPL | 48 | UNIDAD | 76 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE IMPLANTES ARTROSCOPICOS PARA RODILLA DE TIBIA | 12 | UNIDAD | 358 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE IMPLANTES ARTROSCOPICOS PARA RODILLA DE TIBIA BICORTICAL | 7 | UNIDAD | 702.09 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA ANGULADA DE COMPRESION PARA MANDIBULA DE 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS | 24 | UNIDAD | 240 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ALAMBRE DE CERCLAJE 1.25 CON OJAL | 198 | UNIDAD | 15 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ARANDELAS METALICAS | 60 | UNIDAD | 8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CLAVIJA DE KIRSCHNER ROSCADA | 60 | UNIDAD | 8 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CLAVIJAS DE KIRSCHNER | 800 | UNIDAD | 5.92 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA ANGULADA PARAMANDIBULA CON PUENTE DE 15 MM A 20 MM DEESPESOR DE 6 A 10ORIFICIOS. | 24 | UNIDAD | 95 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA CUADRADA PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 04 A 1.5 MM DE ESPESOR 4 ORIFICIOS. | 24 | UNIDAD | 74 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA PELVICA 35 | 15 | UNIDAD | 161.49 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PLACAS LCP ANCHA CON TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 5.0 ANCHA ACERO QUIRURGICO | 4 | UNIDAD | 164.648 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE ADAPTACION DE 24 ORIFICIOS DE TITANIO DE 1.3MM A 2.0 MM DEGROSOR PARA MAXILO FACIAL. | 12 | UNIDAD | 233.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CLAVO ENDOMEDULAR ESPACIADOR CON ANTIBIOTICO PARA FEMUR- | 12 | UNIDAD | 1735.34 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE REBORDEORBITALSISTEMA1.5DE 8 A 12 AGUJEROS DE 05 MM A 1 MM DE GROSOR. | 48 | UNIDAD | 74 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE REBORDE ORBITAL 1.0 A 1.55MM DE ESPESOR DE 8 A 12 AGUJEROS | 12 | UNIDAD | 124 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | CLAVO ENDOMEDULAR ESPACIADOR CON ANTIBIOTICO PARA TIBIA. | 12 | UNIDAD | 1735.34 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE REBORDE ORBITARIO CURVA DE 6 A 12 ORIFICIOS Y DE 08 A 20 MM DE ESPESOR | 48 | UNIDAD | 67.6667 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE RECONSTRUCCION ANATOMICA 6 MAS 20 AGUJEROS IZQUIERDA O DERECHA PERFIL 2MM | 8 | UNIDAD | 450 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | KIT DE VERTEBROPLASTIA | 18 | UNIDAD | 662.6 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR DOBLE ANGULO CON BLOQUEO DE 2.0 A 3 MM DE ESPESOR 28 A 36 ORIFICIOS | 12 | UNIDAD | 501.18 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|----|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CORRECCION DE DEFORMIDADES DE COLUMNA(ESCOLIOSIS) | 12 | UNIDAD | 530 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE REEMPLAZO CORPAL TORACO LUMBAR DEGENERATIVO | 12 | UNIDAD | 3083 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA ESTABILIZACION POSTERIOR DE COLUMNA TORACICA Y LUMBAR TRAUMATICA MINIMA INVASION PERCUTANEA BAJO FLUOROSCOPIA | 24 | UNIDAD | 4294.4 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR DE 2.4 MM A 3 MM DE ESPESOR CON CONDILO DERECHA. | 12 | UNIDAD | 601.41 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR DE 2.4 MM A 3 MM DE ESPESOR CON CONDILO IZQUIERDA. | 12 | UNIDAD | 784 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PARA ESPONDILOLISTESIS TORACICA-TORACOLUMBAR | 18 | UNIDAD | 4342 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PARA ESTABILIZACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR TRAUMATICA DEGENERATIVA Y TUMORAL- | 12 | UNIDAD | 13300 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TENSION PREMOLDEADA (CHAMPY) DE 1.0 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS. | 10 | UNIDAD | 184 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO PARA AVANCE MAXILAR (LE FORT) DE 08 A 1.5 MM DE ESPESOR RANGO DE AVANCE DE 2 A 11 MM DERECHA | 72 | UNIDAD | 228 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PARA ESTABILIZACION DE LA COLUMNA CERVICAL ANTERIOR TRAUMATICA DEGENERATIVA Y TUMORAL. | 24 | UNIDAD | 631.24 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO PARA AVANCE MAXILAR (LE FORT) DE 08 A 1.5 MM DE ESPESOR RANGO DE AVANCE DE 2 A 11 MM IZQUIERDA | 72 | UNIDAD | 228 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PARA REDUCCION DE FRACTURAS VERTEBRALES COLUMNA TORACICA Y LUMBAR | 10 | UNIDAD | 3904 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | KIT DE FIJADORES EXTERNOS CON EXTENSION PARA COMPRESION PARA TIBIA 200MM | 1 | UNIDAD | 690.503 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO PARA TERCIO MEDIO FACIAL EN FORMAL CON PUENTE. 08 A 20 MM DE ESPESOR DE 4 A 10 ORIFICIOS DERECHA. | 60 | UNIDAD | 84.1 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO PARA TERCIO MEDIO FACIAL EN FORMAL CON PUENTE. 08 A 20 MM DE ESPESOR DE 4 A 10 ORIFICIOS IZQUIERDA. | 60 | UNIDAD | 80 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | KIT DE FIJADORES EXTERNOS DESCARTABLES CON EXTENSION PARA COMPRESION O DISTRACCION PARA FEMUR | 6 | UNIDAD | 690.514 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO TRIDIMENSIONAL CURVA PARA MANDIBULA DE 1.0 A 2.0 MM DE GROSOR DE 8 A 16 ORIFICIOS. | 6 | UNIDAD | 92 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE MINIPLACAS 2.0MM CON SISTEMA DE TORNILLOS DE ANGULO DE BLOQUEO VARIABLE Y CONVENCIONAL. | 25 | UNIDAD | 1200 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE MINIPLACAS 2.7MM CON SISTEMA DE TORNILLOS DE ANGULO DE BLOQUEO VARIABLE Y CONVENCIONAL. | 42 | UNIDAD | 2023.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CLAVOS TELESCOPADOS. | 12 | UNIDAD | 4699 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO TRIDIMENSIONAL PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 06 A 1 MM DE GROSOR DE 6 A 18 ORIFICIOS. | 12 | UNIDAD | 92 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO SUBTALAR PARA ARTRORISIS | 6 | UNIDAD | 633.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DE TITANIO TRIDIMENSIONAL RECTA PARA MANDIBULA DE 1.0 A 2.0 MM DE GROSOR DE 8 A 16 ORIFICIOS. | 6 | UNIDAD | 79 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DOBLE Y CON PUENTE PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 05 A 2.0 MM DE ESPESOR 6 ORIFICIOS. | 12 | UNIDAD | 94.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS PRIMARIA CEMENTADA DE CADERA. | 18 | UNIDAD | 3418.19 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | BLOQUE DE AUMENTO EN TITANIO PARA CEJA SUPERIOR DE ACETABULO- | 12 | UNIDAD | 355.25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|---|-----|--------|----------|---|--|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA DOBLE Y PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 05 A 2.0 MM DE ESPESOR 6 ORIFICIOS | 36 | UNIDAD | 68 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN FORMA DE Y PARA TERCIO MEDIO FACIAL CON PUENTE DE 0.4 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 5 ORIFICIOS | 36 | UNIDAD | 94.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN FORMA DE Y PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 0.4 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 3 A 5 ORIFICIOS | 36 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ANCLAJE CERVICAL ABANANADO NO CEMENTADA CON PAR ARTICULAR CERAMICA-CERAMICA | 29 | UNIDAD | 8841.77 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CLAVO ENDOMEDULAR DE FEMUR ANTEROGRADO Y O RETROGRADO CON HOJA ESPIRAL | 10 | UNIDAD | 1867 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CLAVO ENDOMEDULAR DE FUSION DE RODILLA | 6 | UNIDAD | 5688.31 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA NO FRESADO CON BLOQUEO MULTICONFIGURACIONAL TITANIO | 48 | UNIDAD | 1313.4 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE CLAVOS CEFALO MEDULARES DE TITANIO | 126 | UNIDAD | 1437.78 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PLACA LCP-DF 45 50 CON TORNILLOS DE BLOQUEO PARA FRACTURAS DE FEMUR DISTAL | 8 | UNIDAD | 1723 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PLACAS TERCIO DE CANA 3.5 ACERO QUIRURGICO | 12 | UNIDAD | 40.24 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA ALDT LCP (ANTEROLATERAL DISTAL TIBIAL 35 CON TORNILLOS DE BLOQUEO | 8 | UNIDAD | 1120 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA ANATOMICA TIBIA PROXIMAL LATERAL LCP 4.5 5.0 CON TORNILLOS DE BLOQUEO EN L | 23 | UNIDAD | 1980 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA DE SOSTEN ANATOMICA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP 4.5 5.0 CON TORNILLOS DE BLOQUEO EN T | 7 | UNIDAD | 298.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PLACA LCP ANATOMICAS PARA ARTRODESIS DE MUÑECA | 4 | UNIDAD | 349.68 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA ANATOMICA LCP 3.5 PARA FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL | 14 | UNIDAD | 832.55 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN L DE 04 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 10 ORIFICIOS DERECHA | 18 | UNIDAD | 63.4475 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PLACA LCP 2.4 ANGULO VARIABLE PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL | 36 | UNIDAD | 790.9 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMAS DE PLACAS LCP ANATOMICAS 2.7 3.5 PARA FRACTURAS DE HUMERO DISTAL-ACERO QUIRURGICO | 2 | UNIDAD | 297.66 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN L DE 04 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 10 ORIFICIOS IZQUIERDA | 24 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN T PARA TERCIO MEDIO FACIAL CON PUENTE DE 0.5 MM A 2.0 MM DE ESPESOR DE 5 A 7 ORIFICIOS | 12 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO OSEO MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN MOLIDO ESPONJOSO 15 CC | 8 | UNIDAD | 612.7 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN T PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 0.5 MM A 2.0 MM DE ESPESOR DE 6 A 14 ORIFICIOS | 12 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO OSEO CABEZA HUMERAL-FEMORAL | 66 | UNIDAD | 2590.505 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN X DE 1.5 DE 5 ORIFICIOS TITANIO PURO PARA MAXILO FACIAL. | 18 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO TENDINOSO AQUILES | 6 | UNIDAD | 2019.84 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN X PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 15 A 20 MM DE ESPESOR 4 ORIFICIOS | 12 | UNIDAD | 74 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO TENDINOSO H-T-H | 2 | UNIDAD | 1989 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA EN Z PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 15 A 2.0 MM 4 ORIFICIOS | 12 | UNIDAD | 105 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|---------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO TENDINOSO PERONEO | 12 | UNIDAD | 2699 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO TENDINOSO SEMITENDINOSO | 18 | UNIDAD | 2699 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SUSTITUTO TENDINOSOTIBIAL ANTERIOR | 6 | UNIDAD | 3600 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA ORBITARIA PREFORMADA IZQUIERDA DERECHA | 10 | UNIDAD | 85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA PARA FRACTURA DE CONDILO MANDIBULAR | 24 | UNIDAD | 652 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR ANGULADA DE 24 A 3 MM DE ESPESOR DE 5 A 23 ORIFICIOS DERECHA. | 18 | UNIDAD | 189.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR ANGULADA DE 24 A 3 MM DE ESPESOR DE 5 A 23 ORIFICIOS IZQUIERDA. | 18 | UNIDAD | 189.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA POLIGONAL TIPO BURR 05 MM DE ESPESOR 5 A 6 ORIFICIOS | 8 | UNIDAD | 110 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA 2.4 DE 20 ORIFICIOS 2.0 DE GROSOR. | 18 | UNIDAD | 130.3 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA CON PUENTE PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 04 A 2MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS | 42 | UNIDAD | 42.125 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA DE COMPRESION PARA MANDIBULA DE 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS | 10 | UNIDAD | 62 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR CON BLOQUEO DE 2.0 A 3 MM DE ESPESOR DE 4 A 24 ORIFICIOS | 10 | UNIDAD | 62 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR NO BLOQUEO 2.4 A 3 MM DE ESPESOR DE 4 A 24 ORIFICIOS | 18 | UNIDAD | 138.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA MANDIBULAR DE 1.5 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 8 ORIFICIOS. | 24 | UNIDAD | 39 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA MANDIBULAR DE 1.5 A 2.0 MM DE ESPESOR DE 9 A 16 ORIFICIOS. | 18 | UNIDAD | 74 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA PARA MANDIBULA CON PUENTE DE 1.5 A 24 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS | 18 | UNIDAD | 58.47 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA RECTA PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 04 A 2MM DE ESPESOR DE 4 A 20 ORIFICIOS | 30 | UNIDAD | 64 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | ROLLOS DE ALAMBRE DE CERLAJE DE 0.50 A 1.2 MM DE DIAMETRO Y DE 10 A 50 METROS | 30 | UNIDAD | 5.01 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SET DE MICROPLACAS PLACAS REABSORBIBLES DE 15 A 20. | 12 | UNIDAD | 158 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS DE REVISION ACETABULAR | 12 | UNIDAD | 518.02 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DECORTICAL DE150 MM DE3A12 MM DETITANIO | 480 | UNIDAD | 29 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISION DE VASTAGO BLOQUEADO | 12 | UNIDAD | 9108 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DETITANIO AUTOPERFORANTE SISTEMA DE 15 DE 3 A 7 MM DE LONGITUD | 480 | UNIDAD | 48.92 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA CON COTILO CEMENTADO RETENTIVO | 6 | UNIDAD | 2591.95 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA DISPLASICA NO CEMENTADA | 36 | UNIDAD | 2952.5 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA HIBRIDA CON PAR ARTICULAR CERAMICA XPOLY | 11 | UNIDAD | 6283.83 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA NO CEMENTADA CERAMICA MAS VITAMINA E | 6 | UNIDAD | 9141.06 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS NO CONVENCIONAL DE RODILLA DE MINIMA RESECCION CON ROTACION | 6 | UNIDAD | 9856.94 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|-----|--------|---------|--|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|-------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PROTESIS NO CONVENCIONAL DE RODILLA DE AMPLIA RESECCION CON ROTACION CEMENTADA LADO DERECHO O IZQUIERDO | 3 | UNIDAD | 9944.01 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA NO CEMENTADA DE TOBILLO | 36 | UNIDAD | 9000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS TOTAL DE REVISION DE RODILLA CEMENTADA LADO DERECHO O IZQUIERDO | 18 | UNIDAD | 4000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA CEMENTADA ANTIALERGICA | 24 | UNIDAD | 3578.39 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA | 12 | UNIDAD | 2281.34 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA RECUBIERTA DE OXIDO DE CIRCONIO | 12 | UNIDAD | 6360 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA PLATO ROTATORIO | 6 | UNIDAD | 1705.44 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA DE PROTESIS TOTAL PRIMARIA DE RODILLA NO CEMENTADA PLATO ROTATORIO | 3 | UNIDAD | 3064.44 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | SISTEMA PROTESIS DE RODILLA DE REVISION BISAGRADA ROTACIONAL NO CEMENTADA | 12 | UNIDAD | 2348.04 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PLACA PARA OSTEOTOMIA TIBIAL | 12 | UNIDAD | 611 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE CORTICAL 2.4 X 10 MM. | 480 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE CORTICAL 2.4 X 12 MM. | 162 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE CORTICAL 2.4 X 8 MM | 240 | UNIDAD | 28 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 A 2.7 MM DE ESPESOR DE 5 A 18 MM DE LONGITUD. | 276 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE EMERGENCIA DE 15 A 20 MM DE ESPESOR DE 5 A 12 MM DE LONGITUD | 162 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO DE EMERGENCIA. ESPECIFICAR MEDIDA. | 160 | UNIDAD | 19.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLO IMF AUTOPERFORANTE DE 2.0 A 2.4 MM DE DIAMETRO DE 7 A 13 MM DE LONGITUD. | 84 | UNIDAD | 29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS DE CORTICAL 2.4 MM DIFERENTES MEDIDAS. | 24 | UNIDAD | 45 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS DE EMERGENCIA PARA OSTEOSINTESIS DE MANDIBULA PARA PLACAS DE BLOQUEO DE 2.3 A 3.5 MM DE DIAMETRO DE 5 A 18 MM DE LONGITUD. | 60 | UNIDAD | 20 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 13 A 2 MM DE ESPESOR AUTOPERFORANTES. DE 4 A 12 MM DE LONGITUD. | 480 | UNIDAD | 19.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO PARA TERCIO MEDIO FACIAL DE 13 A 2 MM DE ESPESOR AUTOROSCANTES. DE 4 A 12 MM DE LONGITUD. | 468 | UNIDAD | 19.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS PARA OSTEOSINTESIS DE MANDIBULA DE 15 A 3.0 MM DE DIAMETRO DE 5 A 18 MM DE LONGITUD. | 240 | UNIDAD | 19.99 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | TORNILLOS PARA OSTEOSINTESIS DE MANDIBULA PARA PLACAS DE BLOQUEO DE 2.0 A 3.0 MM DE DIAMETRO DE 5 A 18 MM DE LONGITUD. | 120 | UNIDAD | 31.9 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | DESFIBRILADOR UNICAMERAL IMPLANTABLE. | 3 | UNIDAD | 7632 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MARCAPASOS BICAMERAL. | 39 | UNIDAD | 1455 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | MARCAPASOS UNICAMERAL. | 12 | UNIDAD | 1281.45 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--|----|--------|----------|---|---|--|-------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS PARA OCLUSION PERCUTANEA DE CIA CON SISTEMA INTRODUCTORIO COMPLETO. | 7 | UNIDAD | 4200 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | PROTESIS VALVULAR MONTADA EN STENT AORTICO PARA IMPLANTE PERCUTANEO REPOSICIONABLE. | 6 | UNIDAD | 28835 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT BIOREABSORBIBLE LIBERADOR DE DROGA. | 24 | UNIDAD | 2600 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530834 | 481700961 | BIEN | STENT CAROTIDEO AUTO EXPANDIBLE | 6 | UNIDAD | 964.85 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 452900031 | BIEN | ADQUISICION DE INSUMOS REPUESTOS MATERIALES HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 35663.11 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL INSTRUMENTAL ENDOSCOPIO DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DEL ACCESORIO (OPTICA DE 30) COMPATIBLE PARA EL INSTRUMENTAL RESECTOSCOPIO BIPOLAR DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DEL ACCESORIO VAINA INTERNA COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO MONOPOLAR MARCA KARL STORZ PARA LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RESECTOSCOPIO BIPOLAR DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RESECTOSCOPIO MONOPOLAR DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTAL CISTOSCOPIOS DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA URETEROSCOPIO RICHARD WOLF SERIE 1100321906 DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA URETEROSCOPIO RICHARD WOLF SERIE 5000201858 DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA URETEROSCOPIO KARL STORZ SERIE 100018 DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA URETEROSCOPIO KARL STORZ DE LA UNIDAD DE UROLOGIA | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA URETEROSCOPIOS | 1 | UNIDAD | 7100 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL EQUIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA TUTTNAUER MODELO 5075HSG PERTENECIENTE AL CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) ELOY ALFARO | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR | 1 | UNIDAD | 2000 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 361140311 | BIEN | ADQUISICION DE LLANTAS | 1 | UNIDAD | 3500 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MOTOR MAXILOFACIAL MARCA AESCULAP PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN. | 1 | UNIDAD | 10000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAVADORA MEDISAFE PERTENECIENTE AL AREA DE CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 10000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAVADORA DESINFECTADORA GETINGE PERTENECIENTES AL AREA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|--|---|--------|------------|---|--|---|--|----------------|----|-----------------------------|----|--|--|----------|-----------------|
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS ECOGRAFOS DOPPLER MARCA MINDRAY PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE CIRUGIA VASCULAR Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 21000 | S | | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS INCUBADORAS NEONATALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN. | 1 | UNIDAD | 70000 | | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS TROMBOELASTOGRAFOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA | 1 | UNIDAD | 3312 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL PARA EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA | 1 | UNIDAD | 4000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PRESION CONSTANTE DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410012 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PRESION CONSTANTE | 1 | UNIDAD | 7100 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530813 | 465410011 | BIEN | REPUESTOS PARA VENTILADORES GENERAL ELECTRIC DE EMERGENCIAS ADULTOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7042.31 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530235 | 632300213 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR DOS AÑOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL AUTORIZADO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 5729634.24 | | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530208 | 852500012 | SERVICIO | CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON EL NUMERO DE GUARDIAS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN Y SUS ANEXOS | 1 | UNIDAD | 1867467.76 | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 853300311 | SERVICIO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA EL HECAM HOSPITAL DE DIA ELOY ALFARO CENTRO ESPECIALIZADO DE REHABILITACION FISICA Y BODEGAS ANEXAS | 1 | UNIDAD | 5000000 | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE GESTION EXTERNA DE DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 1596463.2 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 8531002112 | SERVICIO | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS | 1 | UNIDAD | 63635.6 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 541210014 | SERVICIO | INSTALACION Y ADECUACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 7000 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 835610013 | SERVICIO | SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN. | 1 | UNIDAD | 35000 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530209 | 942220012 | SERVICIO | SERVICIO DE GESTION EXTERNA DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 50000 | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530405 | 871410011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 1 | UNIDAD | 50000 | | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 530802 | 2823612212 | BIEN | UNIFORMES PERSONAL ENFERMERIA | 1 | UNIDAD | 142605.15 | S | | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |